



AUTOMOTIVE

09/2018 - 09/2020

FINIXA[®]
paint processing products

5	30%	3:1
4	20%	1:1
3	10%	
5	30%	3:1
4	20%	1:1
3	10%	

Size: B



INOVAÇÃO QUE LEVA AO DESEMPENHO SUSTENTÁVEL

Trazer uma contribuição positiva para a sustentabilidade do setor de mobilidade. Estudantes da Universidade de Tecnologia de Delft (Holanda) construíram o primeiro carro de hidrogênio elétrico do mundo. O objetivo desses estudantes é promover o uso de tecnologia de hidrogênio em corridas. Nos últimos anos, oito carros foram construídos, incluindo o mais rápido carro de corrida de hidrogênio de todos os tempos. O carro de corrida descrito aqui é a sua versão mais recente, o "Forze 8".

Inovação que leva a um carro de corrida de alto desempenho em energia sustentável; "Forze 8", uma escolha consciente da Finixa para apoiar este projeto.

A Finixa recebeu recentemente a certificação ISO 14001, que é uma norma internacional para organizações que querem gerir sistematicamente as suas responsabilidades ambientais, o que contribui para o pilar ambiental da sustentabilidade.

Uma maneira pela qual a Finixa tenta contribuir é trabalhando em soluções para substituir os tradicionais produtos à base de solventes por alternativas de alto desempenho baseadas em água. Neste catálogo, temos o prazer de anunciar um grande número de novos produtos que levam o rótulo ecológico.



A Chemicar Europe NV, com sede na Bélgica, projeta e desenvolve produtos de alta qualidade (consumíveis e equipamentos) para a oficina profissional, sob a marca Finixa. A empresa começou há 35 anos e evoluiu de um grande distribuidor para uma empresa de marketing, projetando a maioria e produzindo parte de seu programa Finixa.

Além de desenvolver e fabricar não-tintas para o setor de reparo de colisão, também fornecemos algumas fábricas de fabricantes de automóveis OEM.



O centro de distribuição e produção da Finixa está situado em Zwijndrecht (B), no coração da Europa, a base estratégica e de conhecimento de muitos fabricantes de carros e tintas de alta qualidade. Os produtos são enviados para nossos clientes em todo o mundo.



ALTA QUALIDADE

Nossos produtos são testados extensivamente antes de serem lançados no mercado.

INOVAÇÃO

As técnicas e equipamentos de trabalho geralmente precisam ser atualizados conforme a maneira como os carros são construídos evoluem continuamente. Nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento se concentra na inovação e melhoria de produtos, a fim de atender não apenas às demandas do mercado, mas também para simplificar o processo de reparo de carros.


ECOLÓGICO

Trabalhamos na busca de soluções para substituir os tradicionais produtos à base de solventes por alternativas de alto desempenho baseadas em água.



REDE DE REVENDEDORES

A Chemicar opera através de uma rede de revendedores em todo o mundo. As lojas compram os produtos Finixa através de um dos nossos distribuidores. Temos distribuidores em rede exclusiva e não exclusiva em quase 100 países.





CENTRO DE FORMAÇÃO

O novíssimo Centro de Formação Finixa está totalmente equipado com a mais recente tecnologia para o mercado de repintura, incluindo uma cabine de pintura. Como parte do nosso plano de suporte, oferecemos treino técnico, a ser organizado na nossa sede na Bélgica. Aqui, os nossos revendedores, colegas de trabalho e oficinas interessadas de todo o mundo são treinados e informados sobre nossa tecnologia em nosso centro de treinamento de 450 m².

Centro de Formação de última geração

Treinamento adaptado às suas necessidades

Organizamos cursos e workshops como um fórum para compartilhar conhecimento e experiência. Clientes de todo o mundo visitam o nosso centro de treinamento para obter demonstrações sobre como usar os produtos Finixa. Claro, eles também têm a oportunidade de fazer o que aprenderam. Isso dá aos nossos revendedores e oficinas os meios para garantir que eles trabalhem com nossos produtos de maneira segura, garantindo ao mesmo tempo um resultado perfeito.

CATÁLOGO DE PRODUTOS DE SETEMBRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2020

Temos o prazer de apresentar o nosso renovado catálogo Finixa, com mais de 180 páginas de produtos de alta qualidade.

Encontre uma versão digital online em 20 idiomas. Para ver ou baixar a edição mais recente, visite www.finixa.com.

RECURSOS DO PRODUTO COMPARADOS:

Comparação honesta de produtos a fim de ajudá-lo a selecionar o produto certo para sua aplicação.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE NÚMEROS DE ARTIGOS:

Encontre detalhes de embalagem e quantidades de todos os produtos na parte de trás do catálogo na lista ABC.

MAIS DE 60 NOVOS PRODUTOS para diversificar ainda mais a nossa gama de produtos para sua conveniência. A Finixa é especialista em produtos non-paint / consumíveis de pintura.

MAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cada capítulo começa com uma página cinza com informação importante sobre os produtos disponíveis por capítulo, detalhes técnicos e como ler certos ícones.

USO DE ÍCONES:

Ícones são usados para indicar se um produto é biodegradável ou para que possíveis aplicações o produto é usado. Os ícones são sempre explicados nas páginas cinzas.



CLASSIFICAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS:

Os produtos são classificados de acordo com nossos novos módulos de formação. Dê uma olhada nas próximas 2 páginas para uma visita completa.



Este catálogo é feito de papel reciclado.

1. Preparação de Pintura e aplicação

1.1	Informação Geral	13
1.2	Sistema de Pintura	14
1.3	Dispensador	16
1.4	Copos de Mistura	17
1.5	Adaptadores FPS	18
1.6	Tampas	19
1.7	Kits FPS	20
1.8	Pistolas Pintura	22
1.9	Filtros de tinta	24
1.10	Placas de amostra e acessórios	26
1.11	Soluções para problemas de Pintura ..	28

2. Limpeza e Desengorduramento antes de pintar

2.1	Informação Geral	33
2.2	Desengordurante base aquosa	34-35
2.3	Panos de Limpeza e Desengordurar	36-37
2.4	Telas Limpeza	38-39
2.5	Dispensadores para rolos	40
2.6	Acessórios úteis	41

3. Detalhe e Retificação de Pintura

3.1	Informação Geral	45
3.2	Limpeza Exterior	46
3.3	Limpeza Interior	49
3.4	Massa de Polir	50
3.5	Máquinas e Esponjas de Polir	52
3.6	Kits de Polimento	54
3.7	Retificação de Pintura	56

4. Reparação de couro

4.1	Informação Geral	61
4.2	Reparação de couro	62
4.3	Tinta pistolável para pele	71

5. Betumes Polyester

5.1	Informação Geral	75
5.2	Gráfico de Adesão	76
5.3	Betumes Polyester	77-80
5.4	Betumadeiras e Acessórios	81

6. Colagem, Vedação e Reparação de Plásticos

6.1	Informação Geral	85
6.2	Colagem	86
6.3	Vedação	87
6.4	Acessórios	88
6.5	Colagem de Metal	89
6.6	Reparação plástica	90-91

7. Lixagem

7.1	Informação Geral	95
7.2	Abrasivos Redondos	96-98
7.3	Espumas de Polir Planas	99
7.4	Rolos Abrasivos	100
7.5	Folhas de Lixa	101
7.6	Riscos da Lixagem	102
7.7	Especiais	103
7.8	Lixadeiras e Acessórios	104-106
7.9	Blocos de Lixagem e Acessórios ..	107

8. Mascaramento

8.1	Informação Geral	111
8.2	Plástico Mascaramento.....	112-113
8.3	Papel de Mascaramento	114
8.4	Dispensador para Plástico Isolar	115
8.5	Lâmina para Plástico Mascaramento	116
8.6	Proteção de Jantes	117
8.7	Fita Isolar Fina e Fita Isolar para Sensores	118
8.8	Fita de Levantamento	119
8.9	Fita Isolar	120-121
8.10	Espuma de Mascaramento	122-123
8.11	Proteção para o interior do veículo	124-125

9. Sprays Técnicos

9.1	Informação Geral	129
9.2	Aerossóis técnicos	130-137

10. Manutenção e Proteção das Cabines de Pintura

10.1	Informação Geral	141
10.2	Limpeza	142
10.3	Control Poeiras	143
10.4	Proteção	144-147

11. Protecção Pessoal

11.1	Informação Geral	151
11.2	Máscaras para Pó e Pintura	152-153
11.3	Luvas	154-157
11.4	Higiene Pessoal	158
11.5	Sapatos de Segurança	159
11.6	Fato-macaco para pintura	160-165

12. Equipamentos

12.1	Informação Geral	169
12.2	Suporte de peças e cavaletes	170-171
12.3	Produtos limpeza pistola	172
12.4	Produtos Limpeza de Pistolas	173
12.5	Telas de Isolamento	174
12.6	Painel para acessórios	175-176
12.7	Marcadores fluorescentes	176
12.8	Lâmpada verificação de cores.....	177
12.9	Step-up	177

Produtos promocionais

Produtos promocionais	180-181
-----------------------------	---------

Índice alfabético

A-Z	182-191
-----------	---------





PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

O acabamento continua a ser a etapa mais visível em todo o processo de reparação. A correspondência de cores, o nível de brilho e a estrutura da superfície determinam, em grande parte, se a reparação foi feita ou não profissionalmente. É precisamente por isso que a maneira como os produtos de pintura são preparados e aplicados é de grande importância para alcançar um resultado final de alta qualidade.

A Finixa oferece uma gama completa de produtos para preparação e aplicação de tintas. As nossas misturadoras mundialmente conhecidas, combinadas com o sistema de pintura Finixa, fácil de utilizar, e as pistolas de pulverização recentemente desenvolvidas, resultam em tempos de aplicação rápidos e resultados finais profissionais.


PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

1.1	Informação Geral	13
1.2	Sistema de Pintura	14
1.3	Dispensador	16
1.4	Copos de Mistura	17
1.5	Adaptadores FPS	18
1.6	Tampas	19
1.7	Kits FPS	20
1.8	Pistolas Pintura	22
1.9	Filtros de tinta	24
1.10	Placas de amostra e acessórios	26
1.11	Soluções para problemas de Pintura ..	28

INFORMAÇÃO GERAL

Informação Geral

FPS: PAINT SYSTEM




190
µm 190 µm Tampa
 125
µm 125 µm Tampa
 Copos pretos


	PRIMÁRIOS / APARELHOS				TINTA BASE / CORES LISAS						VERNIZES			
	Convencional		UV		Base aquosa		Base solvente		Cores lisas		Convencional		UV	
Cup	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml
FPS	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650

	PRIMÁRIOS / APARELHOS		TINTA BASE / CORES LISAS			VERNIZES	
	Convencional	UV	Base aquosa	Base solvente	Cores lisas	Convencional	UV
125 µm			●	●			
190 µm	●	●		●	●	●	●
226 µm	Filler	●					
280 µm	Filler						
400 µm	Polyester-Epoxy						

NVZ FILTROS DE TINTA



MCP - MCU - MCB COPOS DE MISTURA + TAMPAS



COPOS	Preto	Sem impressão	Com impressão	TAMPAS	Preto	Sem impressão
400 cc	●	●	●	400 cc	●	●
650 cc	●	●	●	650 cc	●	●
900 cc		●	●	900 cc		●
1300 cc		●	●	1300 cc		●
2240 cc		●	●	2240 cc		●
5000 cc			●	5000 cc		●

PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

Sistema de Pintura

FPS SISTEMA DE PINTURA

Gama completa FPS nesta página 19



FPS 01-09 ADAPTORES

- Adaptador de aço inoxidável disponível para a maioria das pistolas no mercado. Garante um bom encaixe à prova de fugas entre a tampa e a pistola.

Gama completa FPS nesta página 18





SELO MELHORADO ENTRE O COPO E A TAMPA

MCP
COPOS DE MISTURA

Gama completa FPS nesta página 17



MELHORADO

FEITO DE MATERIAL DE BASE DE POLÍMERO MAIS FLEXÍVEL

NÃO HÁ RISCO DE QUEBRAR AO ABRIR E REABASTECER

COPO PERMANECE FLEXÍVEL MESMO EM TEMPERATURAS MAIS BAIXAS

MCP



AJUSTE MAIS APERTADO ENTRE COPO E TAMPA



UMA ABA É ADICIONADA PARA FACILITAR A ABERTURA E O REABASTECIMENTO



FEITO DE MATERIAL DE BASE DE POLÍMERO MAIS FLEXÍVEL

PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

1
Dispensador

MCD 70

DISPENSADOR PARA COPOS DE MISTURA E TAMPAS

DISPENSADOR DE COPOS

- Contém 6 copos: 2x 400ml, 2x 650ml, 1x 900ml e 1x 1300ml.
- Aço inoxidável
- Fácil de fixar à parede (2 parafuso)

400
ml

650
ml


900
ml

1300
ml

2240
ml

5000
ml

Veja a visão geral na página 17



DISPENSADOR DE TAMPAS

- Mantém as tampas dos copos correspondentes
- Aço inoxidável
- Fácil de fixar à parede (2 parafusos)

400
ml

650
ml

900
ml

1300
ml

2240
ml

5000
ml

Veja a visão geral na página 17





MCP

MCL

MCP
COPOS DE MISTURA

- Claramente impresso com o conteúdo.
- 10 proporções de mistura diferentes.
- Disponível em 5 volumes: 400 cc, 650 cc, 1300 cc, 2240 cc e 5000cc
- Equipados com pés para isolar o suporte durante a preparação.
- Podem ser empilhados facilmente.
- Material sintética resistente ao frio.
- Dispensador em plástico, fornecido em separado.
- Tampas ajustadas para fechar ainda melhor.
- Também fornecido como copo de armazenamento em plástico não transparente negro (resistente aos UV).

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCL/MCLS
TAMPAS PARA COPOS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------



MCU

MCL

MCU
COPOS TRANSPARENTES

- Especialmente desenvolvido para misturar com régua de mistura ou escala
- Tem as mesmas propriedades que os copos de mistura impressas MCP
- Sistema de pintura FPS disponível para 400cc e 650cc
- Disponível em 4 tamanhos: 400cc, 650cc, 1300cc e 2240cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCL/MCLS
TAMPAS PARA COPOS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------



MCB

MCBL

MCB
COPOS PRETOS

- As mesmas propriedades que os copos de mistura não impressos MCU
- Versão preta, não transparente
- Ideal para armazenar tintas sensíveis aos raios UV, como tintas à base de água ou primários UV
- Disponível em 2 volumes: 400cc e 650cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MCBL
LIDS FOR MIXING CUPS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

Adaptadores FPS

FPS 01-09 ADAPTORES

FPS 01



FPS 02



FPS 03



FPS 04



FPS 05



FPS 06



FPS 07



FPS 08



FPS 09



MARCA	MODELO	ADAPT.
AccuSpray	PerforMax 05-100 Primer	FPS 02
ADIR	Gravity Series	FPS 01
Advantage	90115	FPS 01
Aerometal	2016	FPS 05
	2015 ECO&T	FPS 05
	2100 ECO&T	FPS 05
	Super Fura 34	FPS 05
	Victoria 92	FPS 05
AES	150	FPS 01
AirGunsa	AZ3 HTE 2	FPS 08
	AZ3 THE/AZ3 HV	FPS 05
AirVerter	GG-100	FPS 01
AmPro	AR6025	FPS 01
ANI	F1-s HPS	FPS 03
Astro	M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL	FPS 01
Asturo	ECO/S and ECO/SX	FPS 01
	Gravity Series	FPS 05
ATD	6900 Series and Gravity Series	FPS 01
ATD Leonardo	6865/6872/6913/6914/6915/6918	FPS 02
	6910 Mini	FPS 05
Binks	630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity	FPS 03
	Cub SLG Mini Gravity	FPS 04
C.A. Technologies	Jaguar 300C	FPS 01
	Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3	FPS 01
Campbell Hausfeld	DH-6500/7800/7900	FPS 01
CAPspray	3100 Gravity Series	FPS 01
CarQuest	ProValue 2304-PV/2304-PV	FPS 01
Central	Pneumatic Gravity Series	FPS 01
Cornwell	PSG-1400	FPS 01
Craftsman	9-15531	FPS 01
Dart Products	AB17G/h827a/881a	FPS 01
Defynik	Gravity Series	FPS 07
DeVilbiss	Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi	FPS 04
	GTI	FPS 03
	GTI/GTI PRO	FPS 04
	J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M.	FPS 03
	MGPi + C62/PRI/SR I mini	FPS 04
	Compact 506	FPS 03
	Compact 506 gravity	FPS 03
	Compact 510 Trans Tech Gravity	FPS 03
	Compact Mini HVLP and Trans Tech	FPS 04
	CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G	FPS 03
	Finishline FLG4 gravity models	FPS 03
	Finishline FLG-6 Series	FPS 03
	GFG-5 and 6 series	FPS 03
	GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G	FPS 03
	PRi 601G Primer	FPS 03
	Sri Mini/Pro Mini/SRIW Mini	FPS 04
	TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean	FPS 03
Dura-Block	007 Extreme Performance/AF900K	FPS 01
DUX	Gravity Series	FPS 07

MARCA	MODELO	ADAPT.
Ecco	652-S	FPS 03
Eminent	E13	FPS 05
Evercraft (NAPA)	BK7703758	FPS 01
FINIXA	SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525	FPS 01
Goni	321	FPS 01
Graco	Delta GF	FPS 03
	LT200/LT300	FPS 01
Grip	H827W	FPS 01
Grizzly	H7669	FPS 01
Husky	HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro	FPS 01
Ingersol Rand	210G/270G	FPS 01
Iwata	AZ3 HTE 2	FPS 08
	LPA 94/LPH 400	FPS 01
	LPA-94/VX929/VXL949 Primer	FPS 01
	LPH-300	FPS 05
	LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER	FPS 01
	Supernova LS-400/Supernova WS-400	FPS 08
	VXL 949	FPS 01
	W300/W300LV	FPS 05
	W400 LVC 90	FPS 03
	W400/400LV/400WB/WR-400	FPS 01
Jonnesway	JA-6111	FPS 01
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88	FPS 01
Krautzberger	Mignon 3	FPS 07
Kremlin	Hti-G/M21-G/M22	FPS 05
Mac	Econocoat/SG1250/SG1300	FPS 01
	SG610K	FPS 03
Mark I	AF7003	FPS 01
Mattco	Gravity Series	FPS 01
	MTPGHE13/MTPGHE15	FPS 02
Max	Air W98	FPS 01
MSB	Gravity Series	FPS 01
M-Star	Gravity Series	FPS 01
NESCO	880	FPS 02
	840/868/870	FPS 01
Nikota	HVLP-G	FPS 01
OPTIMA	500	FPS 03
	400/500/601/800/900	FPS 03
Porter-Cable	PSH-1 and 3	FPS 01
PRO-TEK	2600/4000GH/764x	FPS 01
ProValue (Carquest)	2304-PV and 2305-PV	FPS 01
Sagola	3300-G	FPS 07
	403G/4100G/433G/434G/444G/450G/mini extr	FPS 07
	4400 and 4500 Extreme	FPS 09
	MODEL 71 and 75	FPS 03

MARCA	MODELO	ADAPT.
SATA	ALL QCC ALL QCC ALL QCC	FPS 06
	HVLP 3000	FPS 06
	JET B NR 95 HVLP	FPS 01
	JET RP	FPS 02
	JET90/S	FPS 02
	KLC B-HVLP	FPS 02
	KLC P	FPS 02
	KLCB-RP	FPS 02
	MC 93	FPS 07
	MCB	FPS 02
	NR 2000	FPS 06
	NR 2000/DIGITAL	FPS 02
	NR 92 HVLP	FPS 01
	RP 3000	FPS 06
	RP DIGITAL	FPS 02
	KLC-B	FPS 02
	KLC-P	FPS 02
	KLC-RP	FPS 02
	KL-Primer	FPS 02
	LM 2000 B	FPS 02
	LM 2000 K	FPS 02
	LM-92	FPS 02
	MCB Primer	FPS 02
	MCB-90	FPS 02
	MCB-93	FPS 07
SATAjet	90/90-2 HVLP/90-2 RP	FPS 02
	B/NR-92/NR-95	FPS 01
	NR 2000 RP and HVLP	FPS 02
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	FPS 03
Sharpe	Cobalt HVLP (Euro)	FPS 03
	FX-200 Conventional/FX-300 HVLP	FPS 01
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	FPS 01
Spitznagel	W2000A	FPS 01
Spray-It	522	FPS 01
Star III		FPS 01
Sunex	9002A/9004A	FPS 01
Titan Vaper	1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer	FPS 01
TranStar	6613/6614/6617	FPS 01
Trem Pro	Gravity Series	FPS 01
U-Pol	Maximum	FPS 01
Walcom	Genesis	FPS 02
	other	FPS 07
Walther Pilot	Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD	FPS 05
	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02
Warwick	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02



FPS PAINT SYSTEM

- A tampa fixa-se sobre o nosso copo FINIXA 650ml.
- O sistema pode montar-se directamente em todo o tipo de pistola graças ao seu adaptador rápido.
- Sem perda de tinta, nem sobrepreparação, a tinta é utilizada até à última gota, não há necessidade de preparar mais do que o necessário.
- Economia de tempo e dinheiro para a limpeza das suas pistolas.
- Funciona com produtos à base de água e de solvente.
- Disponíveis com filtro de 125 µm ou 190 µm.
- É fornecido todo completo, válvula e filtro montados na tampa.
- Tampas e copos vendidos em separado, não há perdas de componentes.
- Fácil de encher.
- Embalados individualmente em bolsas plásticas e o conjunto numa caixa dispensadora de 50 peças.
- Relações de misturas possíveis: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1/12:1
- Diferentes adaptadores disponíveis consoante as suas pistolas.
- Disponível no kit de arranque: 50 copos Finixa 650 ml + 50 tampas FPS (125 µm de 190 µm) + 10 espátulas de mistura em plástico (GAC 1000).



FPS 0650125



FPS 0400125



FPS 0400190



FPS 0650190

PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

Kits FPS

FPS

KIT INICIAL PAINT SYSTEM

- 50 copos Finixa 650 ml.
- 50 tampas FPS (125 µm de 190 µm).
- 10 espátulas de mistura em plástico (GAC 1000).

GAC 1000

ESPÁTULAS PLÁSTICO

- Esta forma perfurada “torcida” dá-lhe a possibilidade de misturar mais rapidamente e melhor a sua tinta.
- Tamanho: 23cm
- GAC0250: a caixa contém 250 espátulas
- GAC1000: a caixa contém 1000 espátulas

MCP 0650

COPOS DE MISTURA

- Feito de material de base de polímero mais flexível
- Copo permanece flexível mesmo em temperaturas mais baixas
- Não há risco de quebrar ao abrir e reabastecer
- Selo melhorado entre o copo e a tampa



MELHORADO

FPS 0650125 - 0650190

PAINT SYSTEM

- Melhorias
- Uma aba é adicionada para facilitar a abertura e o reabastecimento
- Melhor tolerância na válvula
- Ajuste mais apertado entre copo e tampa
- Sistema mais fácil e mais limpo do mercado

SPG 500C CUP FOR GRAVITY SPRAY GUN 500ML

Cup for gravity spray gun 500ml

MCP 0650 COPOS DE MISTURA

- Feito de material de base de polímero mais flexível
- Copo permanece flexível mesmo em temperaturas mais baixas
- Não há risco de quebrar ao abrir e reabastecer
- Selo melhorado entre o copo e a tampa

FPS 01 FPS ADAPTADOR M16 ROSCA INTERIOR



SPG 60 MALA DE PINTURA

- 2 X SPG 500 - Finixa pistola de pintura LVLP CC 500 (negro cromado), bico 1,3 mm, aplicação universal.
- 1 X SPG 500 - Finixa pistola de pintura LVLP CC 500 (negro cromado), bico 1,8 mm, aplicação universal.
- 1 X Copo standard para pistola.
- 3 X FPS 01 – adaptador FPS, M16 rosca interior.
- 10 Finixa copos de mistura 650 ml / 900 ml.
- 5 X Finixa Paint System tampas verdes - 125µm.
- 5 X Finixa Paint System tampas brancas - 190µm.
- Conjunto de bicos 1,3, 1,5, 1,8 e 2,0 mm também disponíveis em separado.

FPS PAINT SYSTEM

- Melhorias
- Uma aba é adicionada para facilitar a abertura e o reabastecimento
- Melhor tolerância na válvula
- Ajuste mais apertado entre copo e tampa
- Sistema mais fácil e mais limpo do mercado

SPG 500 PISTOLA DE PINTURA

- Punho ergonómico.
- Névoa de pintura mínima, transferência máxima de tinta.
- Tecnologia LVLP: mais de 74% de transferência de tinta efectiva.
- Peso leve em alumínio anodizado.
- Para produtos à base de água e à base de solventes.
- Disponível em separado: conjunto de agulhas de aço inoxidável.
- Pressão de entrada necessária: entre 1,8 e 2,2 bar
- Copo 500ml incluído (também disponível como spare part: SPG 500C)
- O kit bico,agulha e espalhador terá que ser comprado em separado

PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

Pistolas Pintura



SPG 100 PISTOLA DE PINTURA

- Punho ergonómico.
- Névoa de pintura mínima, transferência máxima de tinta.
- Tecnologia LVLP: mais de 74% de transferência de tinta efectiva.
- Peso leve em alumínio anodizado.
- Para vernizes à base de água e à base de solventes.
- Disponível em separado: conjunto de agulhas de aço inoxidável.
- Pressão de entrada necessária: entre 1,8 e 2,2 bar

SPG 100K JOGO PARA PISTOLAS DE PINTURA - CC100 - BICO, AGULHA, TAMPA DE AR

- Jogo para pistolas de pintura SPG 100
- Bico, agulha, tampa de ar 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm



SPG 500 PISTOLA DE PINTURA

- Punho ergonómico.
- Névoa de pintura mínima, transferência máxima de tinta.
- Tecnologia LVLP: mais de 74% de transferência de tinta efectiva.
- Peso leve em alumínio anodizado.
- Para produtos à base de água e à base de solventes.
- Disponível em separado: conjunto de agulhas de aço inoxidável.
- Pressão de entrada necessária: entre 1,8 e 2,2 bar.
- Copo 500ml incluído (também disponível como spare part: SPG 500C)
- O kit bico,agulha e espalhador terá que ser comprado em separado

SPG 500K JOGO PARA PISTOLAS DE PINTURA - CC500 - BICO, AGULHA, TAMPA DE AR

- Jogo para pistolas de pintura SPG 500
- Bico, agulha, tampa de ar 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm and 2.5mm.



SPG 80 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L

- A derradeira solução para pulverizar o Cabin Protect: uma combinação composta por uma pistola de pulverização em alumínio, prolongamento de 10m de mangueira dupla de ar / de tinta e um tanque de 10L de alumínio lacado galvanizado permite-nos aplicar, de uma forma muito confortável, qualquer subcapa, base fosca ou revestimento superior, de base aquosa ou de base solvente; é ideal para aplicar o Cabin Protect da Finixa, rapidamente e com resultados definitivos.
- Está disponível um jogo de acessórios de pistola de pulverização para o SPG 81: bico, agulha e casquilho de ar.

SPG 80K KIT BICO PARA SPG 81 (PISTOLA PARA TANQUE PRESSURIZADO)





SPG 800

SPG 900

SPG 800-900

PISTOLA ALTA TRANSFERÊNCIA - BASE/VERNIZ

Com a nova série de pistolas, a Finixa lança uma pistola premium com copo de gravidade e desenvolvida em conformidade com todos os regulamentos VOC.

A pistola vem em dois acabamentos, uma versão fosca (SPG 800 para o revestimento de base) e uma brilhante (SPG 900 para verniz). Padrão fornecido com um kit de bico de 1,3, opcionalmente disponíveis são conjuntos de bico de 1,2, 1,4, 1,5 e 1,8 mm (SPG 900K). Essas pistolas de tecnologia LVLP produzem o mais alto desempenho a 1.0-1.3 bar, resultando em alta transferência de tinta com uma emissão de pulverização muito baixa.

Estas pistolas não são apenas extraordinárias, mas são feitas para durar:

- Corpo de alumínio leve
- Passagens de fluido em aço inoxidável de 100%
- Sem peças de borracha no design
- Aperto ergonômico
- Automação fina
- Imagem de pulverização plana
- Fácil de ajustar
- Aplicação rápida e suave
- Entregue com um estojo rígido, incluindo copo plástico 600ml e ferramenta de serviço
- Regulador de pressão acessível (SPG 920) e kit de manutenção (SPG 910) opcionalmente disponíveis
- Pressão de entrada entre 1,8 e 2,2 bar, pressão de saída entre 1,1 e 1,4 bar
- Para combinar com o FPS, use o adaptador FPS 01



SPG 910



SPG 900K



SPG 920

SPG 910

SPG 910 - KIT MANUTENÇÃO PARA PISTOLA SPG 800 E 900

SPG 900K

KIT BICO PARA SPG 800/900



SPG 920

REGULADOR DE PRESSÃO PARA PISTOLA SPG 800 E 900

PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

Filtros de tinta



BBF 10 FILTROS PARA PISTOLA DE GRAVIDADE

- Pequeno filtro sintético para pistolas de gravidade. 275µm - 10p.



NVZ 0125-0400 FILTROS DE TINTA

- Filtros de tinta grosso (280µm) código cor VERDE.
- Filtros de tinta fino (190µm) código cor VERMELHO.
- Filtros de tinta extrafi no (125µm) código cor AZUL.
- Todos eles podem ser fornecidos em 3 embalagens diferentes: 4x250p., 250p. ou 100p.
- Também disponível em 226 µm e 400 µm.
- Os filtros estão previstos para a utilização e combinação com tintas à base de água e com vernizes 2K.
- O filtro é de qualidade superior.
- Um acabamento perfeito em nylon.
- Filtragem precisa.
- Se equivalência no mercado!






20cm



30cm



23cm

MPP 0250-02501
ESPÁTULAS EM PLÁSTICO

- Esta forma perfurada “torcida” dá-lhe a possibilidade de misturar mais rapidamente e melhor a sua tinta.
- Disponível em duas dimensões, uma versão standard e uma versão grande com pega sólida.
- Dimensions: standard 20cm, extra large 30cm.
- MPP comes in grey color now allowing quick color check during mixing.

MPP 0200
ESPÁTULAS EM PLÁSTICO

- A forma em “S” das espátulas MPP tem a vantagem de misturar tinta mais rápida e precisa do que os métodos convencionais.
- Alça em forma de “S” de 30 cm com um aperto de mão sólido
- A sua cor cinzenta permite ao misturar fazer uma pré-verificação da cor
- Unidade de venda:
- MPP 0200: Caixa dispensadora contém 200 espátulas

GAC 0250-1000
ESPÁTULAS PLÁSTICO

- Esta forma perfurada “torcida” dá-lhe a possibilidade de misturar mais rapidamente e melhor a sua tinta.
- Tamanho: 23cm
- GAC0250: a caixa contém 250 espátulas
- GAC1000: a caixa contém 1000 espátulas

1 PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

Placas de amostra e acessórios



SSP 00-01-02

PLACAS DE TESTE CINZENTO E ACESSÓRIOS

- Placas em metal, cor branca ou cinzenta com faixa de testemunho negra a todo o comprimento.
- Dimensões: 105mm x 150mm.



SSP 00



SSP 01



SSP 02



DDD 00

AMOSTRA 3D DE PULVERIZAÇÃO PLÁSTICA

- Para efeitos de teste de pulverização “efeitos especiais” cores.
- Plástico preto com hang up slot.
- Dimensões (L x w x h): 230mm x 130mm x 45mm.





SSP 40

SSP 50

SSP 42

SSP 40 **SISTEMA PARA GUARDAR PLACAS**

- Sistema para guardar 250 placas com invólucro ou sem invólucro.
- Contém uma Car em plástico com 6 divisores substituíveis,
- 32 autocolantes neutros e uma caneta de feltro para escrever as matizes no verso das placas.

SSP 42 **ENVELOPES PARA CHAPAS TESTE DE CORES**

SSP 50 **SUPORTE E GARFO MAGNÉTICO**

Graças ao suporte e garfo magnéticos, é possível pulverizar, manipular e secar sem contacto com as mãos.



ILO 10

ILO 10 **SECADOR PARA PLACAS DE TESTE**

- Secador para as placas de teste é a combinação de secagem de ar com infravermelhos. Assim, cria-se as mesmas condições de secagem que na cabina de pintura, para um resultado óptimo.
- Eis porque este secador é utilizado para vernizes à base de solventes e à base de água.
- O secador está equipado de uma regulação de caudal de ar, regulação da temperatura e de um temporizador.
- A potência do infravermelhos é de 300W, ligação eléctrica (220V, 1.5A, 50Hz) e pressão de ar (3 bar).

PREPARAÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO

Soluções para Reparação de Pinturas



PIP 03

SIP 1000

EQU 85 **SUPOORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLAS**

- Ímã muito forte; consegue suportar 2 pistolas de pintura cheias
- Pode ser facilmente movimentado
- Mantém as suas áreas limpas e desimpedidas

MAK 00 **JOGO DE MANUTENÇÃO PARA PISTOLAS**

- Kit completo para a limpeza e manutenção das pistolas de tinta.
- Jogo de 8 escovas para limpeza do interior. 3 escovas com suporte e uma escova maior para limpar o exterior, 6 agulhas com suporte para limpar a cabeça e um pequeno frasco de óleo lubrificante para as partes móveis.

SIP 1000 **SIFÃO**

Remover pigmento excessivo numa mistura ou adicionar com cuidado água a mistura com PIP 03 ou SIP 1000.

PIP 03 **PIPETA**

Remover pigmento excessivo numa mistura ou adicionar com cuidado água a mistura com PIP 03 ou SIP 1000.



GAD COPOS NEGROS PARA ARMAZENAR TINTA

- Copos de plástico negro (PE) não deixam entrar a luz e, por isso, são perfeitos para guardar tintas à base de água.
- Cada copo está equipado com uma tampa que fecha hermeticamente. O fecho estanque permite o transporte das cores já misturadas.
- Homologação UN; pode ser utilizado para transportes rodoviários de tintas à base em água.
- Adaptado para o armazenamento de vernizes à base de água durante vários meses.

500
ml

1000
ml

3000
ml

5000
ml

10000
ml



TUB 60 TOUCH-UP FRASCO DE RETOQUE 50ML

- Frasco de retoque em plástico, equipado com tampa com um pequeno pincel para fazer retoques com o resto da tinta.
- Fornecido com uma esfera, este produto pode ser utilizado tanto para vernizes convencionais como para tintas à base de água.
- Semi-transparente.

TUB 61 TOUCH-UP FRASCO DE RETOQUE 20ML

- Frasco de retoque em plástico, equipado com tampa com um pequeno pincel para fazer retoques com o resto da tinta.
- Fornecido com uma esfera, este produto pode ser utilizado tanto para vernizes convencionais como para tintas à base de água.
- Transparente.



LIMPEZA E DESENGORDURAMENTO ANTES DE PINTAR

As superfícies não oleosas e sem pó são uma necessidade absoluta para obter resultados de pintura profissionais.

A preparação de superfície perfeita só pode ser alcançada usando a combinação certa de produtos de limpeza, panos e ferramentas.

Com base na experiência de trabalho e no feedback valioso de nossos clientes, nós constantemente ajustamos nossa linha de produtos de acordo com a mais recente tecnologia de pintura.

LIMPEZA E DESENGORDURAMENTO ANTES DE PINTAR

2.1	Informação Geral	33
2.2	Desengordurante base aquosa	34-35
2.3	Panos de Limpeza e Desengordurar	36-37
2.4	Telas Limpeza	38-39
2.5	Dispensadores para rolos	40
2.6	Acessórios úteis	41

2004/42/EG
COMPOSTOS

orgânicos voláteis (COVs) são compostos orgânicos que possuem alta pressão de vapor em temperatura ambiente. VOCs são regulamentados por lei para minimizar o impacto ambiental. Os produtos rotulados como “compatíveis com VOC” cumprem estes regulamentos.

PANOS DE POLIR, DESENGORDURAR E LIMPAR

	SOF 25/251	SOF 20/21	SOF 19	SOF 50/52	SOF 60	SOF 62	SOF 11
Côr	Branco	Azul	Branco	Azul	Branco	Branco	Branco
Tamanho em mm	280 x 300	330 x 420	330 x 420	370 x 400	370 x 380	240 x 365	380 x 400
Disponível em rolo	—	SOF 21: 500	—	SOF 52: 500	1000	950	—
Disponível em caixa	Bucket/100	SOF 20: 200	SOF 19: 260	SOF 50: 225	—	—	400
Material	Polyester Celulose	cellulose polyester	cellulose polyester	Polipropileno	Papel 3 folhas	Papel 2 folhas	Polyester Viscose
Peso (g/m2)	55	78	78	70	60	40	40
Absorção	575%	600%	600%	659%	—	—	530%
Para desengordurar	●	●	●	●	◐	◐	◑
Para limpar	◐	●	●	●	◐	◐	●
Para polir	○	○	○	○	○	○	●
Usar com produtos base aquosa	●	●	●	●	●	●	●
Usar com produtos base solvente	○	◐	●	◐	●	●	◐

ICONS



DESENGORDURAR



LIMPAR



POLIR



BASE SOLVENTE



BASE AQUOSA

TELAS LIMPEZA

Material	Base Solvente	Base aquosa	Universal
Algodão 80 x 45	TAK 00	TAK 01	
Algodão CTI ondulado 80 x 80	TAK 10	TAK 11	
Antiestático não tecido 17 x 45			TAK 20
Não tecido liso 38 x 45			TAK 31

LIMPEZA E DESENGORDURAMENTO ANTES DE PINTAR

Desengordurante base aquosa



PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

DGR DESENGORDURANTE À BASE DE ÁGUA

Finixa DGR 05/25 é um desengordurante sem solventes, à base de água. Produto universal para retirar sujidades, poeiras e para desengordurar todos os tipos de superfícies como camadas de tinta, primários, metal (aço, mas também alumínio e peças galvanizados), plástico. Para os restos de alcatrão ou cola, recomenda-se a utilização de um desengordurante de solventes ou, então, utilizar o DGR e combinação com o SBR, mais para todas as outras sujidades (moscas, poeiras, areia, gordura, impressões digitais, poeiras de lixagem...) este desengordurante oferece-lhe bastantes vantagens em comparação com um desengordurante à base de solventes:



2004/42/EG

COMPOSTOS

Elimina restos de sal e detergente

Ao utilizar 2 panos o desengordurador à base de água Finixa remove quaisquer restos de sujidade da superfície sem deixar vestígios.

Pode ser utilizado sem máscara ou luvas

Além de ser amigo do ambiente, o desengordurador à base de água Finixa pode ser utilizado sem qualquer equipamento de proteção.

Ação antiestática na superfície

Em comparação com desengorduradores à base de solventes o desengordurador à base de água anula completamente qualquer ação estática na superfície.

Não afeta borracha nem plástico

O desengordurador à base de água Finixa não afeta borracha nem plástico, enquanto que os desengorduradores à base de solventes causam sempre danos na superfície.



5L

DGR 05

25L

DGR 25

200L

DGR 200



PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS



0,5L

TSP 600

**TSP 600
FOAM-IT!**

Foam it! é um produto de limpeza e desengordurador universal à base de água e sem amoníaco num aerossol. Ao contrário dos produtos atualmente disponíveis no mercado, Foam it! não é apenas um produto sem amoníaco mas deixa uma camada fina de espuma quando pulverizado na superfície, o que o torna fácil de remover formando apenas espuma mas não em excesso. A espuma fica na liberta todo o tipo de sujidade e gordura e lubrifica quase instantaneamente qualquer superfície e é removida sem deixar vestígios. Pode ser utilizado como um produto de limpeza para fins gerais domésticos ou em automóveis, mas também como uma preparação antes de pintar ou reparar plástico tendo em conta a sua fórmula desengordurante única.

Aros Aplicação: Aplique espuma e remova-a com um pano de microfibras macio ou com um pano não tecido.



As aplicações são inúmeras e a seguir indicamos algumas para as quais o produto é perfeito:

- Produtos de limpeza a seco para carros (partes pintadas exteriores, lavagem de carros sem água).
- Interiores de carros (plástico, couro, madeira, metal, vidro) em painéis de instrumentos, painéis da porta, ecrãs LCD.
- Produto de limpeza para cozinha e casa de banho graças à sua qualidade antibacteriana.
- Limpador de vidros, espelhos, TV.



2004/42/EG

COMPOSTOS

LIMPEZA E DESENGORDURAMENTO ANTES DE PINTAR

Panos de Limpeza e Desengordurar



SOF 251
280 x 300 mm

SOF 25
280 x 300 mm



SOF 20
330 x 420 mm

SOF 21
300 x 380 mm



SOF 19
330 x 420 mm

SOF 25 BALDE COM PANOS DE DESENGORDURAMENTO

- Um produto muito prático para o desengorduramento, o SOF 19 bem conhecido actualmente, igualmente disponível num balde dispensador prático no qual pode ser adicionado 3 litros de desengordurante DGR.
- Deste modo, os seus panos estão sempre prontos a usar
- Disponível em balde dispensador: 280mm x 300mm - 100p

SOF 251 RECARGA PARA SOF 25

Toalhetes de recarga para SOF 25; panos de desengorduramento Finixa brancos 280 mm x 300 mm



Veja a visão geral na página 33

SOF 20-21 PANOS DE DESENGORDURAMENTO - AZUIS

- Estes panos têm uma grande capacidade de absorção para absorver melhor o desengordurante.
- A utilizar em combinação com os desengordurantes convencionais e à base de água.
- Sem largar pêlos, reutilizáveis e sem silicones.
- Disponível em caixa dispensadora de 200 peças (SOF 20).
- Disponível pré-cortado em rolo de 500 peças (SOF 21).



Veja a visão geral na página 33

SOF 19 PANOS DE DESENGORDURAMENTO - BRANCOS

- Estes panos têm uma grande capacidade de absorção para absorver melhor o desengordurante.
- Possibilidade de utilizar com os desengordurantes convencionais e à base de água.
- Sem largar pêlos, reutilizáveis e sem silicones.
- Disponível em caixa dispensadora de 260 unidades 330mm x 420mm



Veja a visão geral na página 33



SOF 50
380 x 400 mm



SOF 52
380 x 320 mm



SOF 60
400 x 370 mm

SOF 62
400 x 370 mm



SOF 11
380 x 400 mm


SOF 50-52

PANOS DE LIMPEZA E DESENGORDURAR

- Panos de limpeza universais com uma capacidade absorção enorme.
- É prático de utilizar pelo seu volume e é suave o que favorece o conforto de utilização.
- A utilizar em todos os tipos de aplicações, como desengorduramento e enjugamento de produtos à base de solventes ou óleo.
- Disponível em caixa dispensadora de 225 unidades (SOF 50) 380mm x 400mm
- Disponível em rolo pré-cortado de 500 unidades (SOF52) 380mm x 320mm



Veja a visão geral na página 33




SOF 60

PAPEL DE LIMPEZA - 3 FOLHAS

Papel de limpeza com 3 folhas para todo o tipo de acção de manutenção/limpeza.



Veja a visão geral na página 33



SOF 62

PAPEL DE LIMPEZA - 2 FOLHAS

Papel de limpeza branco - 2 folhas - para todo o tipo de manutenção/limpeza.



Veja a visão geral na página 33



SOF 11

PANOS DE POLIR

- Panos de polir muito macios, volumosos, sem pêlo e sem silicones.
- Pode ser utilizados para limpar os painéis de instrumentos.
- Disponível pré-cortado em rolo de 400 peças em caixa dispensadora.



Veja a visão geral na página 33





TAK 00-01
800 x 450 mm



TAK 00




TAK 01

TAK 00-01

TELA LIMPEZA 'STANDARD' / TELA LIMPEZA 'STANDARD' H²O

- Impregnação única: nunca seca - sem silicones.
- Atenção: antes da utilização, desdobrar completamente e fazer uma bola; a seguir esfregar suavemente a superfície, de modo que o pano apanhe todas as poeiras.
- Atenção: acima de tudo, não fazer pressão no pano durante a utilização, pois arrisca-se a deslocar as poeiras em vez de as retirar.
- Vantagem suplementar TAK 01:
- Impregnado com o produto à base de água: tem um efeito antiestático ao contrário dos outros panos adesivos.
- Nunca deixa traços de cola que possam reagir com a tinta.

Veja a visão geral na página 33



TAK 10-11
800 x 800 mm



TAK 10




TAK 11

TAK 10-11

TELA LIMPEZA 'CTI' / TELA LIMPEZA 'CTI' H²O

- Pano adesivo ondulado: uma vez saído da embalagem, está pronto a usar.
- Ideal para superfícies grandes.
- Atenção: acima de tudo, não fazer pressão no pano durante a utilização, pois arrisca-se a deslocar as poeiras em vez de as retirar.
- Vantagem suplementar TAK 11:
- Impregnado com o produto à base de água: tem um efeito antiestático ao contrário dos outros panos adesivos.
- Nunca deixa traços de cola que possam reagir com a tinta.

Veja a visão geral na página 33





TAK 20
170 x 450 mm

TAK 20
PANO ADESIVO 'SOFT'

- Material não tecido, sem algodão.
- Atenção: antes da utilização, desdobrar completamente e fazer uma bola; a seguir, esfregar suavemente a superfície, de modo que o pano apanhe todas as poeiras.
- Atenção: acima de tudo, não fazer pressão no pano durante a utilização, pois arrisca-se a deslocar as poeiras em vez de as retirar.

Veja a visão geral na página 33





TAK 30-31
380 x 450 mm

TAK 30-31
TELAS DE LIMPEZA "SMOOTH"

- Impregnado com um produto à base de água: funciona como antiestático, ao contrário de outros panos de aderência.
- Nunca deixa vestígios de cola que possam causar uma reação na pintura
- Ideal também para remover rapidamente pó em móveis ou outros objetos lisos em madeira, metal ou plástico.
- Ideal para grandes superfícies.
- Atenção: não exerça pressão sobre o pano durante o uso, pois você só poderá mover o pó em vez de retirá-lo.
- Também disponível em embalagem individual: TAK 31

Veja a visão geral na página 33





SOF 90-92 DISPENSADOR

- Dispensador de pé em metal pintado de cor azul.
- O elemento para cortar bloqueia o rolo na posição exacta para cortar uma ou várias folhas.
- Para mandris com mín. Ø5cm até máx. Ø7cm e com um comprimento mín. 30cm até máx. 37cm
- Available with bin bag fastner (SOF 92).



SOF 90



SOF 92

SOF 91 DISPENSADOR DE PAPEL - PAREDE

- Dispensador em metal pintado de cor azul
- Para fixar na parede
- O elemento para cortar bloqueia o rolo na posição exacta para cortar uma ou várias folhas.
- Para rolos com interior mín. Ø5cm até máx. Ø7cm e com um comprimento mín. 30cm até máx. 37cm





LSP 50

LSP 50

LSP 15

LSP 20

LSP 20
PULVERIZADOR DE MÃO RESISTENTE AOS SOLVENTES 1L

- Pulverizador com bomba de pressão para pulverizar todos os tipos de líquidos como desengordurantes e de limpeza.
- Resistente aos solventes graças às peças viton.
- Lista de resistências específicas disponível por pedido (nível de resistência aos diversos produtos).

LSP 15
PULVERIZADOR 500ML

LSP 50
TAMPAS DE CODIFICAÇÃO

Cansado de procurar o pulverizador de pressão correto e/ou fora do sítio? Use o conjunto de 5 suportes magnéticos coloridos e tampas de codificação para organizar a sua oficina! As tampas são colocadas sobre os bicos de pulverização, pelo que não há risco de contaminação quando se volta a encher. Os suportes podem ser fixados ao metal usando o forte íman ou fixado a qualquer superfície, usando 2 parafusos nas aberturas previstas para o efeito.



WJE 05

RJE 21

RJE 20

EQU 024

RJE 20-21
SOPRADOR DE AR

- A ponta de borracha facilita a limpeza de sujidade e pó das rachaduras e juntas, sem o risco de danificar a pintura.
- O fluxo de ar pode ser regulado soltando ou apertando o parafuso no RJE.
- 2 versões disponíveis: RJE 20 sem ponteira de ar ou RJE 21 com ponteira pré-instalada.

WJE 05
WINDJET (SEM UNIÃO)

- Os sopradores de ar Windjet dão um raio de ar comprimido plano com uma alta potência de caudal.
- O soprador, fabricado em material sintético ABS, foi desenvolvido para arrefecer, secar e soprar à mão ou em posição fixa. A ligar ao tubo de ar comprimido.
- Soprador de ar ideal para secagem dos vernizes à base de água durante reparações spot.

EQU 024
REGULAR DE AR PARA WJE 05

Regular de ar para WJE 05



DETALHE E RETIFICAÇÃO DE PINTURA

Quer se trate da correcção de pequenas imperfeições em tintas acabadas de pintar, da reparação de danos causados por “pedradas” ou da limpeza profissional tanto no interior como no exterior de um veículo, a Finixa oferece uma gama completa de produtos para detalhe e acabamento de automóveis.

Da limpeza e proteção ao polimento de alto brilho; Oferecemos sistemas e ferramentas profissionais e de economia de tempo para tornar sua vida mais fácil e os seus clientes felizes.

DETALHE E RETIFICAÇÃO DE PINTURA

3.1	Informação Geral	45
3.2	Limpeza Exterior	46
3.3	Limpeza Interior	49
3.4	Massa de Polir	50
3.5	Máquinas e Esponjas de Polir	52
3.6	Kits de Polimento	54
3.7	Retificação de Pintura	56

INFORMAÇÃO GERAL



LIMPEZA

LIMPEZA EXTERIOR

1. PREPARAÇÃO E DESENGORDURAMENTO

Para pintura + janelas:
 Barras de plasticina
 Disco de plasticina
 Esponja manual
 Desengordurante à base de água

2. LAVAGEM

Para pintura + janelas
 Shampoo tudo-em-um
 Lavagem a seco

3. SECAGEM

Para pintura + janelas
 Lâmina de água
 Toalha microfibra

4. PROTEÇÃO

Para pintura
 Cêra pulverizável
 Cêra de mão e máquina
 Para pneus e plásticos
 Gel de pneus preto
 Esponja de espuma de mão

Ferramentas de aplicação:
 Pulverizador de pressão, balde, esponjas, ...

5. CONJUNTO DE RENOVAÇÃO PARA FARÓIS

Conjunto completo **NOVO**

LIMPEZA INTERIOR

1. LIMPEZA

Para janelas, painel de instrumentos, plásticos

Foam-it!
 Pano microfibra

2. PROTEÇÃO

Para painel e plásticos

Gel de renovação de plástico
 Esponja de espuma de mão

Para couro

Brilho e proteção para couro



POLIMENTO

A Finixa oferece uma gama completa de produtos de polimento à base de água, esponjas de polir, lixas e máquinas para uso em pinturas recentes ou em pinturas mais antigas.

1. TIPOS DE ESPONJAS A SEREM USADAS



LÃ



ESPUMA VERMELHA



ESPUMA BRANCA



ESPUMA LARANJA



ESPUMA PRETA

2. ÍCONES



Velocidade de rotação



Nível de brilho da superfície acabada



Agressividade do produto ou esponja



Duração da superfície será protegida em circunstâncias normais



Remoção de arranhões usando abrasivos com grão P...



RETIFICAÇÃO DE PINTURA

A Finixa oferece ferramentas e soluções para reparar pequenos danos e remover imperfeições de tinta e oferece aplicações para trabalhos de retoque.

1. PEQUENAS "PEDRADAS"

Para pintura
 Reparação de pequenas "pedradas"

2. REMOVENDO IMPERFEIÇÕES DE TINTA

Para pintura
 Conjunto de agulha de limpeza
 Lâmina

3. APLICAÇÕES DE RETOQUE

Para pintura
 Frascos com pincel

DETALHE E RETIFICAÇÃO DE PINTURA

Limpeza Exterior



DGR 05-25

DESENGORDURANTE À BASE DE ÁGUA

Finixa DGR 05/25 é um desengordurante sem solventes, à base de água. Produto universal para retirar sujidades, poeiras e para desengordurar todos os tipos de superfícies como camadas de tinta, primários, metal (aço, mas também alumínio e peças galvanizados), plástico.

Veja a visão geral na página 34

5L

25L

DGR 05 DGR 25



CSH 05

CHAMPÔ TUDO EM UM PARA AUTOMÓVEL

- Qualidade Superior.
- Excelente poder de limpeza.
- Cêra de protecção incluída.
- Praticamente auto-secante.
- Produz rapidamente o efeito espelho.
- Biodegradável.
- Pode ser utilizado à mão ou num aparelho de alta pressão.

SPW 05 CERA



- Fórmula única, não deixa qualquer traço, incluindo nos vidros.
- Pode ser utilizado directamente no painel (sec) para adicionar brilho e protecção.
- Pode também ser utilizado num veículo húmido em combinação com toalhetes microfibras para melhorar a secagem.
- Não contém silicone, produto ideal para uma utilização em carroçaria.
- Ajuda a remover os hologramas após o polimento.



CLP 15

DISCO VELCRO 150MM COM PLASTICINA

- Para uma remoção rápida e sem esforço de pulverização, resina, restos de insectos, cêra velha, etc.
- 15 cm de diâmetro
- Torna a plasticina rápida e fácil de usar
- Use em combinação com desengordurante à base de água Finixa
- Para usar em lixadeiras orbitais a uma velocidade moderada
- Adaptador de velcro opcional para uso manual

CLP 16

SUPOORTE VELCRO MANUAL 15CM

Adaptador manual para usar com o disco de plasticina CLP 15

TWL 00

PANO MICROFIBRAS GRANDE

- O TWL 00 é um grande pano de microfibra de dois lados de pelo alto, com o qual é possível secar um carro completo de uma só vez, sem torcer o tecido.
- Microfibra é um têxtil de alta qualidade composto de poliéster e poliamida. Os panos de microfibra podem ser usados tanto a seco quanto a húmido. Em estado seco, atraem o pó e a sujidade como um íman poderoso.
- Quando molhadas, podem absorver mais de 7 vezes o seu peso. Dimensões 60cm x 90cm. Embalado individualmente.

SPM-SPJ 00

ESPONJAS

- Esponja jumbo para lavar carros, motas, carrinhas, ...
- Altamente absorvente de água
- A microfibra da esponja irá remover a sujidade mais forte, como marcas de insetos nos faróis e pára-choques, mais rápido sem deixar arranhões.



DRW 05
LIMPEZA A SECO 5LTS



- Limpeza sem água e proteção de uma só vez
- Levanta e remove partículas de pó; sem arranhar, nem mesmo em superfícies sujas
- Duas vezes mais rápido que a lavagem normal, sem necessidade de água, sem enxaguar, sem tratamento prévio
- Rápido e fácil de aplicar; pulverizar, espalhar e lustrear
- Excelente acabamento, repelente de água com um brilho profundo
- Sem silicone; proteção com cêra incluída
- Funciona melhor quando utiliza 2 panos de microfibra Finixa POL 40
- 1 litro irá limpar aproximadamente 6-8 carros

BUC 12
BALDE COM BICO

Balde de 12L com cómodo bico de descarga, incluindo dispositivo anti-sujidade; evita-se que sujidade, areia e outro material depositado no fundo seja apanhado outra vez do balde com esponja.

BUI 12
GRELHA FINIXA ANTI SUJIDADE PARA O BUC 12



NOVO

WWB 00
RASPADOR SINTÉTICO

- Raspador sintético para remover rápida e facilmente a água após lavagem, se estragar o verniz, é claro.
- Funcionamento muito rápido Evita os riscos.
- Raspador flexível segue os contornos de toda a superfície.
- Evita toalhas sujas ou camurças.
- Evita os resíduos de calcário ou champô até 80%.
- A utilizar em todas as superfícies.
- Largura: 30cm.

POL 34
ESPONJA MANUAL - MÉDIA

- Esponja de espuma com pega - meio dura
- Para polimento manual, aplicação de cêra ou aplicação de gel preto para pneus

MHW 05-10
CÊRA DE MÁQUINA E MÃO

Proteja a sua tinta ou polimento durante muito tempo; utilize esta cêra MHW 10 à mão ou com máquina; à mão: esfregue com um pano macio, de preferência com microfibras, espere durante alguns minutos e faça o polimento do produto excessivamente seco com as microfibras limpas; utilizada com a máquina: aplique a velocidade média e com boina suave o produto no painel e depois remova o produto excessivo com microfibras, cheiro a uva.

0.5L

1L

MHW 05 MHW 10

BTG 05
GEL PRETO PARA PNEUS

O gel preto Finixa para pneus pode ser aplicado com a almofada de espuma POL 33 para que os pneus obtenham, novamente, um negro profundo e brilhante, durante muito tempo. É, também, apropriado para a renovação de peças de plástico não pintadas.

ACG 00
PLASTICINA AUTO CLEAN

- Massa maleável para eliminar as névoas de tinta sem danificar o verniz.
- Pulverizar ligeiramente o produto de limpeza sobre a superfície a tratar, depois, lixar a névoa de tinta. Disco de espuma para utilizar com uma polidora também disponível.
- Também pode ser utilizado para remover outras sujidades como o alcatrão, resina...

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

TSP 710 2K VERNIZ- 250 ML

Veja a visão geral na página 134



SUNE 0800-1000 FOLHA ABRASIVA 230MM X 280MM - À PROVA D'ÁGUA

Veja a visão geral na página 103

HRS 00 KIT REPARAÇÃO DE FARÓIS

- Traz faróis de volta ao seu estado original em apenas alguns passos fáceis!
- Evite substituições dispendiosas
- Remove radiação UV, lascas de pedra e amarelamento
- Aumenta a saída de luz e o valor do carro
- Fácil e rentável: basta lixar, desengordurar e envernizar
- O conjunto tudo-em-um inclui:
 - Abrasivo impermeável SUNE 0800 e 1000
 - Produto de limpeza e desengordurante à base de água isento de amoníaco TSP 600 FOAM-IT: aerosol 400 ml
 - Verniz 2K com aderência perfeita em policarbonato, resistente a riscos, gasolina e resistente aos raios UV, secagem rápida: TSP 710 aerosol 250 ml
 - 1 pano de microfibra

TSP 600 FOAM-IT!



Veja a visão geral na página 35

POL 40 PANO MICROFIBRAS VERDE - 40X40CM

Veja a visão geral na página 49





PRG 05

GEL RENOVADOR DE PLÁSTICO

- PRG 05 é um gel transparente nutritivo e suave para renovar e proteger as partes plásticas do painel de instrumentos e outras partes, superfícies de borracha e vinyl.
- O protetor UV no PRG 05 irá reduzir a descoloração causada pelo sol. É fácil de aplicar, fórmula de secagem rápida com um acabamento suave perfeito.

POL 33

ESPONJA MANUAL

- Esponja macia, de espuma, de cor preta com punho: Pode ser utilizada para limpar ou encerar manualmente.

**TSP 600
FOAM-IT!**



Veja a visão geral na página 35

POL 40

**PANO MICROFIBRAS VERDE
- 40X40CM - 5P.**

O super macio verde panos de micro-fibra, refeições 5 peças, ideal para remover polonês apoiado e para criar um brilho sobre a superfície.

LRS 01

PROTECTOR E ABRILHANTADOR DE COURO


Creme de proteção à base de água que cria uma barreira para prevenir penetração de contaminação de sujeira em couro. Não torna o couro mais brilhante do que era antes: respeita o brilho original/acabamento mate do couro.

Veja a visão geral na página 70



DETALHE E RETIFICAÇÃO DE PINTURA

Massa de Polir



POL 05-10

FINIXA ONE STEP MASSA DE POLIR

Baseada na nanotecnologia, esta pasta pode polir não apenas muito rapidamente de grosseiro a muito fino, mas também traz de volta um grau de brilho de 95%. Uma vantagem adicional é que esta pasta permanece “molhada” por um longo tempo e minimiza o risco de resíduos de pó seco. Esta pasta polida pode ser usada em tintas antigas e tintas frescas, também em todos os produtos 2K e na mais nova geração de tintas cerâmicas.

Pode ser usado para diferentes aplicações: polimento de zonas de pulverização, polimento de contaminação após o lixamento, recuperação de brilho em tintas antigas, condicionamento de faróis.

Vantagens:

- 1 produto do início ao fim
- Base aquosa
- Para usado em tintas frescas e mais antigas
- Até 50% de economia de tempo
- Eco-friendly; não há necessidade de máscaras ou luvas
- Limpeza fácil, mesmo em peças de plástico preto
- Forte poder de corte
- Baixa formação de pó
- Excelente brilho



0.5kg

POL 05

1kg

POL 10



P2000



Alto




750-
2000



Alto



Veja a visão geral na página 45



POL 15
MASSA DE POLIR - PASSO 1

- Alto poder de corte, para ser usada antes do Passo 2
- De base aquosa
- Seguro para usar em tinta fresca
- Eco-friendly: sem necessidade de proteção para os olhos
- Fácil de limpar, mesmo em peças pretas
- Ótima relação preço-qualidade



P2000 Alto 750-2000



Veja a visão geral na página 45



POL 16
MASSA DE POLIR - PASSO 2

- Acabamento do polimento, para ser usado após o passo 1
- Perfeito para remover hologramas e micro-riscos
- De base aquosa
- Seguro para usar em tinta fresca
- Eco-friendly: sem necessidade de proteção para os olhos
- Fácil de limpar, mesmo em peças pretas
- Ótima relação preço-qualidade



Baixo 750-2000 Alto



Veja a visão geral na página 45



DETALHE E RETIFICAÇÃO DE PINTURA

Máquinas e Esponjas de Polir



80/5mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



135/5mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



175/5mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**



180/30mm **POL 80**

POP 108-114-117 BOINA PELE CORDEIRO

- Alto poder de corte
- Remoção de riscos P2000

Tamanhos disponíveis:

- 80 / 5mm
- 135 / 5mm
- 175 / 5mm



Alto



700-1200



Alto

POP 308-314-318 ESPONJA POLIR VERMELHA

- Alto poder de corte
- Remoção de riscos P2000

Tamanhos disponíveis:

- 80 / 5mm
- 135 / 5mm
- 175 / 5mm



High



700-1200



Alto

POP 508-514-518 ESPONJA POLIR BRANCA

- Esponja de espuma de poros fechados
- Mesma aplicação que esponja de espuma laranja, não absorve o produto
- Ideal para pequenas aplicações
- Remove mais material mais rapidamente

Tamanhos disponíveis:

- 80 / 25mm
- 145/30 mm
- 180 / 30mm



Médio Alto



700-1500



Moderada

POP 708-714-718 ESPONJA POLIR LARANJA

- Esponja de espuma de poros abertos
- Esponja semi-rígida universal para a maioria das aplicações
- Ideal para grandes aplicações

Tamanhos disponíveis:

- 80/25mm
- 145/30 mm
- 180/30mm



Médio Baixo



700-2000



Moderada

POP 908-914-918 ESPONJA POLIR PRETA

- Esponja macia
- Ideal para remover pequenos riscos
- Pode ser usado excentricamente para remover hologramas

Tamanhos disponíveis:

- 80 / 25mm
- 145/30 mm
- 180 / 30mm



Baixo



1200-2500



Baixo



POL 50 POLIDOR PNEUMÁTICO

O polidor pneumático leve Finixa possui uma função especial de controlo de velocidade que permite ao utilizador regular a velocidade do polidor, pelo que também é adequado em combinação com o POL 10, para o máximo desempenho no polimento de velocidade média e baixa.

POL 56 (M14) / POL 57 (5/8) FINIXA INTERFACE DE POLIMENTO

Universal, serve em quase todas as máquinas de polir eléctricas. Este interface é único pela sua flexibilidade: se se fizer um polimento plano, utiliza-se toda a superfície da interface, tal como as interfaces de polimento comuns (diâmetro 145 mm). Mas também se pode fazer facilmente um polimento nos cantos e mesmo polir sob um ângulo, o que torna possível de pôr mais pressão local e temporariamente sobre a superfície a polir, enquanto o próprio interface se mantém em plano.

POL 55 MÁQUINA DE POLIR ELÉCTRICA

- 1050W
- Regulação de velocidade de 700 a 2500rpm
- Sistema de arrefecimento
- Muito leve (2,6Kg) e de manuseamento muito confortável
- 5 metros de cabo
- Inclui prato velcro,apoio lateral e um par de escovas suplentes

POL 80 POLIDORA ELÉCTRICA

- 1500W
- Transmissão 2:1: alto torque em baixa rotação
- Reguável de 700 até 2500 RPM
- Sistema de ventilação de refrigeração
- Peso: 3,7 kg
- Manuseamento fácil e confortável
- Cabo de 5mts
- Incluindo prato velcro,punho lateral e um par de escovas

POL 81 PRATO VELCRO PARA POLIDORA

- Prato velcro para POL 80 - 120mm - M14
- Vem incluído na compra da polidora.

DETALHE E RETIFICAÇÃO DE PINTURA

Kits de Polimento

POL 60

KIT POLIMENTO ELÉCTRICO

Contém: 1 polidora eléctrica - 2 embalagens de massa de polimento "One-Step" Finixa, 2 boinas de lã de cordeiro - 2 esponjas de laranja com estrutura open-cel - 2 esponjas brancas de estrutura fechada - 2 esponjas de acabamento preto macio e um pacote de panos de microfibra (5un)

POP 508-514-518

ESPONJA POLIR BRANCA

- Esponja de espuma de poros fechados
- Mesma aplicação que esponja de espuma laranja, não absorve o produto
- Ideal para pequenas aplicações
- Remove mais material mais rapidamente

Tamanhos disponíveis:

- 80 / 25mm
- 145/30 mm
- 180 / 30mm

POP 708-714-718

ESPONJA POLIR LARANJA

- Esponja de espuma de poros abertos
- Esponja semi-rígida universal para a maioria das aplicações
- Ideal para grandes aplicações

Tamanhos disponíveis:

- 80/25mm
- 145/30 mm
- 180/30mm

POP 908-914-918

ESPONJA PRETA

- Esponja macia
- Ideal para remover pequenos riscos
- Pode ser usado excentricamente para remover hologramas

Tamanhos disponíveis:

- 80 / 25mm
- 145/30 mm
- 180 / 30mm

POL 56 (M14) / POL 57 (5/8)

FINIXA INTERFACE DE POLIMENTO

POL 40

PANO MICROFIBRAS VERDE - 40X40CM - 5P.

O super macio verde panos de micro-fibra, refeições 5 peças, ideal para remover polonês apoiado e para criar um brilho sobre a superfície.





POL 05-10
FINIXA ONE STEP MASSA DE POLIR

Baseada na nanotecnologia, esta pasta pode polir não apenas muito rapidamente de grosseiro a muito fino, mas também traz de volta um grau de brilho de 95%. Uma vantagem adicional é que esta pasta permanece “molhada” por um longo tempo e minimiza o risco de resíduos de pó seco. Esta pasta polida pode ser usada em tintas antigas e tintas frescas, também em todos os produtos 2K e na mais nova geração de tintas cerâmicas.

POP 108-114-117
BOINA PELE CORDEIRO

- Alto poder de corte
- Remoção de riscos P2000

Tamanhos disponíveis:

- 80 / 5mm
- 135 / 5mm
- 175 / 5mm

POL 55
MÁQUINA DE POLIR ELÉCTRICA

- 1050W
- Regulação de velocidade de 700 a 2500rpm
- Sistema de arrefecimento
- Muito leve (2,6Kg) e de manuseamento muito confortável
- 5 metros de cabo
- Inclui prato velcro, apoio lateral e um par de escovas suplentes

POL 61
KIT POLIMENTO PNEUMÁTICO

Kit de polimento pneumático Finixa: contém 1 polidora pneumática - 2 embalagens de massa de polir “One Step” Finixa - 2 boinas de lã de cordeiro - 2 esponjas laranjas de estrutura aberta - 2 esponjas brancas de estrutura de células fechadas - 2 esponjas de acabamento preto macio e um pacote de panos de microfibra (5un).

POL 62
KIT POLIDORA ELÉCTRICA

Contém: 1 Polidora Elétrica + 1 Embalagem Massa Polir “One Step” 1Lt + 1 Embalagem Cêra Lt + 2 Boinas Pele Cordeiro + 2 Esponjas Polir Laranja + 2 Esponjas Polir Brancas + 2 Esponjas Polir Pretas + 1 Embalagem Panos Microfibras 5Un

DETALHE E RETIFICAÇÃO DE PINTURA

Retificação de Pintura




PMP 20
2,0 mm


PMP 21
1,5 mm


PMP 22
1,0 mm



DRF 05-10

LIMA DE POEIRAS ARREDONDADA

- Lima de poeiras realizada em metal muito duro para retirar as poeiras do verniz seco.
- Pondo a lima em plano sobre a chapa é possível cortar as poeiras e escorridos com um mínimo de danos.

DRF 50

LÂMINA ARREDONDADA PARA RETIFICAÇÕES EM PINTURA

- Lâmina produzida em metal muito duro para retirar as retificações em tintas ou vernizes bem secos
- Pondo a lima em plano sobre a superfície é possível retirar/cortar as impurezas e escorridos com um mínimo de danos.

PMP 20-21-22

PINCÉIS PARA RETOCAR

- 100 pincéis para retocar, embalados num pequeno estojo dispensador, prático e sem poeiras, ideal para retocar pequenas lascas de tinta ou riscos nos vernizes.
- Estes pequenos pincéis, que não larga pêlo, são de uso único.
- Mais prático e menos caros do que os pincéis. Sempre um exemplar limpo disponível!
- Substitui o pincel: alterando a pressão, obtém-se uma pegada maior ou mais pequena. Ideal para fazer pequenas linhas.
- Disponível em 3 espessuras: azul (normal) = 2.0mm / amarelo (fino)
- = 1.5mm / branco (extrafino) = 1.0mm.
- Espessura do aplicador = 3.28mm.


CNS 10

AGULHAS ANTIPOEIRAS

- Conjunto composto por um suporte lapiseira com 10 agulhas embaladas em separado em blister.
- As agulhas estão equipadas com ganchos muito pequenos que facilitam a remoção de grãos de poeira de uma camada de tinta fresca.

CNS 12

RECARGA 10 AGULHAS EM BLISTER



SCU 20

VERNIZ PARA REPARAÇÃO UV - 20G

- Verniz UV de secagem rápida para reparação de pequenos danos e riscos
- Reparação rápida, simples e económica de pequenos danos e riscos
- 1 componente, secagem rápida
- Nenhum abatimento após a cura
- Alto nível de acabamento
- A mesma força, durabilidade e resistência química que um revestimento transparente 2K
- Pode ser lixado e polido após 45 segundos
- Secagem com lâmpada SCL 00

A REPARAÇÃO PERFEITA DO DANO EM 10 SIMPLES ETAPAS:

1. Limpe / desengordure a superfície com TSP 600 Foam-it!
2. Lixe a zona do dano com SPDM P1500-2000
3. Limpe com o TSP 600 Foam-it!
4. Aplique a tinta base
5. Secar a tinta base
6. Aplique o produto UV com pincel de retoque PMP
7. Secar com a lâmpada durante 45 segundos a 20cm de distância
8. Remova o excesso de verniz com a lâmina DRF 10
9. Lixe com SPDR P1500-2000
10. Polir com sistema de polimento Finixa



SCU 20



SCL 00

SCL 00

LÂMPADA SECAGEM PARA PEQUENAS REPARAÇÕES

- Lâmpada manual LED universal, para secagem UV
- 3.7 V., bateria recarregável de lítio
- Distância recomendada para a superfície: 10 - 30 mm.
- Alta potência - 5 W.
- Também pode ser usado como uma lâmpada de deteção e verificação

FINIXA
Touch up
100 ml
Golden yellow
Goudgeel
Jaune doré
Goldschwarz

FINIXA
Touch up
100 ml
Scarlet red
Vuurrood
Rouge écarlate
Feuerrot

FINIXA
Touch up
100 ml
[Blurred text]

FINIXA
Touch up
100 ml
[Blurred text]



REPARAÇÃO DE COURO

Não importa o tipo de couro que você tem ou de que cor, a Finixa oferece uma gama de produtos de reparação de couro que podem ser usados em todos eles. Devido a produtos únicos à base de água, qualquer um pode agora reparar o couro como um profissional!

A Finixa oferece-lhe um prático conjunto de reparação em pele, contendo todos os produtos necessários para reparar danos em couro, como rasgos, cortes e fissuras, queimaduras e furos. O conjunto também inclui orientações passo a passo sobre como obter um resultado profissional.

Ao usar nossa amostra de cor, você pode misturar a cor que você precisa e retocar com uma esponja ou, para superfícies maiores, aplicar com uma pistola.

REPARAÇÃO DE COURO

4.1	Informação Geral	61
4.2	Reparação de couro	62
4.3	Tinta pistolável para pele	71

INFORMAÇÃO GERAL



Sistema de reparação de couro e plástico -
o sistema “tudo em um” mais fácil do mercado



O Sistema de Reparação de Couro da Finixa “LRS” é um sistema universal de limpeza, reparação e repintura, especialmente desenvolvido para o mercado de pós-venda automóvel.

Não só repara e restaura o couro, mas também peças interiores de plástico, como painéis de porta, painel de instrumentos e consolas.

Fácil de usar e muito rentável.



LIMPEZA E PROTEÇÃO

Solvente de tinta
Limpador à base de água
Creme de couro à base de água
Restaurando



LIMPADOR A BASE DE SOLVENTE

Adesivo de couro
Enchimento
Copiador estrutura
Spray de estrutura



COLORAÇÃO

Cores retocadas à base de água (esponja)
Cores de pulverização à base de água (pistola)
Verniz de acabamento à base de água / fosco

REPARAÇÃO DE COURO

Jogo de reparação de couro

LRS 90

JOGO DE REPARAÇÃO DE COURO

Jogo de reparação completo, protege e limpa couro e plásticos interiores.



REPARAÇÃO DE COURO

Jogo de reparação de couro

Code	Description	LIMPEZA Sujidade	LIMPEZA Alteração de cor da pele	LIMPEZA Tinta velha	LIMPEZA Tinta recente	LIMPEZA Óleo e gorduras	RESTAURANDO Renovação de volante	RESTAURANDO Repintura interior de automóveis	REPARANDO Dano de queimadura de cigarro	REPARANDO Arranhões
LRS 01	Protetor e abrillantador de couro		●	●	●	●		●	●	●
LRS 10	Dissolvedor de tinta			●	●					
LRS 11	Produto de limpeza em pó	●	●		●	●	●	●	●	●
LRS 12	Removedor de manchas									
LRS 13	Produto de limpeza intenso			●		●	●	●		
LRS 14	Esponja de remoção de manchas	●	●		●	●	●	●	●	
LRS 20	Desengordurador de tecido e couro					●	●	●		
LRS 22	Cola para couro							●	●	●
LRS 23	Rede							●		
LRS 30	Enchedor fino						●	●		
LRS 31	Enchedor						●	●		●
LRS 32	Enchedor de estruturação elevada								●	
LRS 33	2K Copiador de estrutura de superfície								●	●
LRS 34	Aplicador de copiador de estrutura								●	●
LRS 35	Película resistente a calor para copiador de estrutura								●	●
LRS 36	Ponta de mistura para copiador de estrutura								●	●
LRS 40	Amostras de cor para retoque					●	●	●	●	●
LRS 41	Primário para plástico									
LRS 42	Aderência extra					●	●	●		
LRS 43-53	Retoque					●	●	●	●	●
LRS 54	Aditivo de mate para retoque								●	●
LRS 55	Fixador de cor					●	●	●		
LRS 56	Esponja de alta densidade		●	●	●	●		●	●	●
LRS 60	Pulverizador de texturização						●			
LRS 70	Acabamento mate					●	●	●		
LRS 71	Acabamento acetinado					●	●	●		
LRS 72	Promotor de aderência de acabamento					●	●	●		

REPARAÇÃO DE COURO

Jogo de reparação de couro



20 ml

LRS 10 DISSOLVEDOR DE TINTA

O dissolvedor de tinta irá remover muito facilmente tinta de esferográfica recente ou batom de superfícies com revestimento em couro, vinilo ou do tipo de vinilo. Também pode ser utilizado para remover manchas se a superfície foi previamente tratada com protetor e abrillantador de couro.



2p.

LRS 14 ESPONJA DE REMOÇÃO DE MANCHAS

Espunja com características de limpeza elevadas que irão remover manchas profundas e impregnadas.



250 ml

LRS 11 PRODUTO DE LIMPEZA EM PÓ

Produto de limpeza avançado, a sua fórmula irá remover manchas difíceis de couro pigmentado.

Usar em conjunto com LRS 14



250 ml

LRS 12 REMOVEDOR DE MANCHAS

Removedor de manchas à base de solvente para manchas difíceis de tirar como manchas azuis de calças de ganga, tinta, jornais, etc. Pode ser utilizado em couro e vinyl.

Usar em conjunto com LRS 14





**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 13
PRODUTO DE LIMPEZA INTENSO

Produto de limpeza intenso é um produto de limpeza muito forte para couro pigmentado. Irá remover todos os tipos de manchas mas também ;a cor do couro. Depois é necessário voltar a pulverizar com cor, este produto tem de ser utilizado numa área bem ventilada.



250 ml

LRS 20
DESENGORDURADOR DE TECIDO E COURO

Aerossol para remover manchas do dia a dia como manchas de óleo saturado, gordura e suor do couro.

Usar em conjunto com LRS 14



400 ml

REPARAÇÃO DE COURO

Jogo de reparação de couro



75 ml



15 ml



15 ml



LRS 30 ENCHEDOR FINO

O enchedor fino é utilizado para cobrir pequenos defeitos como riscos, marcas de furos, fissuras e esfoladelas. Lixagem fácil; ideal para obter superfícies uniformes perfeitas necessárias num trabalho de retoque completo.

Usar em conjunto com LRS 73



LRS 31 ENCHEDOR

O enchedor pode ser utilizado para reparar danos superficiais como arranhões, etc. em couro pigmentado.

Usar em conjunto com LRS 73



LRS 32 ENCHEDOR DE ESTRUTURAÇÃO ELEVADA

O enchedor de estruturação elevada ativado por calor é utilizado para reparar couro bastante danificado como cortes e queimaduras de cigarros.

Usar em conjunto com LRS 73



LRS 73 ESPÁTULA PARA REPARAÇÃO COURO

Espátula para facilitar a aplicação do betume de reparação



LRS 23 REDE

Rede muito forte utilizada para reparar cortes e orifícios.

Usar em conjunto com LRS 22





20 ml



400 ml

LRS 22
COLA PARA COURO

Cola para couro ativada a calor é um adesivo forte flexível, formulado para reparar enxertos de esfoladelas ou cortes em couro e vinilo. Não alterará as características do couro devido à sua flexibilidade natural que irá resultar numa reparação duradoura.

Usar em conjunto com LRS 73



LRS 60
PULVERIZADOR DE TEXTURIZAÇÃO

Reparação de estrutura rápida restaurando a estrutura superficial de couro e plásticos.



LRS 35

LRS 33

LRS 36

LRS 34

LRS 33
2K COPIADOR DE ESTRUTURA DE SUPERFÍCIE



2K copiadore de superfície, depois de secar o remendo pode ser utilizado para copiar a estrutura original do couro para os enchedores.

LRS 34
LRS 34 APLICADOR DE COPIADOR DE ESTRUTURA

Pistola aplicadora para o copiadore de estrutura de superfície

LRS 35
PELÍCULA RESISTENTE A CALOR PARA COPIADOR DE ESTRUTURA

A película cria uma barreira de proteção entre a fonte de calor e o copiadore de estrutura

LRS 36
PONTA DE MISTURA PARA COPIADOR DE ESTRUTURA

Jogo de 10 pontas de mistura para copiadore de estrutura

REPARAÇÃO DE COURO

Jogo de reparação de couro



250 ml



250 ml



400 ml



250 ml

LRS 54 ADITIVO DE MATE PARA RETOQUE

Aditivo de mate é um agente baço à base de água para ser utilizado em combinação com base de cor de retoque para combinar o grau de brilho original.



LRS 55 FIXADOR DE COR

Aditivo para base de cor e acabamentos para melhorar a aderência e fluxo do produto.



LRS 41 PRIMÁRIO PARA PLÁSTICO


Primário para plástico é um promotor de aderência para interiores de carros e superfícies plásticas. Proporciona aderência excelente para retoque e é utilizado como um primário para camada base de pintura em plástico.



LRS 42 ADERÊNCIA EXTRA

Aderência extra é um primário especializado para retoques interiores preparando a superfície de couro ou plástico para obter uma aderência duradoura da pintura de retoque.
















**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 43-53
RETOQUE

Base de cor de secagem rápida à base de água sem solventes para reparação de couro genuíno.




100 ml

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| LRS 43 | LRS 44 | LRS 45 | LRS 46 | LRS 47 | LRS 48 |
|  |  |  |  |  | |
| LRS 49 | LRS 50 | LRS 51 | LRS 52 | LRS 53 | |

LRS 56
ESPONJA DE ALTA DENSIDADE

A esponja de alta densidade é ideal para aplicar cor de retoque, pode ser utilizada com produtos de limpeza à base de solventes.



LRS 40
AMOSTRAS DE COR PARA RETOQUE

Mapa de correspondência de cores para definir a fórmula de cor correta.



REPARAÇÃO DE COURO

Jogo de reparação de couro



250 ml



250 ml



25 ml



250 ml

LRS 70 ACABAMENTO MATE

Acabamento mate é um acabamento à base de água dando um acabamento mate duradouro com elevada resistência a riscos. Fluidez excelente tornando-o fácil de aplicar. Pode ser misturado com acabamento acetinado para adicionar brilho.



LRS 71 ACABAMENTO ACETINADO

Acabamento acetinado é um acabamento à base de água dando um acabamento brilhante duradouro com elevada resistência a riscos. Fluidez excelente tornando-o fácil de aplicar. Pode ser misturado com acabamento mate para reduzir brilho.



LRS 72 PROMOTOR DE ADERÊNCIA DE ACABAMENTO

Aditivo para acabamento mate ou acetinado, promovendo a aderência do acabamento e resulta numa melhor resistência a fricção após a aplicação.



LRS 01 PROTECTOR E ABRILHANTADOR DE COURO

Creme de proteção à base de água que cria uma barreira para prevenir penetração de contaminação de sujidade em couro. Não torna o couro mais brilhante do que era antes: respeita o brilho original/ acabamento mate do couro.





250 ml



1L

LRS 143-153

TINTA PISTOLÁVEL PARA COURO/PELE

- O tinta cõr de couro é uma tinta altamente pigmentada e concentrada, projetada para retocar, restaurar ou recolorir superfícies de couro.
- Uma cobertura completa pode ser obtida com uma espessura de camada reduzida que fará com que o couro mantenha sua aparência e sensação natural mesmo após a repintura. Para ser usado por pistola e para ser finalizado com um verniz de acabamento.
- Disponível em 11 cores em garrafas de 250 ml. As cores preto e branco também estão disponíveis em garrafas de 1L.



LRS 243-244

TINTA PISTOLÁVEL PARA COURO/PELE BRANCO E PRETO 1LT

Tinta de couro de alta pigmentação e concentrada, projetada para retocar, restaurar ou recolorir superfícies de couro. Idêntico aos artigos LRS 143-144, mas em garrafa de 1 litro em vez de 250 ml.



1l

LRS 257-258

VERNIZ ACABAMENTO BRILHANTE OU MATE

- Verniz de base aquosa para dar durabilidade e resistência.
- Excelente acabamento e de fácil aplicação.
- Pode ser adicionados um ou outro para criar diferentes graus de brilho.




250 ml

LRS 172

PROMOTOR ADERÊNCIA PARA VERNIZ ACABAMENTO

Aditivo para camada de acabamento mate ou brilhante. Potencionando a aderência da camada de acabamento resulta numa melhor resistência ao uso.





BETUMES POLYESTER

Há mais de 20 anos, a Chemicar produz betumes poliéster. O primeiro é o betume universal preto's GAP 00 muitas vezes copiado, mas nunca correspondido. Ao desenvolver continuamente novos tipos de betumes e melhorando as fórmulas existentes, nos tornamos um dos principais fabricantes de betumes. Os betumes Finixa são utilizadas principalmente para a reparação de automóveis e são muito apreciados nas oficinas de todo o mundo. Dada a influência dos custos de mão-de-obra cada vez maiores no preço total de reparação, todos os nossos betumes cumprem um elevado padrão de qualidade.

BETUMES POLYESTER

5.1	Informação Geral	75
5.2	Gráfico de Adesão	76
5.3	Betumes Polyester	77-80
5.4	Betumadeiras e Acessórios	81

INFORMAÇÃO GERAL



APLICAÇÃO UNIVERSAL NUMA AMPLA GAMA DE SUBSTRATOS

- Adesão perfeita e flexibilidade muito alta
- Mistura rápida e fácil, sem separação na lata, bela estrutura homogênea
- Fácil de aplicar, não cede, inexistência de poros
- Cura rápida com encolhimento mínimo, tanto para ar como para secagem com I.V.
- Perfeitamente lixável, mecanicamente e manualmente



INFORMAÇÃO DO USUÁRIO

- Misture o betume com 2 - 3% de endurecedor; Em caso de dúvida, use uma escala.
- Muito endurecedor provoca não só uma secagem rápida, mas também pode causar desprendimento do betume e pode deixar marcas em toda a pintura.
- Misture o endurecedor com muito cuidado com o betume e evite a infiltração de ar durante a mistura, isso pode dar irregularidades durante a aplicação e lixagem do betume (pressione o ar durante a mistura).
- Sempre misture numa superfície plana não porosa para evitar a perda de resina, use a placa de mistura GAP 60.
- A espessura máxima da massa deve ser de 3 mm. Para enchimento de mossaes maiores, aconselhamos a aplicação do betume em várias vezes.
- Nunca molhe o betume.
- Escolha o betume adequado. Confira o nosso prático gráfico de adesão!

É BOM SABER

30-40% poliéster

Betume de poliéster geralmente contém 30-40% de resina de poliéster que é acelerada por amina.

(Exo) therm

As resinas de poliéster são termoendurecíveis e, como outras resinas, curam exotermicamente.

Endurecimento

O endurecimento ocorre pela adição de 1-5% de endurecedor de BPO (geralmente 2-3%).

Endurecedor de BPO: pasta de peróxido de benzoíla (vermelho). Devido à cor vermelha, é fácil de misturar o betume uniformemente.

Enchimentos minerais / pigmentos

Os betumes também contêm cargas minerais e pigmentos. Isso inclui talco e dióxido de titânio e pó de alumínio. Para os nossos betumes leves, também usamos pérolas de vidro como material de enchimento inerte.

GRÁFICO DE ADESÃO

Veja a nossa tabela de aderência na próxima página! O gráfico dá-lhe uma visão perfeita de quais os betumes funcionam melhor em qual tipo de superfície.



Não se aplica



Boa aplicação



É possível aplicar



Excelente Aplicação

GRÁFICO DE ADESÃO

BETUMES POLYESTER

	GAP 00 GAPOL	GAP 10 MULTI	GAP 20 FINE	GAP 30 LIGHT	GAP 33 EXTRA LIGHT	GAP 40 FIBRE	GAP 50 ALU	DEB 12 PB-SN
ALUMÍNIO								
JANTES DE ALUMÍNIO								
REVESTIMENTO ELECTRÓNICO								
AÇO								
GALVANIZADO								
FIBRA DE VIDRO								
PLÁSTICO RÍGIDO								
PLÁSTICO FLEXÍVEL								

GAP 51



DEB 51



GAP 51/ DEB 51
ENDURECEDOR

GAP 10 **BETUME POLIÉSTER MULTI** + Endurecedor **2kg**

- Betume poliéster
- Utilização: misturar no betume sempre 2 a 3 % de endurecedor; se hesita, utilize uma balança. Demasiado endurecedor causa não apenas uma secagem demasiado rápida, mas pode causar também um descolamento do betume e provocar manchas visíveis através da pintura.
- Misturar cuidadosamente o seu betume com o endurecedor e evitar a infiltração do ar durante a mistura, pois este origina desigualdades durante a aplicação e lixagem do betume.
- Escolha o betume que convém para a sua aplicação.
- Betume poliéster 2K universal. A utilizar na maioria das superfícies como aço, madeira, plástico,
- Menos apropriado para os metais leves e superfícies galvanizadas.
- O acabamento pode ser feito com o betume Fine ou directamente com uma camada de fundo, primário ou aparelho.

- **Côr:** Branco
- **Secante:** BPO Vermelho
- **Mistura de:** 2%

GAP 20 **BETUME POLIÉSTER FINE** + Endurecedor **2kg**

- Betume de acabamento fino. Para ser usado após massa "MULTI" para remover pequenas irregularidades.
- Para ser aplicado em camadas finas
- Pigmentação branca brilhante
- Alto poder de enchimento
- Um verdadeiro "acabamento"
- Fácil de aplicar e lixar
- Alta elasticidade
- Para preencher furos de poros, pequenas irregularidades, pequenos danos na pintura ou arranhões

- **Cor:** branco brilhante
- **Endurecedor:** BPO vermelho
- **Relação de mistura em%:** 2

BETUMES POLYESTER

Betumes Polyester



GAP 30 BETUME POLIÉSTER LIGHT

1,5kg
+ Endurecedor

- Betume poliéster
 - Utilização: misturar no betume sempre 2 a 3 % de endurecedor; se hesita, utilize uma balança.
 - Demasiado endurecedor causa não apenas uma secagem demasiado rápida, mas pode causar também um descolamento do betume e provocar manchas visíveis através da pintura. Misturar cuidadosamente o seu betume com o endurecedor e evitar a infiltração do ar durante a mistura, pois este origina desigualdades durante a aplicação e lixagem do betume. Escolha o betume que convém para a sua aplicação.
 - Betume de acabamento universal. Um verdadeiro peso leve, tem as mesmas aplicações que o betume Multi, mas dá um acabamento muito fino como o betume Fine, lixagem fácil, secagem rápida.
- **Côr:** Verde
 - **Secante:** BPO Vermelho
 - **Mistura em:** 2%



GAP 33 BETUME POLYESTER FINIXA 3KGS + SECANTE - EXTRA LIGHT

3kg
+ Endurecedor


- Betume Universal Extra Light
 - Boa adesão em superfícies metálicas, fibra de vidro, plásticos e madeira
 - Com microesferas de PVC como material de enchimento
 - Excelentes propriedades de lixagem
 - Secagem rápida
 - Peso específico 1 kg/lt
- **Côr:** Verde
 - **Secante:** BPO vermelho
 - **Mistura de** 2-3%




GAP 00
BETUME POLIÉSTER GAPOL

2kg
+ Endurecedor


- Betume de poliéster universal preto
 - Similar ao "MULTI" putty mas cor preta
 - Adesão universal em superfícies pintadas antigas, aço, metais leves, aço galvanizado, alumínio, madeira e MDF
 - Perfeito para terminar reparações em plásticos
 - Auxílio visual durante a aplicação (preenchimento de brilho preto); torna fácil ver todas as irregularidades e imperfeições
 - Guia de lixamento integrado: durante a lixagem, o betume vai do preto ao cinza escuro
 - Os pontos que são muito baixos (não lixados) permanecem claramente pretos
 - Uma vez desengordurado, o preenchedor recupera sua cor preta profunda; inspecionar possíveis irregularidades é fácil agora.
 - Guia de primário embutido: aplicando primário de enchimento bege ou cinza, uma vez que a cor preta é coberta, pode-se também ter certeza da espessura necessária para o primário
- **Côr:** preto
 - **Endurecedor:** BPO vermelho
 - **Relação de mistura em%:** 1-3



Auxílio visual durante a aplicação (preenchimento de brilho preto); torna fácil ver todas as irregularidades e imperfeições.



Guia de lixamento integrado: durante a lixagem, o betume vai do preto ao cinza escuro.



Guia de primário embutido: aplicando primário de enchimento bege ou cinza.



uma vez que a cor preta é coberta, pode-se também ter certeza da espessura necessária para o primário.

BETUMES POLYESTER

Betumes Polyester



GAP 50 **BETUME POLIÉSTER ALU**

2kg
+ Endurecedor

- Betume poliéster
- Utilização: misturar no betume sempre 2 a 3 % de endurecedor; se hesita, utilize uma balança. Demasiado endurecedor causa não apenas uma secagem demasiado rápida, mas pode causar também um descolamento do betume e provocar manchas visíveis através da pintura.
- Misturar cuidadosamente o seu betume com o endurecedor e evitar a infiltração do ar durante a mistura, pois este origina desigualdades durante a aplicação e lixagem do betume. Escolha o betume que convém para a sua aplicação.
- Betume poliéster afinado com partículas de alumínio, boa aderência em ferro, aço, alumínio, superfícies galvanizadas e fibras de vidro reforçadas
- Boa estabilidade em superfícies verticais
- Pode suportar temperaturas superiores a 90 ° C
- Alta elasticidade
- Fácil lixagem
- **Côr:** cinzento alumínio
- **Endurecedor:** BPO vermelho
- **Relação de mistura em%:** 2

DEB 12 **BETUME DEBRASEL + ENDURECEDOR**


1L
+ Endurecedor

- Alsi 12 é um metal frio que pode ser usado como alternativa ao estanho fluido
- Substitui Pb - Sn
- Dureza excepcional
- A composição escamosa confere ao produto um alto grau de flexibilidade
- Uma vez totalmente curado, ele resiste a hidrocarbonetos (gasolina, diesel) e alguns ácidos (ácido de bateria)
- Remodelação de rebordos, jantes, portas e tectos
- Perfeito para reparar jantes de liga leve
- O produto ideal para restauração de carros clássicos
- Max. resistência **ao calor**
- **Cor:** cinza de aço
- **Endurecedor:** BPO vermelho
- **Relação de mistura em%:** 0,5

GAP 40 **BETUME POLIÉSTER FIBER**

1,8kg
+ Endurecedor

- Betume poliéster universal com fibras de vidro para preencher superfícies e irregularidades maiores
- Fibras impregnadas para espalhamento e acabamento fácil e igual
- Perfeito para aplicações e reparações de poliéster
- Para colmatar as fissuras, pequenos buracos e áreas enferrujadas
- À prova d'água; ideal para reparações marítimas
- Boa aderência em materiais reforçados com ferro, aço, alumínio e fibra de vidro
- Alta estabilidade
- Sandabilidade Limitada
- **Cor:** cinza claro
- **Endurecedor:** BPO vermelho
- **Relação de mistura em%:** 2



116mm x 78mm



50mm, 80mm, 100mm, 120mm




100mm x 70mm



95cm x 34cm x 30cm


PPM 10
CALÇOS DE BETUME SINTÉTICOS



PPM 20
BETUMADEIRA (EM METAL)



PPM 40
BETUMADEIRAS DE BORRACHA



GAP 60
TÁBUA DE MISTURA

Paleta de mistura multi-camadas board para melhor misturados ;putty. É melhor usar esta placa em vez de misturar o putty com o endurecedor sobre as paletas si este para evitar que os orifícios do pino durante a aplicação. Feitas de papel tratado não absorvente para evitar de resina e endurecedor para ser absorvidos pelo papel. Reduz a limpeza: após o uso: simplesmente rasgando a folha utilizada e deitar fora.



COLAGEM, VEDAÇÃO E REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

Cada vez mais, os processos tradicionais de colagem na indústria automóvel são substituídos por novos produtos e novas tecnologias. A chegada de novos materiais sintéticos e ligas metálicas mais leves exige procedimentos de reparação novos e adaptados.

A Finixa oferece uma ampla gama de adesivos e selantes especialmente desenvolvidos para a oficina; Versatilidade, solução de problemas, economia de tempo, facilidade de uso e respeito ao meio ambiente são os parâmetros no desenvolvimento de nossos produtos.

Também dê uma olhada na nossa tecnologia de reparação de plásticos. Os tempos de cura ultrarrápidos e económicos, combinados com uma facilidade de uso e extrema adesão, fazem desta a primeira escolha absoluta de todos os profissionais.

COLAGEM, VEDAÇÃO E REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

6.1	Informação Geral	85
6.2	Colagem	86
6.3	Vedação	87
6.4	Acessórios	88
6.5	Colagem de Metal	89
6.6	Reparação plástica	90-91

INFORMAÇÃO GERAL

COLAGEM

Na área de colagem, a nossa gama de produtos inclui:

2K

Sistemas epoxídicos de 2 componentes para colagem de metal estrutural

1K

Adesivo de 1 componente baseado na mais recente tecnologia MSP para colagem e vedação



Fitas de espuma dupla face com adesivo acrílico



Spray cola contacto, de uso fácil



Adesivo em gel instantâneo para colagem universal

SELAGEM

1K

Selantes de 1 componente baseados na mais recente tecnologia MSP para aplicação com pistola de cartucho e terminadas a pincel ou em versão pulverizável. Selante em rolo para aplicação fácil e rápida, sem tempo de secagem.



REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

2K

O nosso sistema de reparação de plásticos "PLI" é um sistema PU profissional de 2 componentes.

Utilização:

Colagem super rápida de diferentes tipos de material

reparação de material plástico
Escolha entre 3 diferentes tempos de secagem:

PLI 01

25 seg. tempo aberto	25 seg. tempo de trabalho	5 min. tempo para lixagem	3 min. tempo de fixação
-----------------------------------	--	--	--------------------------------------

PLI 02

1,5 min. tempo aberto	1,5 min. tempo de trabalho	10 min. tempo para lixagem	5 min. tempo de fixação
------------------------------------	---	---	--------------------------------------

PLI 03

3,5 min. tempo aberto	5 min. tempo de trabalho	30 min. tempo para lixagem	10 min. tempo de fixação
------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

PLI 00

dependendo da dimensão da reparação e temperatura ambiente. Todos os produtos de aplicação necessários convenientemente embalados em estojo de plástico.

COLAGEM,VEDAÇÃO E REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

Colagem

NOVO




400 ml



290 ml



20g



TSP 1100 SPRAY COLA-CONTACTO 400ML

- Extremamente versátil
- Secagem rápida
- Grande poder adesivo
- Compatível com a maioria dos materiais: madeira, metal, plástico, etc
- Uso Profissional e Industrial

MSA 100 COLA RÁPIDA MS

A cola rápida MS é uma cola e vedante universal com base em tecnologia híbrida para o utilizador profissional, que endurece sob a influência da humidade para formar uma borracha elástica durável.

- Elástico durável e permanente.
- Colagem e vedante universal.
- Adere perfeitamente sem primário mesmo nas superfícies mais húmidas.
- Isento de isocianetos, solventes e silicões.
- Sem contração e isento de bolhas.
- Boa resistência aos UV.
- Endurecimento neutro, quase inodoro.
- Não corrosivo para os metais.
- Elevada capacidade de resistência mecânica.
- Absorve vibrações acústicas e mecânicas.
- Pode ser pintada com a maioria das tintas comuns 1 e 2K.

IAG 20 GEL ADESIVO INSTANTÂNEO

- Gel adesivo instantâneo proporciona uma colagem rápida de uma ampla gama de materiais (metais, plásticos e outros).
- Também pode ser usado para colar materiais porosos como madeira, papel, couro e tecido.
- Pode ser utilizado em todas as superfícies.
- Viscosidade média.
- Produto 1K.
- Endurece à temperatura ambiente normal.
- Concebido para montagem OEM.

DZB 04-25 FITA ADESIVA DE DUPLA FACE

- Fita adesiva à base de cola acrilato para colar emblemas e frisos na carroçaria
- A camada de cola acrilato dá assim uma aderência muito elevada sob todas as condições de temperatura.
- Um bom desengorduramento da superfície é muito importante para um bom resultado.
- A vantagem desta fita única acrílica é que após 2 minutos, o poder adesivo é já de 80 % da aderência total. Ao contrários das fitas tradicionais que exigem 12 a 24 horas para obter o mesmo poder adesivo.

Available sizes: **Tamanhos Disponíveis**
4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm




ESS 08-10
SEAM SEALER VEDANTE DE PORTA


- Perfil OEM.
Aplicação rápida e fácil.
Resistente à temperatura e a pulverizar de seguida.

ESS 20
ESS 20 - ROLLER PARA CORDÃO SELANTE

- Roller para aplicação do cordão selante ESS
- Fornece pressão constante e uniforme
- Garante melhor aderência



290 ml



SSS 100-200-300-400
VEDANTE DE COSTURAS PULVERIZÁVEL

- Polímero MS.
- Vedante de solidificação firme para costuras e juntas interiores e exteriores de carroçaria automóvel.
- Substitui e repara trabalhos de vedação de fábrica nas áreas do porta-bagagens, piso e friso.
- Sem primário necessário, boa adesão, flexibilidade duradoura.
- Vaporizado, utilizando uma pistola de mastique pneumática, o vedante de costuras pode ser utilizado em forros da porta, painéis interiores da carroçaria, ou qualquer área em que seja necessário um amortecimento de som e/ou revestimento estruturado.
- Cartucho standard de 290ml adequado a todas as pistolas de mástique padrão.
- Disponível nas cores branco, cinzento, preto e bege.
- Pode ser pintado após 30 minutos, com qualquer primário à base de água ou solvente, camada base ou acabamento final.





50mm x 300mm

FOL 62 LOGO TAPE

- Transferência de cola com dimensões 50mm x 300mm para recolar os emblemas na carroçaria.
- Limpar primeiro o emblema e a superfície com um desengordurante, depois retirar a banda de protecção e carregar fortemente no emblema sobre a camada de cola.
- O emblema toma a cola exactamente segundo os seus contornos e pode ser colado de imediato no suporte.



30 mm

SSS 030 PINCEL FINIXA

- Pincel de nylon semi-rígido para aplicar e estruturar mastiques
- Ajuda a copiar o acabamento original de fábrica
- Resistente a solventes



10 p.

SSS 000 BICOS STANDART PARA MASTIQUES SSS

- Bicos de substituição para mastiques SSS e MSA
- Bicos standart para selar



100 p.

SSS 005 SSS 005 BICO DE FLANGE PARA SSS

- Cria gotas retas perfeitas até 13 mm de largura.
- Use a flange para vedar a distância precisa desde a extremidade do painel, ajustável ao reduzir para limitar a largura

PLI 60
PISTOLA PARA COLAR METAL

Pistola manual para tubos bicomponentes de 220ml

**PLI 55**
BICOS MISTURADORES PARA COLAGEM DE METAL

Bicos misturadores descartáveis para colagem de metal Finixa - 10un

PLI 50
COLA PARA METAL

- Cola à base de epóxi para colar painéis em metal da mesma ou diferentes maneiras.
- A alternativa à soldadura.
- A solução para colar os painéis de diferentes materiais.
- Aplicações: substituição tecto, painel de porta em alumínio, roda de traseira.



COLAGEM,VEDAÇÃO E REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

Reparação plástica



1 **PLI 01** CONJUNTO DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICO "FAST"

Ligações e reparações de fixações e suportes

25 seg. tempo aberto	25 seg. tempo de trabalho	5 min. tempo para lixagem	3 min. tempo de fixação
-----------------------------------	--	--	--------------------------------------

2 **PLI 02** CONJUNTO DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICO "MEDIUM"

Reparação de golpes e rachaduras

1,5 min. tempo aberto	1,5 min. tempo de trabalho	10 min. tempo para lixagem	5 min. tempo de fixação
------------------------------------	---	---	--------------------------------------



3 **PLI 03** CONJUNTO DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICO "LENTO"

Reparação de golpes e rachaduras

3,5 min. tempo aberto	5 min. tempo de trabalho	30 min. tempo para lixagem	10 min. tempo de fixação
------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

PLI 16 PLÁSTICO DE CONTORNO PARA REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

- Previne a formação de bolhas de ar dentro da cola
- Para forçar a entrada da cola na zona a reparar
- Para ajudar a dar o formato original do plástico antes de endurecer

PLI 15 PLÁSTICO DE REFORÇO PARA REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS 12CM X 3,6M

- Combinação de fibra de vidro e filme de plástico
- Concebido para fornecer uma resistência adicional na zona da reparação



12 cm x 3.6 m

12 cm x 3.6 m



PLI 10 PISTOLA PARA REPARAÇÃO PLÁSTICOS

Pistola manual para tubos de cola bicomponente 50ml

PLI 00 KIT REPARAÇÃO PLÁSTICOS

Mala com kit completo para reparação de plásticos



TSP 600 FOAM-IT!

Veja a visão geral na página 35

TSP 030 PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA

- Promotor de aderência ideal para aplicar na maioria dos plásticos
- Aplicar apenas 1 demão
- Excelente aderência
- Secagem rápida
- Pintável após 15 minutos

Veja a visão geral na página 132

PLI 05 BICOS MISTURADORES PARA REPARAÇÃO PLÁSTICOS 50ML - 10UN

Bicos misturadores e descartáveis para cola reparação plásticos Finixa - 10un



FINIXA

LIXAGEM

Com base na nossa experiência com as oficinas de carroçaria profissional e em cooperação com vários fabricantes de vernizes, desenvolvemos um programa completo de abrasivos adaptados à mais recente tecnologia em retoques de automóveis. Com a introdução de vernizes amigos do ambiente, produtos com elevado teor de sólidos, primários e revestimentos transparentes UV, aplicação de vernizes à base de água, revestimentos resistentes aos riscos, revestimentos transparentes de auto-reparação, revestimentos transparentes anti-gravilha...Na repintura automóvel, as exigências dos abrasivos do século XXI desenvolveram substancialmente. Por isso, com os abrasivos Finixa, não apenas tem um programa completo em diferentes formas para ser utilizado, manualmente ou com uma lixadeira, mas um produto rentável que é rápido, afiado e de longa duração em qualquer aplicação moderna.

LIXAGEM

7.1	Informação Geral	95
7.2	Abrasivos Redondos	96-98
7.3	Esponjas de Polir Planas	99
7.4	Rolos Abrasivos	100
7.5	Folhas de Lixa	101
7.6	Riscos da Lixagem	102
7.7	Especiais	103
7.8	Lixadeiras e Acessórios	104-106
7.9	Blocos de Lixagem e Acessórios ..	107

INFORMAÇÃO GERAL

TESTANDO A QUALIDADE

Os abrasivos Finixa são testados extensivamente antes de serem introduzidos no mercado. Usando um robot, a subjectividade é excluída, porque o robot aplica uma pressão constante na superfície e faz o mesmo tipo de movimentos. Desta forma, podemos medir objetivamente os resultados e assim assegurar uma alta qualidade nos abrasivos Finixa.

DE QUE A LIXA DE PAPEL É FEITA

Estereato


- Melhora a lixagem
- Minimiza o risco de riscos
- Melhora o arrefecimento; conduz o calor

Adesivo superior

- ligação orgânica
- Colagem semi-sintética
- Ligação sintética resistente à temperatura
- ligação à prova de água

Grão

- Cerâmico
- Amaryl
- Carboneto de Silício
- Óxido de alumínio




Base

- Papel
- Tecido
- Fibra
- PVC
- Nylon
- Espuma

Adesivo base

- ligação orgânica
- Colagem semi-sintética
- Ligação sintética resistente à temperatura
- ligação à prova de água

COMO CLASSIFICAMOS OS NOSSOS ABRASIVOS?




Velocidade: velocidade de corte do abrasivo

Durabilidade: longevidade do abrasivo sob uso normal

Anti-empapamento: tratamento do papel de lixagem para evitar o empapamento

Impermeável: compatibilidade do abrasivo com água

Padrão de lixamento: homogeneidade da superfície após a lixagem



7




Disco Papel
15 Buracos

SPDA 0040-3000
DISCO ABRASIVOC Ø 150MM
- 15 ORIFÍCIOS

- Disco de papel
- Mais rápido
- Mais tempo
- Sem entupir
- Pinturas antigas e pinturas novas
- Primários e revestimento transparente com elevado teor de sólidos e betumes de poliéster


Grãos Disponíveis:
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500,
P3000




SFDA 0036-2000
DISCO ABRASIVOC Ø 150MM - 15 ORIFÍCIOS

- Disco de pvc
- Mais rápido
- Mais tempo
- Sem entupir
- Pinturas antigas e pinturas novas
- Primários e revestimento transparente com elevado teor de sólidos e betumes de poliéster

Grãos Disponíveis:
P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000



Disco PVC
15 Buracos





Ø 75mm
Sem Buracos



Ø 125mm
8 orifícios



Ø 150mm
Sem Buracos




Ø 203mm
8 orifícios

SFDP 0080-2000
DISCO ABRASIVO

Disco PVC


Grãos Disponíveis:
P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000



SPDD 0080-1200
DISCO ABRASIVO

Disco Papel


Grãos Disponíveis:
P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240,
P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800,
P1000, P1200



SPDS 0040-1200
DISCO ABRASIVO

Disco Papel


Grãos Disponíveis:
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200



SPDE 0080-0400
DISCO ABRASIVO

Disco Papel

Grãos Disponíveis:
P80, P120, P150, P240, P320, P400



LIXAGEM

Abrasivos Redondos



Ø 35mm
Sem Buracos



Ø 50mm
Sem Buracos



Ø 75mm
Sem Buracos




Ø 150mm
Sem Buracos

SPDM 1500-3000 DISCO ABRASIVO

Disco PVC


Grãos Disponíveis:
P1500, P2000, P2500, P3000



SUNI 0036-0050 QUIK CHANGE DISCO ABRASIVO

Disco PVC


Grãos Disponíveis:
P36, P50



SPDR 0500-3000 DISCO DE ESPUMA COM VELCRO

Lixa com Esponja


Grãos Disponíveis:
P500, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P3000



SPDQ 0500-3000 DISCO DE ESPUMA COM VELCRO

Lixa com Esponja

Grãos Disponíveis:
P500, P600, P800, P1000, P1500, P2000,
P2500, P3000




**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

FFP 0320-1500
ALMOFADAS DE ESPUMA PLANAS 115MM X 115MM

- Retém líquido, é muito fácil de dosear
- Acesso fácil a áreas difíceis de alcançar com conforto máximo
- A lixagem deixou de ser um risco não deixando marcas
- É perfeito para mistura e elimina a necessidade de polimento desnecessário

O despolimento torna-se um trabalho fácil e confortável com esta almofada suporte de espuma. O grão de lixagem deixa de ser aplicado num suporte de papel é directamente colado na espuma. O resultado é espantoso: despolimento mais fácil do que com as tradicionais soluções Scotch Brite, mais fino do que com abrasivos com suporte de espuma, maior flexibilidade para obter acesso aos cantos mais pequenos e absorção de água!



115mm x 115mm
Primer prep



115mm x 115mm
Base coat prep



115mm x 115mm
Clear coat prep



115mm x 115mm
Fade out prep

LIXAGEM

Rolos Abrasivos



100mm x 10m



SBR 10



SBR 20




SBR 30

SBR 10-20-30 ROLOS ABRASIVOS

Rolo de tecido abrasivo de nylon com grão de lixagem impregnado, para despolir rápida e confortavelmente as superfícies que precisam ser pintadas.

- SBR 10: super fino - vermelho - P360
- SBR 20: ultra fino - cinza - P1500
- SBR 30: micro fino - ouro - P2000



1 kg

POL 70 MASSA DE DESPOLIMENTO


Massa de despolimento é uma combinação de líquidos químicos com abrasivos e tem por finalidade preparar a superfície antes da pintura. Aplicável a todos os tipos de tintas, incluindo os vernizes à base de água. Pode ser utilizado em combinação com panos não tecidos como p.ex. SOF 20 ou SBR 20:

- Para todos os tipos de tintas.
- Dá uma superfície mate.
- Fácil de utilizar.
- Fácil de remover sem riscos.



SCA 0500-2000
TIRA DE LIXA 80MM X 133MM

A tira para lixar Finixa é uma nova ferramenta para as oficinas de carroçaria: faz a lixagem húmida de superfícies completas e não apenas das arestas em aplicações como preparação para mistura ou polimento, alisar um padrão de ranhuras igual, apenas à mão ou com o bloco SAB 30, humedecido com desengordurante à base de água ou apenas água. O poder de corte é elevado, rápido, uniforme, de longa duração, trabalha duas vezes mais rápido do que o papel de lixagem húmida, mais flexível à mão e mais fácil de atingir cantos, curvas e arestas pequenos; não há risco de lixar demasiado.



80mm x 133mm
Castanho




80mm x 133mm
Púrpura



80mm x 133mm
Vermelho



80mm x 133mm
Verde




75mm x 130mm x 10mm

SAP 01
BLOCO DE LIXAR PARA SCA

Esponja de lixar para usar com a folha de lixa Finixa SCA. Para um excelente resultado, especialmente em superfícies irregulares. Medidas: 75 mm x 130 mm x 10 mm.

LIXAGEM

Riscos da Lixagem



70mm x 127mm
- 8 orifícios



70mm x 198mm
- 8 orifícios



70mm x 420mm
- 14 orifícios




115mm x 230mm
- 10 orifícios

SPSA 0060-0400 PATIM ABRASIVO

Disco Papel

Grãos Disponíveis:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSB 0060-0400 PATIM ABRASIVO

Disco Papel

Grãos Disponíveis:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSC 0060-0400 PATIM ABRASIVO

Disco Papel

Grãos Disponíveis:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSD 0060-0400 PATIM ABRASIVO

Disco Papel

Grãos Disponíveis:

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400



SAB 30 BLOCO DE LIXA COM ASPIRAÇÃO



70x127mm

SAB 31 BLOCO DE LIXA COM ASPIRAÇÃO



70x198mm

SAB 32 BLOCO DE LIXA COM ASPIRAÇÃO




70x420mm

SAB 33 BLOCO DE LIXA COM ASPIRAÇÃO



115x230mm



230mm x 280mm



230mm x 280mm -
à prova d'água




114mm x 25m -
espuma

SUNE 0036-0360
FOLHA ABRASIVA

Disco Papel

Grãos Disponíveis:

P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360




SUNE 0400-2500
FOLHA ABRASIVA

Disco Papel

Grãos Disponíveis:

P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500,
P2000, P2500




SPFA 0080-1000
FOLHA ABRASIVA

Lixa com Esponja

Grãos Disponíveis:

P80, P150, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000

- Papel abrasivo em rolo sobre suporte de espuma.
- Embalado numa Car dispensadora prática, o que faz com que o papel esteja protegido contra poeiras e outras sujidades.
- Pré-cortado, por isso, facilmente rasgável em folhas individuais de 114mm x 125mm.
- As costas estão equipadas com uma espuma confortável: graças a esta espuma, a pressão é homogênea durante uma lixagem à mão.
- Adapta-se facilmente às formas redondas, côncavas e convexas.
- Evita uma lixagem a fundo nos bordos.
- A espuma nas costas pode ser utilizada para remover as poeiras da superfície lixada.





SAM 50
Ø 150mm
2.5 deviation



SAM 51
Ø 150mm
5.0 deviation



SAM 00
Ø 150mm
2.5 deviation



SAM 01
Ø 150mm
5.0 deviation

SAM 50-51**LIXADEIRA PNEUMÁTICA PREMIUM E ACESSÓRIOS**

- Máquina de lixar excêntrica ergonômica Premium
- Nível de ruído muito baixo
- Centro de gravidade perfeitamente equilibrado
- Sem vibrações
- Entregue com prato de lixar: diâmetro 150mm, velcro inferior, 15 furos
- Disponível com órbita de 2,5 mm, para trabalhos de acabamento, P400 a P3000
- Disponível com órbita de 5,0 mm, para trabalhos de preparação, P40 a P360
- Controle de velocidade integrado, pode ser ajustado continuamente entre 0 - 20 000 rpm
- Muito leve: 790g incluindo o prato velcro
- Opção embutida para trabalhar com ou sem extração de pó

SAM 50 - 2,5

Vibrações: 2,14 m / s²
 Ruído: 78,9 dBA
 Peso: 0,79 kg
 Potência do motor: 0,25 HP
 Velocidade livre: 12.000 RPM
 Consumo de ar: 481 L / min
 Pressão: min. 5 Bar - máximo 6,2 Bar

SAM 51 - 5,0

Vibrações: 2,48 m / s²
 Ruído: 78 dBA
 Peso: 0,79 kg
 Potência do motor: 0,28 HP
 Velocidade livre: 12.000 RPM
 Consumo de ar: 481 L / min
 Pressão: min. 5 Bar - máximo 6,2 Bar

SAM 00-01**LIXADEIRA PNEUMÁTICA STANDARD E ACESSÓRIOS**

- Lixadeira excêntrica com boa ergonomia
- Baixo nível de ruído
- Centro de gravidade perfeitamente equilibrado
- Baixa vibração
- Entregue com prato de velcro: diâmetro 150mm, velcro inferior, 15 furos
- SAM 00: disponível com órbita de 2,5 mm, para trabalhos de acabamento, P400 a P3000
- SAM 01: disponível com órbita de 5,0 mm, para trabalhos de preparação, P40 a P360
- Controle de velocidade integrado, pode ser ajustado continuamente entre 0 - 20 000 rpm
- Extremamente leve: 660g incluindo o prato velcro
- Opção incluída para trabalhar com ou sem extração do pó

SAM 00 - 2,5


Vibrações: <2,5 m / s²
 Ruído: 80 dBA
 Peso: 0,9 kg
 Potência do motor: 0,28 HP
 Velocidade livre: 10.000 RPM
 Consumo de ar: 112 L / min
 Pressão: min. 6,3 bar

SAM 01 - 5,0

Vibrações: <2,5 m / s²
 Ruído: 80 dBA
 Peso: 0,9 kg
 Potência do motor: 0,28 HP
 Velocidade livre: 10.000 RPM
 Consumo de ar: 112 L / min
 Pressão: min. 6,3 bar



SAM 125S
8 furos
Ø 125mm



SAM 15S
15 furos
Ø 150mm



150mm - 10mm
15 Buracos



SAM 125M
8 holes - Ø
125mm



SAM 15M
15 holes
Ø 150mm



150mm - 5mm
15 Buracos

SAM 125 **PRATO DE LIXAGEM VELCRO**

- Prato de lixagem de 8 furos, Ø 125mm.
- Equipado com as anilhas e parafusos necessários
- Adaptável a todas as lixadeiras.
- S para soft, sobretudo utilizado em lixadeiras com 2,5mm de órbita e um grão P400 ou mais fino
- M para medium, utilizado sobretudo em lixadeiras com 5 mm de órbita e um grão P400 ou mais grosso

SAM 15 **PRATO DE LIXAGEM VELCRO**

- Prato de lixagem 15 furos Ø 150mm.
- Equipada com as anilhas necessárias e diferentes parafusos de fixação.
- Adaptável a todas as lixadeiras.
- S para soft, sobretudo utilizado em lixadeiras com 2,5mm de órbita e um grão P400 ou mais fino
- M para medium, utilizado sobretudo em lixadeiras com 5 mm de órbita e um grão P400 ou mais grosso

SAM 36-37 **INTERFACE MACIO VELCRO PARA SPDA/SFDA**

- Interface flexível que transforma o prato existente médio ou duro da lixadeira em prato suave, sendo assim possível combinar com papel abrasivo mais fino, P600 e mais fino.
- 5mm ou 10mm.
- 15 orifícios.



690mm x 580mm

SAM 02 LIXADEIRA ORBITAL 75MM

- Lixadeira pneumática 75mm
- Com órbita de 2,5m
- Pega ergonômica proporciona ao operador, maior conforto e controle
- Regulador para controle de velocidade
- Possui sistema para reduzir o nível de som

SAM 021 PRATO VELCRO

75mm

SAB 50 PLACA DE VELCRO PARA BLOCOS DE LIXAGEM

- Organizador para o seu material de lixar.
- Contém a maior parte dos seus blocos de lixa e 2 lixadeiras excêntricas.
- A organização pode ser personalizada, a fotografia indica apenas uma possibilidade.



SAB 01 LIXADEIRA PARA Ø 150MM

- Lixadeira - punho plano
- Ø 150mm



50mm x 70mm

SAB 07**BLOCO DE LIXA FORMA PLANA + 3 FORMAS DIFERENTES**

- Conjunto de blocos de lixa com 3 formas diferentes;
- Utilize os seus discos abrasivos nos seus blocos de lixa universais.
- Pega ergonómica.
- 3 formas diferentes para lixar superfícies planas, côncavas e convexas.
- Ponha fim ao desperdício de discos abrasivos meio gastos.
- Ø 15 cm SPDA / SFDA



70mm x 198mm

SAB 35**BLOCO DE LIXAGEM COM EXTRAÇÃO**

- Repartição do ponto de equilíbrio por uma pressão igual.
- Equipado com uma união para o tubo de aspiração.
- Equipado com um canto arredondado para retirar com facilidade o abrasivo utilizado.
- Punho ergonómico.

SAB 30-31-32-33**BLOCO DE LIXA COM ASPIRAÇÃO**

- Punho ergonómico.
- Repartição do ponto de equilíbrio por uma pressão igual.
- Equipado com uma união para o tubo de aspiração.
- Equipado com um canto arredondado para retirar com facilidade o abrasivo utilizado.

Veja a visão geral na página 102





NIX
rocessing

NIX
sir



MASCARAMENTO

Fita adesiva automóvel, papel e filme são os principais produtos para mascarar carros e outros veículos com resultados profissionais. Um bom trabalho de mascaramento resultará num acabamento superior e limpo após a conclusão do processo de pintura. Mascarar requer tempo e atenção aos detalhes. A Finixa oferece uma vasta gama de produtos de mascaramento profissionais que poupam muito tempo e garantem um acabamento superior.

Antes de começar a mascarar, certifique-se de que o carro está livre de poeira e desengordurado para máxima aderência e um bom resultado final.

MASCARAMENTO

8.1	Informação Geral	111
8.2	Plástico Mascara.....	112-113
8.3	Papel de Mascara	114
8.4	Dispensador para Plástico Isolar	115
8.5	Lâmina para Plástico Mascara	116
8.6	Proteção de Jantes	117
8.7	Fita Isolar Fina e Fita Isolar para Sensores	118
8.8	Fita de Levantamento	119
8.9	Fita Isolar	120-121
8.10	Espuma de Mascara	122-123
8.11	Protecção para o interior do veículo	124-125

INFORMAÇÃO GERAL



PLÁSTICO MASCARAR

Uma gama completa de filmes HDPE de alta qualidade e estáticos para todas as aplicações comuns de cobertura e isolamento. Todos os filmes são dobrados para fácil aplicação "one man".

Tipos de filmes disponíveis:

- Plástico de mascaramento premium rosa: corona tratada no exterior, camada especial no interior absorve a humidade do carro.
- Plástico de mascaramento premium transparente: corona tratada, impresso para indicar o lado absorvente da tinta.
- Filme HDPE verde: para aplicações de cobertura ou aplicações de mascaramento em combinação com papel de isolar, não tratado com corona
- Filme pré-cortado estático e corona tratada com fita adesiva integrada.



FITA DE LEVANTAMENTO

Fita crepe de mascaramento perfurada ou não perfurada em combinação com um forro de plástico para levantar ligeiramente as molduras de borracha do corpo. Para melhorar a qualidade do isolamento, para melhor proteger as borracha e moldagens contra o overspray.



FITA ISOLAR

Uma gama completa de fitas de mascaramento de alta qualidade com uma variedade de suportes, resistências à adesão, propriedades de remoção limpas e desempenho de faixa de temperatura.

Tipos:

- Fita de papel fácil de cortar com um adesivo forte
- Fitas de alto desempenho com resistência à temperatura superior e alta resistência adesiva
- Fitas de máscara para uso com tintas à base de solventes e à base de água
- Fitas para tarefas gerais de mascaramento ou trabalhos exigentes que exigem alta flexibilidade e propriedades de linha de pintura nítidas



ESPUMA DE MASCARAR

Uma gama completa de esponjas para mascarar de alta qualidade com e sem camada adesiva. Formas redondas e ovais para mascaramento de batente de porta, retangular para aplicações de mistura e uma forma "8" exclusiva para aplicações de primário.




TAMANHOS DO ROLOS

Sedan
Veículo de passageiros

SUV
Veículo classificado como uma pequena carrinha, mas muito usado como carro familiar


Van
Veículo médio, normalmente utilizado para transporte de mercadorias

CRITÉRIO DE COMPARAÇÃO



- **Rasgando:** facilidade com a qual a fita pode ser rasgada à mão
- **Altura de elevação:** quanto maior e mais rígida a borracha, maior a altura de elevação
- **Solvente:** nível de resistência da fita a produtos à base de solvente
- **Água:** nível de resistência da fita para produtos à base de água

CRITÉRIO DE COMPARAÇÃO



- **Temperatura:** nível de resistência à temperatura
- **Espessura:** indicação da espessura da fita adesiva fornecida
- **Flexibilidade:** indicação de flexibilidade da fita adesiva fornecida
- **Resistência a solventes:** nível de resistência da fita a produtos à base de solventes
- **Resistência à água:** nível de resistência da fita a produtos à base de água



FOL 43

PREMIUM PLÁSTICO QUALIDADE TINTA

- O filme de mascaramento transparente em cor lilás FOL 43 não é apenas um filme estático muito bom que agarra a tinta na sua face exterior, mas também tem uma camada especial na face interior para absorver os eventuais restos de humidade no veículo.
- Excelente aderência da tinta do lado com impressão do logótipo Finixa, corte fácil
- Suficientemente estático, o que torna possível ser desenrolado por uma só pessoa.
- Quando aplica o filme plástico, ter cuidado para que o logótipo se encontre no exterior, pois somente este lado está tratado para a aderência da tinta e a névoa da pintura.

Tamanhos Disponíveis:

4m x 150m

Adequado para





CRM 48
PLÁSTICO ISOLAR STANDART

- O plástico tem uma largura de 4,8 mts, ideal para mascarar carros maiores, como pick-ups e / ou utilitários esportivos.
- Plástico transparente tratado com corona (com o Finixa impresso no lado pintável) para proteger o carro da pulverização. Em rolo e dobrado estaticamente para aplicação por uma pessoa.
- Fácil de utilizar e em caixa dispensadora.
- Também pode ser montado no dispensador de plástico de isolar EQU 70.

Tamanhos Disponíveis:
4.80m x 200m

Adequado para



FOL 40-42-45-46
PLÁSTICO QUALIDADE TINTA

- HDPE plástico branco transparente com pré-tratamento do lado com impressão para uma ótima aderência da tinta. O plástico é parcialmente transparente para um corte mais fácil. Finixa plástico é para uma ótima protecção do suporte é dobrado de modo que o rolo possa ser desenrolado, desdobrado e cortado por uma só pessoa. Com um tratamento corona e para ótima absorção da tinta.

Tamanhos Disponíveis:
4 x 200m
5 x 120m
6 x 150m

Adequado para



CRM 20-40
FINIXA FILME DE MASCARAMENTO
ABSORVENTE DE TINTA STANDARD EM CAIXA

- Filme HDPE semi-transparente tratado com corona com Finixa impresso no lado pintável
- Com carga eletroestática e dobrado de modo a poder ser utilizado por apenas uma pessoa
- Semitransparente para fácil recorte
- Vem numa caixa dispensadora, fácil de usar
- Também pode ser montado no dispensador de filme de mascaramento Finixa EQU 70

Tamanhos Disponíveis:
4 x 150m
4 x 300m

Adequado para



MASCARAMENTO

Papel de Mascarar



DAE 035-260

FILME DE MASCARAMENTO

- Filme pré-cortado, estático e já equipado com uma fita adesiva - rasgável à mão!
- Filme é pré-tratado para uma aderência óptima da tinta.
- Para ser desenrolado por pessoas destros.

Tamanhos Disponíveis:

0,35m x 25m

0,60m x 25m

1m x 25m

1,2m x 25m

1,8m x 25m

2,6m x 25m

Adequado para



PLA 03

PLÁSTICO ISOLAR HDPE

- HDPE plástico verde não é pré-tratado e aplica-se apenas como plástico de mascaramento.
- Sem tratamento corona, quando utilizado na cabine de pintura, necessita de ser utilizado com papel de isolar

Tamanhos Disponíveis:

3,8m x 200m

Adequado para



MAP B 020-120

PAPEL DE MASCARAMENTO

- 40 g/m2 papel Kraft puro.
- Puro, não reciclado.
- Lustroso de um dos lados, por isso, à prova de tinta.
- Sem poeiras.
- Disponível em 7 dimensões em rolo ou em palete.

Tamanhos Disponíveis:

0,2m x 450m

0,3m x 450m

0,37m x 450m

0,4m x 450m

0,6m x 450m

0,9m x 450m

1,2m x 450m

Adequado para





EQU 70
DISPENSADOR PARA ROLO PLÁSTICO ISOLAR

- Dispensador móvel para rolo plástico isolar
- Fácil de usar por apenas uma pessoa
- Desenrola o plástico sobre o veículo e corta com a lâmina de corte
- Ocupa pouco espaço na oficina

Adequado para

FOL 43, CRM 48, FOL 40-46, CRM 20-40, PLA 03



EQU 57
SUPOORTE PARA ROLOS PAPEL DE ISOLAR

- Suporte de uso fácil, rápido e que economiza tempo
- Aplica automaticamente a fita ao pape
- Comporta 3 larguras de papel para mascarar: 30-60-90 c
- Lâminas dentadas para rasgar fácil e diretament
- Mobilidade: equipado com rodas grandes e estáveis para fácil movimentação

Adequado para

MAP B 020, 030, 040, 060, 090, 120

MASCARAMENTO

Lâmina para Plástico Mascaram



PLA 50 LÂMINA PARA PLÁSTICO MASCARAR

- Lâmina para cortar plástico com uma lâmina fixa
- A lâmina nunca poderá entrar em contato com a carroceria, para evitar risco de danos



PLA 52

PLA 55

PLA 52 LÂMINA PARA PLÁSTICO MASCARAR

- Lâmina para plástico, com lâmina de substituível
- A lâmina nunca pode entrar em contato com a carroceria, poderá provocar danos na pintura
- PLA 55: lâminas de substituição 10 un.

PLA 55 LÂMINAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA FACAS PREMIUM



NOVO

CUK 00 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL

- Faca de corte de aço inoxidável para uso geral
- Lâmina substituível de 9 mm
- Botão deslizante com sistema de bloqueio
- Inclui clip de bolso

**FOL 65-66****CAPA DE PROTECÇÃO PARA A CAVIDADE DA RODA**

- Esta capa não protege apenas a roda, mas toda a cavidade da roda contra as névoas de pintura.
- Apertar a capa puxando pelas pegas, a seguir, colocar na cavidade da roda. A mola de tensão distende-se para que a capa assente bem no seu lugar.
- Esta capa evita que as poeiras saia das cavidades da roda durante a pulverização.
- Disponível em 2 dimensões: 88 x 58 x 20cm, 96 x 64 x 22cm

Tamanhos Disponíveis:**88 x 58 x 20cm****96 x 64 x 22cm**

Adequado para

**PLA 81****CAPA PROTETORA DO ESPAÇAMENTO DA RODA.**

- Cobertura de roda transparente e descartável
- Protege o pneu e o aro durante a reparação do veículo
- Espessura 20µm
- Tamanho: 70 cm x 34,5 cm x 90 cm

Tamanhos Disponíveis:**70 x 34,5 x 90cm**

Adequado para

**TMF 80****FILME PARA MASCARAMENTO DE JANTES**



- A maneira rápida e profissional de pintar / reparar jantes sem desmontar o pneu; a roda não precisa ser reequilibrada após a reparação
- Cobertura de pneus em HDPE com cordão elástico
- Tratamento de corona para boa absorção de tinta
- Pode ser usado em jantes de 13 a 22 polegadas

Adequado para



MASCARAMENTO


Fita Isolar Fina e Fita Isolar para Sensores



FOL 303-325 FINE LINE TAPE AZUL

- Fita PVC para aplicações específicas como a pulverização em várias cores, pulverização de letras ou "pintura personalizada".
- A fita azul é mais fina e ainda mais flexível.
- Disponível em 7 dimensões diferentes
- Graças à excelente cola, esta fita também pode ser aplicada para o mascaramento de plásticos e borrachas.
- Elasticidade única.

Tamanhos Disponíveis:
3, 6, 9, 12, 15, 19, 25mm x 33m



PSM 17

ISOLAR SENSORES DE ESTACIONAMENTO


- A maneira mais rápida e segura de mascarar sensores de estacionamento integrados
- Evita a contaminação de sensores
- Não há necessidade de desmontar os sensores de estacionamento
- Fornece proteção contra possíveis danos causados pela lixagem, pintura e polimento
- Remoção limpa e fácil devido a abas de elevação
- Nenhum resíduo adesivo
- Ótimo para mascarar buracos nas portas
- Remova enquanto o verniz está fresco para melhorar o acabamento final



FOL 51
FITA DE ELEVAÇÃO

- Fita de mascaramento com tira sintética de 10 mm para o mascaramento dos vidros. Inserir simplesmente a tira sintética sob a borracha e, a seguir, afastar a borracha da chapa ao colar a fita de mascaramento ao vidro.
- Cortar facilmente à medida com uma tesoura.


Tamanhos Disponíveis:
10mm x 10m



FOL 51ET
FITA DE ELEVAÇÃO 'EASY TEAR'

- Fita de mascaramento com tira sintética de 10 mm para o mascaramento dos vidros. Inserir simplesmente a tira sintética sob a borracha e, a seguir, afastar a borracha da chapa ao colar a fita de mascaramento ao vidro.
- Fita e tiras são perfuradas com um intervalo de 46mm e por isso, rasgáveis à mão.
- Rasgar sempre a partir do plástico para a fita.

Tamanhos Disponíveis:
10mm x 10m



FOL 501MT
FITA DE ELEVAÇÃO 'MULTI'

- Fita de mascaramento com duas tiras sintéticas com 2 dimensões diferentes para o mascaramento de vidros. Devido à combinação das duas tiras sintéticas, é possível fazer com uma única fita 3 diferentes aplicações. Inserir simplesmente 1, 2 ou 2 tiras dobradas sob a borracha e, a seguir, afastar a borracha da chapa ao colar a fita de mascaramento ao vidro.
- Fita e tiras são perfuradas com um intervalo de 42 mm e por isso, rasgáveis à mão.
- Rasgar sempre a partir do plástico para a fita.

Tamanhos Disponíveis:
9, 12, 20mm x 10m



MASCARAMENTO

Fita Isolar




MST 919-950

FITA DE MASCARAMENTO 100° C

- Fita de mascaramento tradicional para carroçaria, de alta qualidade.
- A utilizar em combinação com todas as tintas.
- Excelente aderência na maioria das superfícies.
- Resistente às temperaturas: 10 minutos a 100°C, 30 minutos a 80°C, 60 minutos a 60°C
- Espessura: 0,125 mm.
- Poder adesivo sobre o aço: 4,3 N/25mm.

Tamanhos Disponíveis:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 519-550

FITA ISOLAR 110°C

- Fita adesiva profissional de alta qualidade, especialmente desenvolvida para uso automóvel
- Pode ser usado com todas as tintas automóvel, principalmente com tintas à base de solvente
- Excelente aderência na maioria das superfícies
- Adequado para secagem por IV e UV
- Resistente ao calor: 10 min. a 110, 30 min. a 100 ° C, 60 min a 80 ° C
- Espessura: 0,130mm
- Força adesiva em aço: 4,5 N / 25mm

Tamanhos Disponíveis:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 719-750

FITA DE MASCARAMENTO 120°C

- Fita de mascaramento completamente saturada com um elevado poder adesivo.
- A utilizar e combinação com vernizes à base de água e à base de solventes.
- Fácil de remover.
- Excelente aderência na maioria das superfícies.
- Resistente aos solventes.
- Resistente às temperaturas: 30 minutos a 90°C, 10 min a 120°C
- Espessura: 0,130 mm.
- Poder adesivo sobre o aço: 4,8 N/25mm.

Tamanhos Disponíveis:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m





TAP 52

TAP 50


MST 619-650

MST 500 - FITA ISOLAR 140°C

- Fita adesiva com força adesiva muito alta
- Pode ser usado com todas as tintas à base de água e solvente
- Facilmente removível
- Excelente aderência na maioria das superfícies
- Adequado para secagem por IV e UV
- Resistente ao calor: 10 minutos a 140 ° C, 30 minutos a 120 ° C
- Espessura: 0,140mm
- Força adesiva em aço: 5 N / 25mm

Tamanhos Disponíveis:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 819-850

FITA DE MASCARAMENTO GOLD 100°C

- Fita de mascaramento da nova geração.
- A utilizar em combinação com vernizes à base de água e à base de solventes.
- Resistente aos solventes e à água.
- Excelente aderência na maioria das superfícies, adere também aos plásticos e borrachas.
- Mais flexível que a fita de mascaramento tradicional. Facilita o mascaramento das superfícies curvas e pode substituir os rolos de fine line tape.
- Resistente às temperaturas: 30 minutos a 100°C Utilizável para secagem em estufa.
- Suporte ultrafino (0,08 mm): flat paper japonês (também chamado papel de arroz).
- Poder adesivo sobre o aço: 4,8 N/25mm.
- Economiza muito tempo de montagem e desmontagem.
- Nunca deixa resíduos de cola.

Tamanhos Disponíveis:

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m



TAP 50-52

FITA TELA

- Fita sólida mas rasgável, à base de fibras. Para proteger a carroçaria durante a lixagem.
- Sem resíduos de cola após a remoção.
- Prático durante o transporte de um veículo danificado.
- Disponível em cor cinzenta ou negra.
- Alta qualidade!

MASCARAMENTO


Espuma de Mascarar

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS



SPT 13-17 CORDÃO DE ESPUMA REDONDO

- Cordão de espuma redondo, fornecido em 2 diâmetros diferentes para o mascaramento estanque de aberturas.
- De um lado, o cordão é tratado com uma tira adesiva resistente ao calor. A aplicar simplesmente no interior de uma das peças e fechar a outra parte.
- Cobre perfeitamente a abertura, absorve a tinta de modo a que não haja a formação de bordos de tinta.



SPT 25 CORDÃO DE ESPUMA - OVAL

- O cordão de espuma em forma oval para proteger os interiores da carroçaria durante o trabalho de pintura
- Ao contrário das esponjas tradicionais, o SPT 25 é colocado na parte móvel da junta
- A tinta nunca entra em contato com a camada de cola
- A fita ainda pode ser reposicionada para um acabamento perfeito depois de fechar a porta
- A espuma é perfeita para usar com pulverização de desvanecimento, sem formação de rebordos



SPT 05 FITA MISTURADORA FLEXÍVEL SEM MARGENS

- Fita de espuma ajuda a misturar demãos transparentes e revestimentos superiores de 2K.
- Pode ser utilizada para evitar a formação de cantos na aplicação de subcapas.
- Poupança de tempo nas subcapas de polimento e demãos transparentes de polimento.
- Aplicação flexível, igualmente nas formas redondas.
- Fácil de usar no mascaramento de curvas.
- Conselho: retire antes de secar a fita para evitar restos de cola.





JST 15-22

CORDÃO DE ESPUMA PARA JUNTAS

- A maneira mais fácil e rápida de mascarar as aberturas das portas e outras aberturas do veículo antes da aplicação do primário
- Veda e protege os batentes da pulverização
- Nenhum deixa acumular primário nas bordas do painel
- Ajuste preciso da ponta do dedo
- Em forma de "8", fica fixo durante a aplicação do primário
- Fácil de remover, sem cola
- Remova enquanto o primário ainda estiver molhado para obter um bom acabamento no brordo do painel
- Reduz os tempos de processo
- Tamanhos Disponíveis: 15mm x 35m e 22 mm x 25m



JST 15
15mm x 35m



JST 22
22mm x 25m



MASCARAMENTO

Protecção para o interior do veículo



PAP 61



PAP 60



PLA 60



COP 00

PLA 62

PLA 67



PLA 68

8

PLA 60, PAP 60-61 TAPETE SOLO

Para proteger o solo, oferecemos 3 tipos de protectores de tapetes:

- Os protectores de tapetes em plástico são menos resistentes. (PLA 60)
- Os protectores de tapetes em plástico são menos resistentes. (PAP 61)
- Os protectores de papel absorvem a água e as sujidades. (PAP 60)

PLA 62 CAPAS DE BANCOS

- Para proteger os bancos durante os trabalhos.
- Branco transparente com dimensões.
- 820mm x 1300mm x 500mm.

COP 00 PROTECÇÃO DE VOLANTE

- Capa de banco durável e reutilizável
- Acabamento topo de gama
- Lavável, não susceptível de ser ragada
- Impermeável à água e óleo

PLA 67-68 PROTECÇÃO DE VOLANTE

- Para proteger o volante.
- Cada rolo está equipado com um desenrolador, prática, com pega.
- Transparente.



COP 05
CONJUNTO DE CAPAS

- O conjunto é composto por uma capa para o banco, uma para o tapete, uma para o volante, uma para a alavanca das mudanças e uma para o travão de mão.
- Pode ser utilizado e facturado em cada reparação.
- Filme plástico branco. Impressão em nome do cliente possível.



TCS 200
SET COBERTURAS INTERIOR AUTO

- Protecção interior tudo-em-um em rolo
- Protege contra óleo, pó e água
- Uso universal, adapta-se a todos os tamanhos
- Tampa de assento de ajuste fácil e piso com superfície interna antiderrapante
- Cobertura do volante antiderrapante
- Alavanca de mudanças universal e do travão de mão

Capas destacáveis:

- **parte 1-2** - Cobertura do assento e tapete
- **parte 3** - Cobertura do volante antiderrapante
- **parte 4** - Protecção da alavanca de mudanças
- **parte 5** - Protecção do travão de mão



filler
400 ml

FINIXA
2K clear coat
250 ml

FINIXA
wheel spray
medium light & fine
400 ml

A350 02:43:56

SPRAYS TÉCNICOS

As latas de aerossol são uma forma rápida, fácil, económica de aplicar produtos semelhantes a tinta.

A Finixa oferece uma ampla gama de sprays técnicos para ajudar a oficina profissional em quase todas as etapas do processo de reparação de carroçarias; da oficina de laminação de painéis, onde o foco é principalmente na proteção contra corrosão, para primários e enchimentos para a área de preparação e revestimentos claros e vernizes para a oficina de pintura. Os sprays técnicos da Finixa proporcionam uma aplicação e acabamento profissionais, especialmente para a reparação inteligente e pontual.



SPRAYS TÉCNICOS

9.1	Informação Geral	129
9.2	Aerossóis técnicos	130-137

INFORMAÇÃO GERAL

CATEGORIAS DE SPRAYS

Nas páginas seguintes, os nossos aerossóis são categorizados de acordo com a sua utilização no processo de reparação automóvel. Em que passo o aerossol deve ser usado, pode ser reconhecido por um dos seguintes pictogramas: trabalho de chapa, preparação de tinta e pintura.



TRABALHO DE CHAPA:

Proteção contra corrosão e proteção da soldadura são as palavras-chave para as reparações de painéis. Spray de zinco para proteção de metal e primários de solda para proteger diferentes tipos de juntas soldadas antes e depois da soldagem.



PREPARAÇÃO DA PINTURA:

Aqui, o aplicativo principal é o enchimento e o isolamento. Betume de poliéster 2 K e primários, mas também a mais recente tecnologia em primários UV, guias de lixagem e proteção anti-gravilha.



PINTURA:

Nesta área, oferecemos diferentes tintas para aplicações de retoque e reparação. verniz 2k e diluente esbatimentos, especialmente desenvolvidos para reparação inteligente e pontual, spray de controle para correspondência exata de cores e latas de spray de pré-enchimento para tintas à base de água e solvente.

INFORMAÇÃO DO UTILIZADOR



Sprays técnicos Finixa

Certifique-se de que a lata e a superfície estejam à temperatura ambiente (entre 15 e 35 ° C)
De preferência, a superfície é lixada (Grão P280-P400)
Aplique os aerossóis somente em superfícies limpas e livres de poeira (desengordure primeiro com DGR)
Certifique-se de agitar a lata antes de usar (min. 1 minuto)
Aplique camadas finas a uma distância de 20-30 cm
Aconselhamos a aplicação de várias camadas finas em cruz (em vez de 1 camada pesada)
Respeite os tempos de flash off entre as aplicações de material
Após o uso, vire a lata de cabeça para baixo e pulverize até que apenas o propelente saia
Não cubra com produtos PE ou EP

BICOS DE REPOSIÇÃO

Para a maioria dos tipos de sprays técnicos, os bicos de pulverização de substituição estão disponíveis.

Que tipo de bico é adequado, é indicado por spray nas páginas seguintes.
Todos os bicos são embalados em sacos de 10 unidades.

- Bico **TSP 1XX** para aerossóis TSP 1XX e TSP 3XX
- Bico **TSP 2XX** para aerossol TSP 2XX
- Bico **TSP 4XX** para aerossol TSP 4XX
- Bico **TSP 5XX** para aerossol TSP 5XX
- Bico **TSP 9XX** para aerossol TSP 9XX
- Bico **TSP 10XX** para aerossol TSP 10XX
- Bico **TSP 11XX** para aerossol TSP 11XX

SPRAYS TÉCNICOS

Aerossóis técnicos



400ml



400ml



400ml

TSD 50 SUPORTE MAGNÉTICO PARA AEROSSÓIS

- Agora com a nova ímãs pré-montado na parte de trás.

TSP 190 PRIMÁRIO ADERENTE A CHAPA

- O primário aderente pode ser utilizado na maioria das superfícies metálicas incluindo alumínio.
- Proteção anticorrosão excelente e pode ser pintado por cima com qualquer primário/ enchimento de 1 ou 2K.



TSP 1XX



TSP 530 PRIMÁRIO DE COBRE

- Cobre
- O primário anticorrosão de cobre à base de resina de acrilato oferece proteção contra corrosão para aplicações de soldagem SPOT, MIG e TIG. Elevada concentração de cobre na camada de secagem numa formulação de secagem rápida para acelerar o processo de soldagem com impacto limitado na solda.
- Tem propriedades de aderência excelentes. O produto pode ser usado antes e depois da soldagem. Pode-se pintar por cima do primário de cobre com muitos tipos de sistemas de verniz.



TSP 5XX



TSP 810 PRIMÁRIO DE FOSFATO

- Fosfato de zinco
- O primário anticorrosão de fosfato de zinco à base de resina alquídica oferece proteção contra corrosão para aplicações de soldagem SPOT, MIG e TIG. Elevada concentração de zinco na camada de secagem numa formulação de secagem rápida para acelerar o processo de soldagem com impacto limitado na solda.
- Tem propriedades de aderência excelentes. O produto pode ser usado antes e depois da soldagem.
- Pode-se pintar por cima do primário de fosfato de zinco com muitos tipos de sistemas de verniz.









400ml



250ml



400ml

-  TSP 110
-  TSP 120
-  TSP 130
-  TSP 140

TSP 410
BOMBA DE ZINCO



TSP 4XX

- Esta bomba de zinco pode ser utilizada para proteger temporariamente do metal nu antes ou após a soldadura, pode ser soldado por pontos.
- Voltar a pintar todos vernizes 1 e 2K à base de solventes e à base de água. Contém 85 % de zinco.



TSP 720
2K PULVERIZADOR DE BETUME

- Betume de pulverização de poliéster 2K de estruturação elevada com secagem rápida.
- Uma solução de reparação SMART:
- Secagem rápida, está pronto para lixar após 1 hora de secagem a 20°C e humidade normal.
- Capacidade de estruturação elevada até 100µm em 3 camadas (aguardar 5 minutos entre camadas).
- Aderência excelente em metal desprotegido, substratos galvanizados e trabalhos de pintura velhos lixados.
- Pode ser pulverizado em cima de todos os Sistemas de Acabamento Base 1K e 2K comuns disponíveis no mercado.
- Não contém Isocianato nem solventes.



TSP 110-140
SPRAY PRIMÁRIO



TSP 1XX

- Primário universal cinzento-claro, cinzento e cinzento-escuro a utilizar para o acabamento dos vernizes 1K e 2K à base de água ou à base de solventes, aplicação em todos os tipos de superfícies, ideal para uma reparação rápida durante uma lixagem demasiado profunda.
- Também ideal para "spot repair" ou reparações rápidas, sobretudo para pequenas superfícies. Aplicação em camadas finas.
- Se desejar uma camada mais espessa, aplicar 1 camada a uma distância de pulverização de 30-35 cm e terminar com uma camada cruzada a uma distância de 20 cm.
- Todos os sprays de primário estão equipados com um bico especial que dá um jacto de pulverização plano verticalmente, comparável com uma pistola.
- Primário com uma alta viscosidade, antes da primeira utilização agitar bem o spray.



SPRAYS TÉCNICOS

Aerossóis técnicos

TSP 210



400ml

TSP 230



1l

AGG 01

AGB 01

TSP 320



400ml

TSP 310



150g

TSP 210-230 ANTIGRAVILHA

- Cinzenta & Negra
- Antigraivilha, disponível em cor cinzento-claro e negro, com uma jacto de pulverização redondo espesso para aplicar o produto viscoso em camadas espessas. Para obter uma aplicação e várias camadas: aplicar de modo cruzado a uma distância de 35 cm, encurtar a distância significa um resultado mais liso, voltar a pintar com vernizes 1 e 2 K.



AGB 01 - AGG 01 ANTIGRAVILHA

- Proteção contra "pedradas", à base de solvente na cor cinza ou preta. Flexível, boa aderência
- Revestimento baseado em resinas sintéticas e aborrachadas
- Secagem rápida
- Excelente proteção contra ferrugem, reduz o ruído dentro dos carros
- Para uso em spoilers dianteiros e traseiros, interiores de motor, saias laterais, caves de roda, etc.
- Pode ser pintado com qualquer tipo de tinta



TSP 310 - 320 GUIA DE LIXAGEM

- Negro & Verde
- Guia de lixagem: produto único! Graças à sua composição única, este guia de lixagem pode ser já lixado após 3 minutos a uma temperatura de 20 °C, sem que o abrasivo se suje. Ao contrário de muitos produtos do mercado, este produto também não origina o consumo suplementar de abrasivos.
- Disponível em negro e verde.



CPS 150 GUIA DE LIXAGEM

O guia de lixagem é usado para detectar imperfeições. O pó permitirá que o operador alcance um nivelamento perfeito da superfície e contornos iguais aos originais. No processo de reparação, o pó é usado antes da aplicação do revestimento base. Contém 150 g.





400ml



400ml



400ml

TSP 150
PRIMÁRIO UV



TSP 1XX

- Um primário 1K de enchimento UV
- Cura de 2 minutos
- Sem mistura
- Produtividade aumentada
- Para utilização em aço limpo e lixado, alumínio, aço galvanizado, acabamentos OEM curados e lixados, betume poliéster, plástico rígido e semi-rígido, ...
- Perfeito para reparações rápidas e para "spot repair"



TSP 1200
LIMPADOR DE PRIMÁRIO UV

- Especialmente formulado para primário UV
- Para ser usado após a cura e antes de lixar
- Aumenta a vida útil do material abrasivo
- Também pode ser usado para remover primário UV não curado



TSP 030
PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA



TSP 5XX

- Promotor de aderência ideal para aplicar na maioria dos plásticos
- Aplicar apenas 1 demão
- Excelente aderência
- Secagem rápida
- Pintável após 15 minutos



SPRAYS TÉCNICOS

Aerossóis técnicos



TSP 710 2 K VERNIZ

2K Verniz para o utilizador profissional: uma solução de reparação SMART. Aplicar 2 camadas com um intervalo de 10 minutos para obter o acabamento de pistola de pulverização perfeito sem riscos, gasolina, é resistente a UV e não está sujeito a influências climáticas. O produto não contém isocianato.



250ml

TSP 920 DILUENTE DE ESBATIMENTOS TSP 9XX

Solvente de mistura para dissolver extremidades de vernizes permitindo fazer uma transição perfeita entre verniz velho e novo. Utilização universal uma vez que é compatível com todas as marcas de vernizes A, não é necessária pistola de pulverização é muito mais rápido na reparação SMART.



400ml



TSP 520
Ultra fine



TSP 525
Fine

400ml

FÓRMULA MELHORADA



Matt black
400 ml



WHEEL BLACK
Mat finish
Nox FREE
Schwarz matt

400ml

NOVO



TSP 1000



TSP 1010

400ml

TSP 520-525
SPRAY PRATEADO



TSP 5XX

- Leve & ultra fino
- Mais dois aerossóis completam o programa; duas ferramentas de cor prateada para reparação de ligas, uma de brilho médio, a outra muito brilhante e ultrafina, as duas asseguram a reparação rápida e fácil da maioria das rodas em liga existentes no mercado.



TSP 910
SPRAY NEGRO MATE



TSP 9XX

Tinta negra baça para cobrir rapidamente a névoa sobre as partes internas em plástico.



TSP 1000-1010
SPRAY ALTO BRILHO



TSP 10XX

- Spray profissional de secagem rápida e de alta qualidade Alto brilho
- Fácil aplicação, pressão de atomização constante
- Boa dureza superficial
- Resistente à gasolina, produtos químicos e influências meteorológicas
- Não altera a cor e resistente aos raios UV.
- Muito boa capacidade ao polimento
- Disponível em preto e branco



SPRAYS TÉCNICOS

Aerossóis técnicos

NOVO



400ml

NOVO



400ml



400ml

TSP 180 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 1K

- Verniz Acrílico 1K de secagem rápida, alta qualidade
- Fácil aplicação, pressão de atomização constante
- Muito bom fluxo
- Alto nível de brilho
- Boa dureza superficial
- Resistente a solventes, produtos químicos e influências meteorológicas
- Não amarelece e resistente aos raios UV.
- Muito boa resistência ao polimento
- Sem desvio de cor
- Fácil de usar com o diluente de esbatimentos TSP 920



TSP 550 SPRAY TEXTURADO PARA PLÁSTICOS 400ML



TSP 5XX

- Produto desenvolvido especialmente para reparar a textura das peças em plástico
- Possibilidade de ajustar a textura pretendida
- Secagem rápida
- As peças podem ser pintadas com tinta base aquosa ou com tinta acrílica 2K



TSP 930 SPRAY CONTROL



TSP 9XX

- A camada de brilho temporário do spray Control Finixa substitui a camada transparente sem deixar vestígios na superfície.
- Pulverize uma camada fina numa placa de amostra (que é pulverizada com um revestimento de base) para criar um brilho temporário. Compare a placa de amostra com a cor desejada para verificação.
- O TSP 930 também é a ferramenta perfeita para detectar imperfeições. A camada de brilho funciona como uma lente de aumento e detecta erros com mais rapidez e facilidade.
- O sprayControl Finixa evapora completamente após a utilização.





TSP 100

TINTA À BASE DE SOLVENTES PRÉ-CHEIO

- Um pulverizador pode ser pré-enchido com um propulsor compatível com a maioria das tintas à base de solvente.
- A tinta é transferida através de um dispositivo de enchimento para a lata, para produzir um produto final pronto a usar (responsabilidade dos vendedores).
- Bico de pulverização adaptável para alinhamento horizontal (pulverização efeito pistola) a redondo (para peças fechadas) do padrão de pulverização.
- Taxa de pulverização e velocidade de trabalho mais elevadas.
- Ideal para reparações pontuais.



400ml

TSP 159
TAMPAS PARA SPRAY TSP 100



TSP 900

TINTA À BASE DE ÁGUA PRÉ-CHEIO

- Um pulverizador pode ser pré-enchido com um propulsor equilibrado para ser compatível com a maioria de marcas de pinturas com base em água. A tinta é transferida através de um dispositivo de enchimento para a lata, para produzir um produto final pronto a usar (responsabilidade dos vendedores).
- Bico de pulverização adaptável para alinhamento horizontal (pulverização efeito pistola) a redondo (para peças fechadas) do padrão de pulverização.
- Taxa de pulverização e velocidade de trabalho mais elevadas.
- Ideal para reparações pontuais.



TSP 9XX



400ml

TSP 959
TAMPAS PARA SPRAY TSP 900





MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS CABINES DE PINTURA

A Finixa oferece uma linha completa de revestimentos laváveis e removíveis, que oferecem uma alternativa económica à manutenção e limpeza de cabines de pintura.

Não há investimento maior numa oficina de pintura do que a cabine de pintura. Uma cabine adequadamente mantida pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma oficina de pintura.

MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS CABINES DE PINTURA

10.1	Informação Geral	141
10.2	Limpeza	142
10.3	Control Poeiras	143
10.4	Proteção	144-147

INFORMAÇÃO GERAL**LIMPEZA**

Todos os nossos produtos para manutenção de cabine de pintura são à base de água, biodegradáveis e ecologicamente corretos. O Cabine Clean é um decapante de tinta biodegradável à base de água, é livre de VOC e seguro de usar.

2004/42/EG

Compostos orgânicos voláteis (COVs)

são compostos orgânicos que possuem alta pressão de vapor em temperatura ambiente. VOCs são regulamentados por lei para minimizar o impacto ambiental. Os produtos rotulados como "compatíveis com VOC" cumprem estes regulamentos.

CONTROLE DE POEIRA

Líquido único especialmente desenvolvido para reduzir a poeira por ionização. O controle de poeira é a fórmula mais original e eficiente para suprimir a circulação de poeira, ionizando a poeira, de modo que ela é puxada junto em grupos, o que a torna muito pesada para circular no ar.

PROTEÇÃO

Para a proteção de sua cabine de pintura, você pode escolher se deseja proteger sua cabine de pintura com um produto líquido que seja lavável ou que possa ser descascado, ou com uma película protetora que possa ser facilmente substituída e descartada.

Revestimentos laváveis e removíveis são uma maneira fácil de manter sua cabine de pintura livre do perigoso acúmulo de tintas e solventes.

Nossos revestimentos premium à base de água são facilmente aplicados em paredes, janelas e luzes.

No final da sua vida útil, você lava (revestimentos laváveis) ou simplesmente descasca (revestimentos removíveis) o revestimento contaminado.

Para o revestimento lavável você tem a escolha entre uma versão adesiva e uma seca.

Nosso filme de proteção de parede de máscara de cabine é muito fácil de aplicar e também oferecemos filme de proteção transparente para as janelas e luzes.



CBC 05

CABINE CLEAN - DECAPANTE

- Decapante biodegradável.
- À base de água.
- Não contém COV.
- Aplicar o produto com a ajuda de uma trincha ou um rolo, deixar agir 5 a 15 minutos e retirar, a seguir, com um pano.
- Lavar com água.
- Tanto dissolve bem vernizes à base de água como de solventes, tintas 1 e 2K.
- Prática para retirar resíduos de tinta seca nas pistolas, mesas de preparação, laboratório, solo e paredes de cabina.
- Atenção: testar sempre sobre uma superfície pequena, para evitar danos na superfície a limpar.



5L

CBC 05



5L

DUC 05

10L

DUC 10

25L

DUC 25



DUC 05-10-25 DUST CONTROL

- A fórmula mais original e eficiente para reduzir a circulação de pó dentro da cabine de pintura, oficina e armazém. O Dust Control ioniza a pulverização para que ela fique fixa ao chão, e não a circular na cabine
- Aconselhamos a sua aplicação com pulverizador de pressão.
- Biodegradável.
- **Número de camadas (min-max):** 1/1
- **Cobertura:** 80m² / L
- **Tempo de secagem:** 15 min.
- **Remoção:** não aplicável, o produto funciona de 7 a 14 dias

Aplicação:

- Certifique-se de que a superfície esteja seca
- Aplique com um pulverizador de pressão - encha a bomba até 3/4
- Atomize o produto levemente mas regularmente

DUC 50 PULVERIZADOR FINIXA PARA DUST CONTROL

- Projetado para aplicação do Dust Control
- Pulverizador de pressão manual 5lts
- Bico de pulverização ajustável, e com bloqueio do gatilho
- Válvula de liberação de pressão

MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS CABINES DE PINTURA

Proteção



5L

CBP 05

10L

CBP 10

25L

CBP 25



5L

CBP B 05

10L

CBP B 10

25L

CBP B 25



5L

CLM 05

CBP 05-10-25

PROTEÇÃO LAVÁVEL PARA PAREDES DA CABINE - PRO

- Verniz transparente, adesivo e lavável para proteger as paredes da cabine de pintura contra as névoas de tinta. O produto mantém-se "colante" e captura assim as poeiras.
- Aplicação com ajuda de uma bomba de pressão numa camada espessa ou com a ajuda de uma pistola (bico 2,5 mm), mas neste caso é preciso diluir 10-20 %. Retirar regularmente com água e uma esponja.
- Biodegradável.
- Retirar ou aplicar de novo quando o produto deixa de colar.
- Diluir com água desmineralizada.
- Consumo médio por cabine: 12 L.
- Dependendo da temperatura e humidade, o produto permanecerá adesivo por 10 a 12 semanas.
- **Número de camadas (min-max):** 1/3
- **Cobertura:** 10m² / L / camada
- **Tempo de secagem:** 15 min. 60 °
- **Remoção:** água e esponja - lavadora de alta pressão

Aplicação:

- Rolo de pintura: sem diluição
- Pistola de pulverização: agulha 2,5
- Tanque de pressão: 2.0 - sem diluição
- Airless: ponta 515-0,015 "- sem diluição



CBP B 05-10-25

PROTEÇÃO DE PAREDES LAVÁVEL -BASIC

- Revestimento transparente, pegajoso e lavável para a proteção das paredes da pulverização. O produto permanece pegajoso, a fim de segurar as impurezas que circulam na cabine. Aplicar com pistola (2,5) em duas ou três demãos. Quanto mais espessa a micragem de produto, mais ela fica ativa. Aplicar outra camada após algum tempo irá reativar o produto.
- Retire depois com água e esponja.
- Biodegradável.
- Remova ou aplique outra camada quando o produto não estiver mais pegajoso.
- Consumo médio por cabine: 15L.
- Dependendo da temperatura e humidade, o produto permanecerá pegajoso por 6 a 8 semanas.
- **Número de camadas (min-max):** 2/4
- **Cobertura:** 8m² / L / camada
- **Tempo de secagem:** 15 min. 60 °
- **Remoção:** água e esponja - lavadora de alta pressão

Aplicação:

- Rolo de pintura: sem diluição
- Pistola de pintura: agulha 2,5
- Tanque de pressão: 2.0 - sem diluição
- Airless: ponta 515-0,015 "- sem diluição



CLM 05

LÍQUIDO PROTEÇÃO DE PAREDES LAVÁVEL

- Originalmente desenvolvida para o mascaramento de veículos, este produto é frequentemente utilizado para proteger as paredes da cabine.
- Mesma aplicação que para o Cabine Protect transparente lavável, a única diferença é que este produto seca completamente e, por isso, não se mantém "colante".
- Aplicação com a pistola (2.5) numa camada espessa. Retirar com água e esponja.
- Biodegradável.
- **Número de camadas (min-max):** 1/3
- **Cobertura:** 15m² / L / camada
- **Tempo de secagem:** 15 min. 60 °
- **Remoção:** água e esponja ou lavadora de alta pressão

Aplicação:

- Rolo de pintura: sem diluição
- Pistola de pulverização: agulha 1,5
- Tanque de pressão: 1,8 - sem diluição
- Airless: tip 513-0.013 "- sem diluição





PARA MAIS INFORMAÇÕES,
VEJA O NOSSO VIDEO EM:
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

CPP 17

**PROTEÇÃO PARA AS PAREDES DA CABINE
- PELÁVEL**

- Verniz branca destacável para proteger as paredes da cabina de pintura contra as névoas.
- Aplicação com a ajuda de uma pistola (bico 2.5mm) numa camada espessa. Quando a camada está suja, pôr algumas novascamadas por cima, assim ganha tempo e isso facilita o descascar pois haverá uma camada espessa que se deixará remover com facilidade.
- Biodegradável.
- **Número de camadas (min-max):** 2-15
- **Cobertura:** 5-6m² / L / camada
- **Tempo de secagem:** 15 min. 60 °
- **Remoção:** manualmente

Aplicação:

- Rolo de pintura: sem diluição
- Pulverizador: agulha 2.5 - diluição max. 3% de água
- Tanque de pressão: 2.0 - sem diluição
- Airless: ponta 619-0.019 " - sem diluição



17L
CPP 17

MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS CABINES DE PINTURA

Proteção



270 cm x 100m

PLA 32

PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DAS PAREDES DA CABINE PINTURA

- Rolo de plástico estático e resistente à tinta, de cor branca, destinada a proteger as paredes da cabine das névoas de tinta e verniz
- Aplicação e remoção rápida - aplicação a seco!
- Aconselhamo-lo a comprar também 6 a 8 ímãs para ainda fixar melhor o plástico às paredes da cabine



100 cm

PLA 45-4525

TIRA MAGNÉTICA



CPF 10
400mm x 50m

CPF 11
600mm x 100m

CPF 10-11

PROTEÇÃO PARA A ILUMINAÇÃO DA CABINE

- Plástico autocolante transparente para proteger a iluminação com um mínimo de perda em intensidade de iluminação.
- Também pode ser utilizado para cobrir vidros quebrados.
- Após remover, não deixa resíduos de cola



PRF 600-1200

FILME PROTECTOR E ADERENTE - BRANCO

- Um filme adesivo de polipropileno branco, projetado para proteger qualquer tipo de superfície de produtos químicos
- Para proteger mesas e pisos de mistura de contaminação por excesso de tinta, derramamento de tinta, óleo, etc.
- Anti-derrapante, mesmo molhado, devido a partículas de grão no filme
- Camada adesiva acrílica
- Remoção limpa, nenhum resíduo de cola até 10 dias
- Cor branca para reflexão de luz
- Boa estabilidade dimensional e nivelamento
- Baixa carga eletrostática
- Boa barreira ao vapor de água
- Resistente a óleos e tintas
- Boa flexibilidade e boa resistência mecânica

NOVO

PRF 600
60cm x 25m



NOVO

50mm x 50m

CPT 50

FITA PARA CABINE PINTURA - BRANCA

- Fita adesiva branca para todos os fins, especialmente para vedar as emendas entre películas de proteção autoadesivas PRF 600 ou 1200
- Retira-se facilmente, sem vestígios de cola
- Aplica-se suavemente
- Excelente para reforçar
- 50 x 50 m



PRF 1200
120cm x 25m



PROTECÇÃO PESSOAL

Ao preparar superfícies ou aplicar tinta, é necessário um nível específico de protecção contra os riscos aos quais os usuários estão expostos. A linha de roupas de protecção da Finixa oferece não apenas protecção, mas também conforto e durabilidade. Dependendo da tarefa específica da oficina, oferecemos máscaras de pó e de pintura reutilizáveis ou descartáveis, luvas, botas de segurança e fatos-macaco.



PROTECÇÃO PESSOAL

11.1	Informação Geral	151
11.2	Máscaras para Pó e Pintura	152-153
11.3	Luvas	154-157
11.4	Higiene Pessoal	158
11.5	Sapatos de Segurança	159
11.6	Fato-macaco para pintura	160-165

INFORMAÇÃO GERAL



LUVAS

- Luvas descartáveis de nitrilo para uso universal
- P.u. luvas revestidas e de micro-espuma para trabalhos em painel, mecânicos e de montagem
- Luvas resistentes a solventes para limpeza de pistolas e proteção contra solventes a longo prazo
- Limpa-mãos universal e toalhetes de limpeza

MÁSCARAS

MÁSCARAS DE POEIRA PARA TRABALHO DE PAINEL E PREPARAÇÃO:

- P1 - retém 80% das partículas <2 micrômetros
- P2 - retém 94% das partículas <0,5 micrômetros
- P3 - retém 99,95% das partículas <0,5 micrômetros

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA PREPARAÇÃO E PINTURA

- A1
protege contra gases e vapores orgânicos, ponto de ebulição > 65 ° C
trabalhar com solventes criados por verniz, tintas e adesivos
- A2
o mesmo que A1, mas para concentrações mais altas



Preparação



Base aquosa



Base Solvente

FATOS-MACACO

- ESD Premium em geral - em novo design de corrida
- Fato-Macaco de duas partes - casaco e calça
- Poliéster em geral
- Pintura de alta tecnologia geral
- Carbotec spray coat e globalmente
- Spray branco e azul de poliéster em geral
- Fato-Macaco descartável - tecido de poliéster (certificado EN1149: 1)



Anti-estático



Lavável a 30°C



Embalagem Biodegradável

BOTAS DE SEGURANÇA

Modelo baixo - S1
Modelo de alta - S3



Preparação




Cabina de pintura



PROTEÇÃO PESSOAL

Máscaras para Pó e Pintura



MAS 12 MÁSCARA ANTIPOEIRAS

- Máscara antipoeiras para um conforto óptimo.
- Com ou sem válvula.
- Classificação de segurança P2.
- Embalagem por 15 peças numa caixa dispensadora.



Preparação



Base aquosa



Base Solvente

P2

MAS 13 MÁSCARA ANTI-POEIRAS

- Máscara anti-poeiras P2 incluindo filtro de carvão activo que absorve quaisquer partículas de poeira perigosas, elevado conforto, longa vida, FFP2.



Preparação



Base aquosa



Base Solvente

P2

MAS 00 MÁSCARA DE PINTURA A1,P2

- Contornos do rosto mais bem modelados.
- Contacto facial com ajuste flexível e fácil de limpar, à base de silicone.
- Elástico facilmente ajustável.
- Standard com A1P2, mas opção disponível com filtros A2P3.



Preparação



Base aquosa



Base Solvente

A1 P2

MAS 20 MÁSCARA DE PINTURA A2, P3

- Máscara de silicone confortável (alta qualidade).
- Ajusta-se ao redor do rosto e não causa irritação.
- Com filtro de gás permutável e filtro de pó permutável.



Preparação



Base aquosa



Base Solvente

A2 P3

MAS 06
FILTRO ANTI-GÁS PARA
MÁSCARA ANTIPOEIRAS A1

- Filtro de gás A1 para MAS 00
- Filtro de carvão ativo A1
- Substituição após um período de 40 horas em uso normal ou uma vez por mês
- Embalado em 2 unidades

MAS 09
ANEL DE UNIÃO PARA
MÁSCARA DE PINTURA

- Anel de união para máscara de pintura MAS 00
- Mantém o pré-filtro (MAS 05) junto ao filtro (MAS 06)
- Embalado em 2 unidades

MAS 05
FILTRO ANTI-POEIRAS PARA
MÁSCARA DE PINTURA P1

- Pré-filtro P2
- Protege os filtros de carbono da pulverização
- Classificação de poeiras P2 - UNE-EN 143-CE 015
- 10 unidades por saco



MAS 03
FILTRO ANTIPOEIRAS E
ANTIGÁS A2 P3 PARA
MÁSCARA DE PINTURA

- Filtro de Carvão Ativo A2 com pré-filtro embutido P3
- De acordo com a UNE-EN 14387
- Substituição após um período de 40 horas em uso normal ou uma vez por mês
- Embalado em 2 peças

MAS 50
MAS 25 TOALHETES DE LIMPEZA

- Toalhetes de limpeza embalados individualmente para limpar a máscara de pulverização
- Fragância a limão
- Tamanho do toalhete: 120x220mm
- Embalagem: 50 unidades por caixa

GRÁFICO DE USABILIDADE

PROTEÇÃO PESSOAL: LUVAS

	GLN Luvas nitrilo descartáveis	GCN Luvas nitrilo descartáveis	GLL B (B) Luvas com revestimento PU	GLMB Luvas com protecção da palma
REPARAÇÃO DO PAINEL				
DESENGORDURAMENTO E POLIMENTO				
APLICAÇÃO DE MASSA				
LIXAMENTO				
SELAGEM E COLAGEM				
REPARAÇÃO DE PLÁSTICO				
REPARAÇÃO DE COURO				
PINTURA À BASE DE ÁGUA				
PINTURA À BASE DE SOLVENTE				
LIMPEZA E RETOQUE				
LIMPEZA DE PISTOLA - ÁGUA				
LIMPEZA DE PISTOLA - SOLVENTE				
MONTAGEM E DESMONTAGEM				
ISOLAR				
POLIR				



GLN 08-10

LUVAS NITRILÓ DESCARTÁVEIS

- Luvas nitrilo descartáveis são 3 X mais sólidas do que o látex ou vinil e oferecem um ótimo conforto em combinação com uma proteção máxima.
- Não há mãos transpiradas como nas luvas em vinil ou látex!
- Embalado por 100 peças num Car dispensadora.
- Espessura 0.12mm +/- 0.01mm.



GCN 08-10

LUVAS NITRILÓ DESCARTÁVEIS

- Luvas nitrilo descartáveis são 3 X mais sólidas do que o látex ou vinil e oferecem um conforto ótimo em combinação com uma proteção máxima.
- Não há mãos transpiradas como nas luvas em vinil e látex!
- Embalado por 100 peças num Car dispensadora.
- Espessura 0.14mm +/- 0.01mm.



GLL 07-11B

(B) LUVAS COM REVESTIMENTO PU

- Luva muito leve e confortável.
- Desenvolvido para trabalhos de montagem, mecânica, preparação e pulverização.
- Estrutura em nylon aberto (costas da mão).
- Tratamento PU sobre um suporte em nylon (na palma da mão).
- Excelente sensibilidade dos dedos.
- Cor inalterável.
- Embalado por 12 pares



GLMB 07-11

LUVAS COM PROTEÇÃO DA PALMA

- Luvas reutilizáveis, especialmente desenvolvidas para trabalhos de montagem em chaparia.
- Muito sólido, proteção das mãos por um revestimento de nitrilo, antitranspirante.
- “Respirante” em 360°, nunca se transpira das mãos.
- Embalado por 12 pares



GRÁFICO DE USABILIDADE
PROTEÇÃO PESSOAL: LUVAS

	GLP PVA luvas vermelhas	GLC Luvas nitrilo cor verde	GLD Luvas nitrilo cor vermelho	GLQ Luva alternativa para o GLP
REPARAÇÃO DO PAINEL				
DESENGORDURAMENTO E POLIMENTO				
APLICAÇÃO DE MASSA				
LIXAMENTO				
SELAGEM E COLAGEM				
REPARAÇÃO DE PLÁSTICO				
REPARAÇÃO DE COURO				
PINTURA À BASE DE ÁGUA				
PINTURA À BASE DE SOLVENTE				
LIMPEZA E RETOQUE				
LIMPEZA DE PISTOLA - ÁGUA				
LIMPEZA DE PISTOLA - SOLVENTE				
MONTAGEM E DESMONTAGEM				
ISOLAR				
POLIR				



GLP 09-10
PVA LUVAS VERMELHAS

Red
1 pair

- Luvas reutilizáveis, compridas PVA (Polivinilálcool) com interlock interior em algodão têm a máxima resistência contra os produtos químicos.
- A utilizar durante a aplicação de solventes muito orgânicos.
- Resistente aos solventes.
- Comprimento das luvas 355mm.
- CONSELHO: Se as luvas entram em contacto com os solventes e se sentir frio através das luvas, é preciso substituí-las, mesmo se não há furos aparentes.
- O solvente entrará através das luvas e penetrará a pele até ao sangue.



GLC 08-10
LUVAS NITRILÓ COR VERDE

Green
1 pair

- Luvas nitrilo reutilizáveis com uma resistência limitada contra os produtos químicos.
- Ideal para a limpeza, regeneração e coagulação.
- Temporariamente resistente contra solventes (+/- 10 minutos).
- Comprimento das luvas 330mm.
- CONSELHO: Se as luvas entram em contacto com os solventes e se sentir frio através das luvas, é preciso substituí-las, mesmo se não há furos aparentes. O solvente entrará através das luvas e penetrará a pele até ao sangue.



GLD 09-10
LUVAS NITRILÓ COR VERMELHO

Red
1 pair

- Luvas nitrilo reutilizáveis com uma resistência limitada contra os produtos químicos.
- Ideal para a limpeza, regeneração e coagulação.
- Temporariamente resistente contra solventes (+/- 20 minutos).
- Comprimento das luvas 380mm.
- CONSELHO: Se as luvas entram em contacto com os solventes e se sentir frio através das luvas, é preciso substituí-las, mesmo se não há furos aparentes. O solvente entrará através das luvas e penetrará a pele até ao sangue.



GLQ 08-10
KETONE RESISTANT GLOVES BLUE

Blue
1 pair

- GLQ é feita a partir de uma concepção única que fornece protecção excepcional contra uma vasta gama de solventes agressivos. Oferece excelente resistência à cetonas, incluindo
- MEK e acetona, bem como aromatics tais como tolueno.
- O nível de desempenho é equivalente ao nosso BPL mas devido à construção leve luvas não suportado se sente como uma segunda pele resultando em maior sensibilidade tátil que reduz a fadiga das mãos.
- CONSELHO: Se as luvas entram em contacto com os solventes e se sentir frio através das luvas, é preciso substituí-las, mesmo se não há furos aparentes. O solvente entrará através das luvas e penetrará a pele até ao sangue.



HCL 3000 SABÃO ESPECIAL PINTORES

- Finixa lava-mãos tem um efeito amaciadora e protector durável para as mãos.
- Finixa lava-mãos é um produto de limpeza para as mãos especialmente desenvolvido para a eliminação de vernizes 2K, cola, óleo, massa e outras sujidades.
- Biodegradável.
- O lava-mãos contém um agente hidratantes e nutriente das mãos, baseado no Aloé Vera.



3l

HCL 50 DISPENSADOR DE PAREDE COM BOMBA P/ MASSA LAVA-MÃOS HCL3000



SCR 100 SCRUBS PANOS DE LIMPEZA IMPREGNADOS

- Pano de polipropeno impregnado com detergente.
- Adequado à remoção de pintura à base de solvente, tinta, lubrificante, óleo, cera, etc.
- Panos cor-de-laranja 26cm x 27cm.



SAS 38-46
SAPATOS DE SEGURANÇA

Preto, 1
Par



- Sapatos de segurança tipo S1p.
- Sem metal graças à sua protecção de pé em compósito.
- Antiderrapante e antiestática, palmilha de conforto e lados antitranspirantes.
- Aprovado Ex.



Tamanhos Disponíveis 38-46

SAS 138-146
SAPATOS DE SEGURANÇA

Azul, 1 Par



- Sapatos de segurança tipo S3.
- 100% metal free thanks to a composite toe protection and anti-perforated kevlar sole.
- Antiderrapante e antiestática, palmilha de conforto e lados antitranspirantes.
- Aprovado Ex.



Tamanhos Disponíveis 38-46

PROTEÇÃO PESSOAL

Fato-macaco para pintura

RSO 07-11

FATO MACACO PINTURA RACING

- Material: 98% Poliéster, 2% Carbono
- EN1149: 1 Antiestático permanente EPI CAT. Eu
- Revestimento de teflon original Dupont (repelente de água e pó)
- Sem silicone, sem pêlos
- Sistema de ventilação de ar AVS, ranhura na parte traseira e inserção de rede
- Alto conforto, respirável
- Capuz ajustável com elástico e velcro
- Colarinho fechando com velcro
- 1 bolso no peito, 2 bolsos laterais, 1 bolso atrás
- Fecho de 2 vias, coberto
- Elásticos grandes e confortáveis no pulso
- Proteção de sapatos ajustável
- Lavável a 30 ° C ou por limpeza química

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



Lavável a
30°C



Embalagem
Biodegradável



Anti-estático
EN1149-5:2008



NOVO

TPJ 07-11

CASACO DE PINTURA

- Casaco lavável para trabalhos de preparação e pintura
- Material: 100% Poliéster
- Sem silicone e sem pêlos
- EPI CAT. Eu
- Respirável
- Capuz com cordão, elásticos no pulso e na cintura
- Fecho de 2 vias com aba
- Bolso de peito com velcro
- Lavável até 30 ° C ou por limpeza química
- Faz conjunto com TPP (Calças de Pintura)



Lavável a 30°C



Embalagem Biodegradável



Anti-estático EN1149:1



NOVO



TPP 07-11

CALÇAS DE PROTEÇÃO

- Calças laváveis para trabalhos de preparação e pintura
- Material: 100% Poliéster
- Sem silicone,
- PPE Cat.I
- Respirável
- 2 bolsos laterais
- Bolsas no joelho, para joelheiras SOGK 02
- Lavável até 30 ° C ou por limpeza química
- Acompanha com o casaco de pintura TPJ 2



PROTEÇÃO PESSOAL

Fato-macaco para pintura



Embalagem Biodegradável



Anti-estático EN1149:1



SOG 07-11

FATO-MACACO TEFLON® COM PROTEÇÕES DE JOELHO EM OPÇÃO

- Fato-macaco em teflon cinzento muito sólido e de alta densidade.
- A parte da frente é um tecido poliéster tratado com Teflon, que protege contra a penetração da tinta.
- Poliéster antiestático que não atrai as poeiras.
- Com capuz e bolso.
- Com protecção para os joelhos em opção.



SOGK 02

JOELHEIRAS P/ FATO-MACACO NYLON CINZENTO

- Confortável e com Certificação
- Ideal para proteger os joelhos quando se ajoelha durante a lixagem ou pintura
- O seu formato permite uma ótima proteção dos joelhos
- Tamanho único
- Material: 100% Polietileno



Lavável a 30°C



Embalagem Biodegradável



Anti-estático EN1149:1

PHO 07-11

HIGH TEC FATO-MACACO DE PINTURA

- Uma nova tecnologia revolucionária.
- O único fato-macaco de pintura lavável no mercado que dá uma protecção 100 % durante a aplicação de produtos de pintura "high solid".
- A parte da frente é um tecido de polyester tratado Teflon que protege contra a penetração da tinta.
- As costas são em tecido "técnico e regulador térmico".
- O conceito Multi dry absorve toda a transpiração do corpo e vaporiza esta humidade para o ar (vindo da cabeça, das costas, axilas, curva do joelho).
- Grande conforto de utilização.
- Esta combinação tem 2 grandes bolsos à cintura e um bolso interior do lado do peito.
- Equipado ainda com uma protecção que cobre a parte de cima dos sapatos.
- Cintado à cintura.
- Lavável a 30°C, até 10 vezes.





Anti-estático
EN1149:5



Lavável a
30°C



Embalagem
Biodegradável

IMPERMEÁVEL CARBOTEC E FATO-MACACO

Os modelos Carbotec completam o nosso programa como os modelos de maior qualidade do mercado: A tecnologia Carbotec está disponível em bata ou impermeável; fabricado com filamentos de poliamida sem pêlos & sem silicone, o tecido tem 2% de fibras de carbono que lhe garantem qualidade antiestática (EN1149). O revestimento em Teflon DuPont garante a repelência de água e sujidade. O sistema de ventilação AVS garante ao utilizador excelente respirabilidade. A Carbotec oferece uma excelente fiabilidade.



TCC 07-12

IMPERMEÁVEL CARBOTEC TEFLON®

- Tecido de poliéster, com 2% fi bras de carbono.
- EN1149:1, antiestaticidade permanente, revestimento original Dupont Teflon.
- 1 bolso no peito, 2 bolsos laterais.
- Botões de pressão de plástico, cordões de ajuste no punho.
- Fecho de correr duplo sentido coberto / fecho de velcro.
- Antiestaticidade permanente, lavável, respirável.



TCO 07-12

BATA CARBOTEC TEFLON®

- utilizador excelente respirabilidade. A Carbotec oferece uma excelente fiabilidade.
- Tecido de poliéster, com 2% fibras de carbono.
- EN1149:1, antiestaticidade permanente, revestimento original Dupont Teflon.
- Abertura de ventilação nas costas e debaixo dos braços.
- Capuz integrado, 2 bolsos no peito, 2 bolsos laterais,
- 1 bolso traseiro.
- Botões de pressão de plástico, cordões de ajuste no punho.
- Fecho velcro & fecho de correr no tornozelo, fecho de correr duplo sentido coberto.
- Antiestaticidade permanente, lavável, respirável.



PROTEÇÃO PESSOAL

Fato-macaco para pintura



EN1149:1

NSC-WSC 07-12

FATO-MACACO DE PINTURA POLIÉSTER BRANCO / FATO-MACACO DE PINTURA POLIÉSTER AZUL

- Fato-macaco em poliéster muito leve, económico em material de 190 gramas.
- Fato-macaco de pintura reutilizável e lavável, com capuz e bolso. Cor standard: branco.
- Também cor azul: para um mínimo de reflexo na tinta.
- O poliéster como material de base apresenta as vantagens seguintes (em relação ao nylon): Retardante ao fogo e, por isso, menos perigoso.
- Poliéster 'material respirante', muito agradável de usar.
- Poliéster antiestático que não atrai as poeiras.

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



NSC



WSC



TSO 08-11

FATO-MACACO DE PINTURA DESCARTÁVEL BRANCO

- Material: Tyvek® 1431 N, 41 g / m²
- Tratamento antiestático
- Constituído por 3 peças
- Costuras externas, Tyvek ®
- Fecho com aba
- Punhos elásticos, tornozelos e cintura

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------



CSO 07-11

FATO-MACACO DE PINTURA DESCARTÁVEL BRANCO

- Material: 50% PP / 50% PE (63g / m²)
- Tratamento antiestático
- Constituído por 3 peças
- Costuras externas
- Fecho com aba
- Punhos elásticos, tornozelos e cintura

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------





FLOW CONTROL
AUTOMATIC

FLOW CONTROL
BRU

EQUIPAMENTOS

A Finixa oferece-lhe uma vasta gama de equipamento técnico, bem como os produtos químicos e acessórios correspondentes para utilização nos diferentes departamentos da sua oficina.

Para a sala de mistura de tintas, oferecemos uma linha completa de máquinas de lavar pistolas para limpeza à base de água e solvente, para garantir que suas pistolas de pulverização permaneçam limpas e em ótimas condições. Nossas máquinas de lavar pistolas podem ser adaptadas modularmente para atender às suas necessidades.

Para a limpeza à base de água, podemos oferecer-lhe detergente, regenerador e pó de coagulação.

Para a cabine de pintura e oficina, existem vários suportes de painel e sistemas de armazenamento de peças disponíveis.

EQUIPAMENTOS

12.1	Informação Geral	169
12.2	Suporte de peças e cavaletes	170-171
12.3	Produtos limpeza pistola	172
12.4	Produtos Limpeza de Pistolas	173
12.5	Telas de Isolamento	174
12.6	Painel para acessórios	175-176
12.7	Marcadores fluorescentes	176
12.8	Lâmpada verificação de cores.....	177
12.9	Step-up	177

INFORMAÇÃO GERAL

CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Cabina de pintura



Sala de Pintura

Oficina e
armazenamentoCARACTERÍSTICAS MÁQUINAS LAVAR
PISTOLAS

Não incluído




Incluído

	AGC 50	AGC 21	AGC 40	AGC 70
Água	●	●	●	●
Solvente	○	●	●	○
Limpeza automática	○	●	●	●
Venturi automático para evacuação de vapor	○	●	●	●
Reciclagem de produtos para pré-lavagem	●	●	●	●
Escova de pré-limpeza alimentada com produto	●	●	●	●
Jato operado manualmente para lavagem de material	●	●	●	●
ainda fresco	○	○	●	●
Enxaguamento totalmente	○	○	○	●
automático	○	○	●	●
Coagulação incluída	○	●	●	●
Tampa da caixa galvanizada	●	○	●	●
Porta de acesso de 2 partes	●	●	●	●

EQUIPAMENTOS

Suporte de peças e cavaletes



EQU 80 CARRINHO

- Mantenha o material organizado para os trabalhos graças ao carrinho.
- 2100x650x900mm
- 230kg max.



EQU 50 PARA PÁRA-CHOQUES

- Suporte móvel para guardar pára-choques.
- Com 8 suportes reguláveis todos equipados com almofadas de espuma.
- Dimensões embalado (cxlxa): 123cm x 31cm x 20cm.
- Peso: 25 kg.



EQU 52 SUPORTE PARA RODAS

- Suporte móvel com dois suportes.
- Horizontalmente reguláveis nos quais se podem montar 2 suportes para pôr rodas.
- Sem os suportes de rodas, este suporte pode ser também usado para pôr grandes peças como um capô ou tampa de bagageira - para esta aplicação prevê-se uma almofada em espuma.
- Dimensões embalado (cxlxa): 91cm x 70cm x 15cm.
- Peso: 27 kg.



EQU 64 PORTAL SUPORTE DE PEÇAS

- Suporte móvel, graças ao eixo central com sistema de bloqueio equipado com um pedal com travão, as peças podem ser montadas em múltiplas configurações.
- Equipado com uma extensão para segurar até 2 portas, 4 suportes verticais com gancho e 2 suportes para segurar elementos tipo spoilers.
- Dimensões embalado (cxlxa): 149cm x 23cm x 16cm.
- Peso: 26 kg.





EQU 53
CAVALETE X "BORBOLETA"

- Cavalete desdobrável e regulável em altura e largura com 2 correntes.
- Qualidade premium, equipado com pés e uma barra transversal.
- Dimensões embalado (cxlxa): 107cm x 32cm x 9cm.
- Peso: 8,5 kg.



EQU 55
CAVALETE X JUMBO GALVANIZADO COM SUPORTE PARA PARA-CHOQUES

- Suporte de peças regulável em altura e largura.
- Realização Jumbo em metal galvanizado com eixo em metal, com suportes para para-choques.
- Dimensões embalado (cxlxa): 129cm x 63cm x 11cm.
- Peso: 10,5 kg.



EQU 56
CAVALETE X STANDARD PINTADO CINZENTO

- Suporte de peças regulável em altura e largura.
- Realização standard em metal pintado cinzento com eixo sintético.
- Dimensões embalado (cxlxa): 117cm x 48cm x 8cm.
- Peso: 5 kg.



EQUIPAMENTOS

Produtos limpeza pistola



100 cm x 40 cm x 30 cm

AGC 50 MÁQUINA DE LAVAR RÁPIDA

- Para uma lavagem rápida dos produtos à base de água.
- Sem necessidade de deixar a cabina de pintura para a limpeza.
- Grande economia de tempo.
- Limpeza em 30 segundos.
- A utilizar em combinação com o BTC 80 (champô de pistola à base de água).
- Consumo baixo de champô de pistola, 5 litros para 100 pistolas.
- Adequado para todos os recipientes descartáveis.
- Aprovação ATEX.



Veja a visão geral na página 169



140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 21 MÁQUINA DE LAVAR PISTOLAS AUTOMÁTICA

- A utilizar em combinação com um diluente celulósico para limpar vernizes à base de solventes ou com BTC 80 para limpar os vernizes solúveis em água.
- Equipada com uma escova para pré-limpeza.
- Possibilidade de lavar manualmente com diluente limpo/ar.
- Aço inoxidável.
- Montagem fácil, fácil de manter e operar.
- Os volumes e a pressão são fáceis de regular na fachada.
- Dimensões exteriores (máx.): 1400 mm altura x 560 mm largura x 410 mm profundidade.
- Venturi automático para extracção quando a máquina estiver aberta.
- Em opção, fornecida com enxaguamento completamente automática.



AGC 40
140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 11

AGC 40 MÁQUINA LAVAR PISTOLAS AUTOMÁTICA

- O mesmo sistema que a máquina lavar pistolas AGC 21 +:
- Pistola de ar externo AGC25
- Tampa do compartimento galvanizado AGC26
- Sistema de enxaguamento totalmente automático AGC35



AGC 70 MÁQUINA DE LAVAR PISTOLAS AUTOMÁTICA + KIT COAGULAÇÃO



Permite utilizar AGC 40 de lavagem de pistolas com o kit de coagulação AGC 11. Esse compartimento pode facilmente servir para captura do produto de limpeza da pistola. Pode ser regenerado para potência total adicionando 1L regenerador. Pode ser usado para a formação do coágulo qualquer tipo de feitas à base de pintura.





20L



1L



AEC 90
5 kg

AEC 91
500 gr

BTC 80 **H²O PRODUTO DE LIMPEZA PARA PISTOLAS**

- Poupe muito tempo e limpe as suas pistolas para vernizes à base de água tão rapidamente como as pistolas para vernizes à base de solventes.
- Apenas precisa de 100 ml de produto por pistola! Os custos são 0,25 € por pistola, despesas de resíduos incluídos.
- Sem necessidade de coagulação.
- Reduz-se consideravelmente os resíduos (até 10 %) que serão recolhidos por um serviço aprovado.
- Utilizável em combinação com todos os produtos de limpeza de pistolas automáticas.
- Ou eventualmente em combinação com um produto de limpeza de pistola manual.



BTC 001 **REGENERADOR**

- Ao adicionar 1 litro de regenerador no BTC 80 recuperado após coagulação, devolve ao produto BTC 80 a sua capacidade de limpeza original.
- 1 litro de regenerador basta para 20 litros de BTC 80 coagulado.




AEC 90-91 **PÓ DE COAGULAÇÃO**

- Potente pó de coagulação universal.
- Dependendo da quantidade de resíduos, use cerca de 500 gr de pó de coagulação para 20lts de BTC 80 contaminado.



EQUIPAMENTOS


Telas de Isolamento



50 cm x 50 cm



50 cm x 50 cm



60 cm x 40 cm

WAP 10

ALMOFADAS DE AMORTECIMENTO DE SOM

- Placas insonorizantes autocolantes para ser aplicadas no interior das portas, fundo da bagageira, etc.
- Evita a transmissão de vibrações.
- Composto por betumes com camada de protecção, muito flexível, fácil de cortar e resistente ao calor
- Cada placa pode ser cortadas segundo uma linha de perfuração para dividir em dois de 25cm x 50cm.



WAP 15

COFFRE DE ISOLAMENTO

- Placas insonorizantes lisas, aplicação conforme
- OEM para as viaturas alemãs.
- Placas insonorizantes autocolantes para ser aplicadas ao interiores das portas, fundo de bagageira, etc. Evita a transmissão de vibrações.
- Composto por betumes com camada de a protecção, muito flexível, fácil de cortar e resistente ao calor.



PLA 80

FILME PARA PORTAS

- Rolo de espuma para o acabamento e isolamento das portas como de origem.
- Com uma película em silicone com um desenho aos quadrados para facilitar o corte.





EQU 401

EQU 40

BID 00

EQU 40**PORTE-TAMBORES P/DILUENTES**

O porta-tambores para diluentes é um suporte prático para facilitar o verter dos diluentes e evita a manipulação de bidões muito pesados. A utilizar para bidões metálicos ou sintéticos até 30L.

EQU 401**TUBO DE SIFÃO + TAMPA PARA EQU 40****BID 00****TORNEIRA PARA BIDÕES****EQU 91****KIT DE BARRAS**

- Conjunto de 5 barras para utilizar e combinação para a fixação dos elementos em posição aberta durante o trabalho. Ideal para as portas, capôs ou bagageiras.
- Equipado de gancho e anel para fixação à a fechadura.

**TRT 27****KIT DE REMOÇÃO DE INTERIOR**

Com este kit completo de ferramentas de plástico, é fácil remover o painel interior sem o danificar, a cómoda Car de ferramentas permite organizar o conjunto e prevenir a perda de artigos.



EQUIPAMENTOS

Painel para acessórios & Marcadores fluorescentes



PRD 55



PRD 05



PRD 01



PRD 10-11

PRD 55-05-10-11

DISCOS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS

- Disco de borracha (espessura 15 mm) a utilizar num berbequim para remover colas, autocolantes e colas de dupla face se estragar revestimentos como a pintura ou os vidros.
- Velocidade recomendada ente 2.000 e 4.000 rotações.
- PRD 55: máquina específica para a utilização das borrachas PRD 05.
- PRD 05: disco de borracha dentado, monta-se directamente na máquina PRD 55.
- Vantagem do PRD 05 em comparação com o PRD 01: o disco é mais largo e dentado: graças ao dentado o verniz não aquece, nunca se danifica a tinta. Mais rápido, trabalha três vezes mais depressa do que o PRD 01. A combinação do PRD 05 com o PRD 55 dá uma melhor maneabilidade.
- Mais agradável de usar no berbequim do que o PRD 01.
- PRD 01: pode ser utilizado em todo o tipo de berbequim.
- remove rapidamente tinta e corrosão com o mínimo de degradação metálica graças à escova de metal e respectivo adaptador no Finixa PRD 55; tecnologia patenteada de mudança rápida da escova no adaptador, sem ferramentas necessárias



MAR 21



MAR 22



MAR 23



MAR 24



6 p.



12 p.



MAR 11



MAR 12



MAR 13



MAR 14

MAR 11-24


MARCADORES FLUORESCENTES

- Prático para marcar os danos nas viaturas.
- Fácil de remover com qualquer tipo de desengordurante.
- Disponível em duas cores: verde e rosa
- Dois tamanhos de ponta: diâmetro 4 mm redonda ou rectangular de 15 x 7 mm.

Conselhos:

- Para não ser usado em painéis recém pintados, pode criar riscos.
- Solventes podem reagir com o marcador



**CIL 00****LÂMPADA VERIFICAÇÃO DE CORES**

- Esta luz de verificação de cores é projetada para reparações auto, detalhe, correção de pintura e para utilização no interior das cabines de pintura. Maior correspondência de cores de qualquer luz LED no mercado

**SUP 00****STEP-UP****NOVO**

- Forte, seguro e leve: pode ser usado para alcançar lugares mais altos em carros maiores e como assento para conforto durante as atividades diárias.
- Forte e durável: suporta até 175 kg
- Feito de polipropileno e, portanto, leve: pesa apenas 3,4 kg
- Sem cantos afiados; sem risco de danificar carros
- Pode ser usado para se sentar, mas também para alcançar os tejadilhos mais facilmente
- Abrindo nos lados como uma alça para facilitar o transporte
- Pés antiderrapantes de borracha
- Degraus antiderrapantes



FINIXA[®]
paint processing products



PRODUTOS PROMOCIONAIS



PRODUTOS PROMOCIONAIS

ITENS PROMOCIONAIS

A Finixa oferece uma ampla gama de itens promocionais para seus revendedores.

Alguns se tornaram itens “tradicionais”, como t-shirts, cadernos, copos, etc. Uma seleção especial pode ser encontrada nesta página.

Alguns dos nossos novos itens incluem a caixa dobrável, um novo modelo de carro com controle remoto, um chaveiro feito de plástico reciclado, uma boa capa de chuva e vento, uma bandeira da Finixa ou uma bandeira de praia, etc. Numa base mais frequente e numa edição limitada.

Dê uma olhada nos últimos itens promocionais online!

WWW.FINIXA.COM



#TEAMTURTLE

Conservação da Tartaruga Marinha Curaçao é um programa que envolve pesquisa, conservação, educação e visa proteger as tartarugas marinhas, uma espécie em extinção. Eles querem aumentar a conscientização sobre as tartarugas marinhas e as ameaças que enfrentam como resultado da grande quantidade de plástico no oceano.

Conservação de tartarugas marinhas e uma organização chamada Limpi Recycling em Curaçao se uniram usando arte feita de plástico reciclado no oceano como um meio para passar a mensagem. Esta arte é oferecida para venda, a fim de arrecadar dinheiro para ajudar a proteger as tartarugas marinhas.

Estamos muito felizes em contribuir para este programa incrível através da compra de chaveiros personalizados Finixa feitos de plástico encontrados no oceano. Ao fazer isso, desejamos apoiar a conservação das tartarugas marinhas.

Para mais informações por favor visite:
www.seaturtleconservationcuracao.org/
www.limpirecycling.com

PRO 100-106
FINIXA T-SHIRT

PRO 23
FINIXA GUARDA-CHUVA

PRO 420-424
FINIXA CAMISA

PRO 38-39
FINIXA NOTA BLOCO TAMANHO

PRO 27
FINIXA COPOS DE CAFÉ DE PORCELANA NEO

PRO 44
CAIXA DOBRÁVEL PLÁSTICO FINIXA

PRO 035
FINIXA CARRO DE CONTROLE REMOTO

PRO 47
**FINIXA CHAVEIRO FINIXA DE PLÁSTICO RECI-
CLADO DO OCEANO**



INDEX A-Z

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
A					
ACG 00	Auto clean gum 200 g cinzento	1	12	144	47
AEC 90	Pó de coagulação 5 kg	1	1	40	173
AEC 91	Pó de coagulação 500 g	1	10	-	173
AGB 01	Antigravilha 1 l Preto	1	12	600	132
AGC 11	Coagulação set	1	1	8	172
AGC 21	Máquina de lavar pistolas automática	1	1	8	172
AGC 40	Máquina Lavar Pistolas Automática	1	1	8	172
AGC 50	Máquina de lavar rápida	1	1	6	172
AGC 70	Máquina de Lavar Pistolas Automática + Kit Coagulação	1	1	8	172
AGG 01	Antigravilha 1 l cinzento	1	12	600	132
B					
BBF 10	Filtros para pistola de gravidade 275 µm	10	100	-	24
BID 00	Torneira para bidões	1	1	-	175
BTC 001	Regenerador 1 l	1	24	-	173
BTC 80	H ² O Produto de limpeza para pistolas 20 l	1	1	28	173
BTG 05	Gel preto para pneus 0,5 l Preto	1	10	800	47
BUC 12	Balde com bico 12 l Preto	1	1	675	47
BUI 12	Grelha Finixa anti sujidade para o BUC 12	1	1	-	47
C					
CBC 05	Cabine Clean - decapante 5 l	1	1	96	142
CBP 05	Protecção lavável para paredes da cabine - Pro 5 l	1	1	96	144
CBP 05B	Protecção de paredes lavável -Basic 5 l	1	1	96	144
CBP 10	Protecção lavável para paredes da cabine - Pro 10 l	1	1	60	144
CBP 10B	Protecção de paredes lavável -Basic 10 l	1	1	60	144
CBP 25	Protecção lavável para paredes da cabine - Pro 25 l	1	1	24	144
CBP 25B	Protecção de paredes lavável -Basic 25 l	1	1	24	144
CIL 00	Lâmpada verificação de cores	1	12	600	177
CLM 05	Líquido protecção de paredes lavável 5 l	1	1	96	144
CLP 15	Disco velcro 150mm com plasticina 15 cm	1	100	-	46
CLP 16	Suporte velcro manual 15cm	1	200	-	46
CNS 10	Kit limpeza caneta + agulhas	1	1	-	56
CNS 12	Recarga 10 agulhas em blister	15	15	-	56
COP 00	Protecção de volante Preto	1	10	-	124
COP 05	Conjunto de Capas	100	4	60	125
CPF 10	Protecção para a iluminação da cabine 400 mm x 50 m	1	1	108	146
CPF 11	Protecção para a iluminação da cabine 600 mm x 100 m	1	1	72	146
CPP 17	Protecção para as paredes da Cabine - pelável 17 l	1	1	24	145
CPS 150	Guia de lixagem 150 g	1	12	972	132
CPT 50	Fita para Cabine Pintura - Branca	1	24	56	147
CRM 20	Filme de mascaramento absorvente de tinta standard em caixa 4 m x 150 m	1	1	55	113
CRM 40	Filme de mascaramento absorvente de tinta 4 m x 300 m	1	1	32	113
CRM 48	Plástico Isolar Standart 4,8 m x 200 m	1	1	36	113
CSH 05	Champô tudo em um para Automóvel 5 l verde	1	4	120	46
CSO 08	Fato-macaco de pintura descartável Branco branco M 46-48	1	25	750	165
CSO 09	Fato-macaco de pintura descartável Branco branco L 50-52	1	25	750	165
CSO 10	Fato-macaco de pintura descartável Branco branco XL 54-56	1	25	750	165

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
CSO 11	Fato-macaco de pintura descartável Branco branco XXL 58-60	1	25	750	165
CUK 00	Faca de corte em aço inoxidável	1	10	-	116
D					
DAE 035	Filme de mascaramento 35 cm x 25 m	20	1	90	114
DAE 060	Filme de mascaramento 60 cm x 25 m	16	1	90	114
DAE 100	Filme de mascaramento 100 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 120	Filme de mascaramento 120 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 180	Filme de mascaramento 180 cm x 25 m	15	1	60	114
DAE 260	Filme de mascaramento 260 cm x 25 m	12	1	50	114
DDD 00	Amostra 3D de pulverização plástica Preto	35	1	30	26
DEB 12	Betume Debrasel + endurecedor 1 l	1	12	600	80
DEB 51	Endurecedor 30 g branco	1	100	-	77
DGR 05	Desengordurante à base de água 5 l	1	1	96	34
DGR 200	Desengordurante à base de água 200 l	1	1	2	32
DGR 25	Desengordurante à base de água 25 l	1	1	24	34
DRF 05	Lâmina p/ rectificações arredondada	1	1	-	56
DRF 10	Lâmina p/ rectificações direita	1	1	-	56
DRF 50	Lâmina arredondada para retificações em pintura	1	1	-	56
DRW 05	Limpeza a seco 5lts	1	1	96	47
DUC 05	Pulverizador Finixa para Dust Control 5 l	1	1	96	143
DUC 10	Pulverizador Finixa para Dust Control 10 l	1	1	60	143
DUC 25	Pulverizador Finixa para Dust Control 25 l	1	1	32	143
DUC 50	Pulverizador Finixa para Dust Control 5 l	1	1	50	143
DZB 04	Fita adesiva de dupla face vermelho 4 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 06	Fita adesiva de dupla face vermelho 6 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 09	Fita adesiva de dupla face vermelho 9 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 12	Fita adesiva de dupla face vermelho 12 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 15	Fita adesiva de dupla face vermelho 15 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 19	Fita adesiva de dupla face vermelho 19 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 25	Fita adesiva de dupla face vermelho 25 mm x 10 m	1	10	-	86
E					
EQU 024	Válvula para WJE 05	1	1	-	41
EQU 40	Porte-tambores p/diluentes	1	1	25	175
EQU 401	Tubo de sifão + tampa para EQU 40	1	1	-	175
EQU 50	Para pára-choques	1	1	12	170
EQU 52	Suporte para rodas	1	1	5	170
EQU 53	Cavalete X borboleta	1	1	40	171
EQU 55	Cavalete X galvanizado c/ apoio p/ pára-choques	1	1	25	171
EQU 56	Cavalete X standart lacado	1	1	25	171
EQU 57	Suporte para rolos papel de isolar por 3 rolos (30, 60 and 90cm)	1	1	25	115
EQU 64	Portal suporte de peças	1	1	25	170
EQU 70	Dispensador para rolo plástico isolar	1	1	100	115
EQU 80	Carrinho para peças	1	1	5	170
EQU 85	Suporte magnético para pistolas	1	20	500	28
EQU 91	Kit de barras de fixação	1	1	100	175
ESS 08	Rolo cordão vedante de porta 8 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 10	Rolo cordão vedante de porta 10 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 20	Roller para cordão vedante	1	100	-	87

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
F					
FFP 0320	Esponjas lixagem 115mm x 115mm - Preparação p/ Primário	50	12	144	99
FFP 0500	Esponjas lixagem 115mm x 115mm - Preparação p/ Base	50	12	144	99
FFP 0800	Esponjas lixagem 115mm x 115mm - Preparação p/ Verniz	50	12	144	99
FFP 1500	Esponjas lixagem 115mm x 115mm - Esmatimento	50	12	144	99
FOL 303	Fita contornos azul 3 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 306	Fita contornos azul 6 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 309	Fita contornos azul 9 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 312	Fita contornos azul 12 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 315	Fita contornos azul 15 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 319	Fita contornos azul 19 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 325	Fita contornos azul 25 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 40	Plástico qualidade tinta 4 m x 200 m	1	1	32	113
FOL 42	Plástico qualidade tinta 4 m x 200 m	1	1	32	113
FOL 43	Premium plástico qualidade tinta 4 m x 150 m	1	1	32	112
FOL 45	Plástico qualidade tinta 5 m x 120 m	1	1	32	113
FOL 46	Plástico qualidade tinta 6 m x 150 m	1	1	20	113
FOL 501MT	Fita de elevação 'Multi' 9, 12, 20 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51	Fita de elevação 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51ET	Fita de elevação 'Easy Tear' 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 62	Logo tape 5 cm x 30 cm	10	50	500	88
FOL 65	Capa de protecção para a cavidade da roda 88 cm x 58 cm x 20 cm	1	1	100	117
FOL 66	Capa de protecção para a cavidade da roda 96 cm x 64 cm x 22 cm	1	1	100	117
FPS 01	FPS adaptador M16 rosca interior	1	60	-	18
FPS 02	FPS adaptador M16 rosca exterior	1	60	-	18
FPS 03	FPS adaptador 3/8 rosca interior	1	60	-	18
FPS 04	FPS adaptador 3/8 rosca exterior	1	60	-	18
FPS 0400125	Finixa paint system tampa - 125 mu - 50p. verde 400 ml	50	8	64	19
FPS 0400190	Finixa paint system tampa - 190 mu - 50p. branco 400 ml	50	8	64	19
FPS 05	FPS adaptador 1/4 rosca exterior	1	60	-	18
FPS 06	FPS adaptador 1/4 união rápida	1	60	-	18
FPS 0650125	paint system tampa - 125 mu - 50p. verde 650 ml	50	8	64	19
FPS 065012500	Kit inicial FPS - 650 ml 125mic	50	1	40	20
FPS 0650190	Paint System tampa - 190 mu - 50p. branco 650 ml	50	8	64	19
FPS 065019000	Kit inicial FPS - 650 ml 190mic	50	1	40	20
FPS 07	FPS adaptador M12 rosca exterior	1	60	-	18
FPS 08	FPS adaptador 1/4 união rápida	1	60	-	18
FPS 09	FPS 18 mm Female, 1.5 mm Thread	1	60	-	18
G					
GAC 0250	Espátulas plástico 23 cm	250	1	100	25
GAC 1000	Espátulas plástico 23 cm	1000	1	50	25
GAD 00500	Copos negros para armazenar tinta 500 ml Preto	312	1	16	29
GAD 01000	Copos negros para armazenar tinta 1 l Preto	140	1	16	29
GAD 03000	Copos negros para armazenar tinta 3 l Preto	45	1	16	29
GAD 05000	Copos negros para armazenar tinta 5 l Preto	30	1	16	29
GAD 10000	Copos negros para armazenar tinta 10 l Preto	12	1	16	29
GAP 00	Betume poliéster GAPOL 2 kg Preto	1	6	288	79

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
GAP 10	Betume poliéster MULTI 2 kg	1	6	288	77
GAP 20	Betume poliéster FINE 2 kg	1	6	288	77
GAP 30	Betume poliéster LIGHT 1,5 kg	1	6	288	78
GAP 33	Betume Polyester Extra Light 3 kg	1	6	120	78
GAP 40	Betume poliéster FIBER 1,8 kg	1	6	288	80
GAP 50	Betume poliéster ALU 2 kg	1	6	288	80
GAP 51	Endurecedor 50 g vermelho	1	100	-	77
GAP 60	Tábua de mistura	100	10	1000	81
GCN 08	Luvas nitrilo descartáveis azul M	100	10	420	155
GCN 09	Luvas nitrilo descartáveis azul L	100	10	420	155
GCN 10	Luvas nitrilo descartáveis azul XL	100	10	420	155
GLC 08	Luvas nitrilo cor verde verde M	12	12	-	157
GLC 09	Luvas nitrilo cor verde verde L	12	12	-	157
GLC 10	Luvas nitrilo cor verde verde XL	12	12	-	157
GLD 09	Luvas nitrilo cor verde vermelho L	1	72	-	157
GLD 10	Luvas nitrilo cor verde vermelho XL	1	72	-	157
GLL 07B	(B) Luvas com revestimento PU Preto S	12	20	480	155
GLL 08B	(B) Luvas com revestimento PU Preto M	12	20	480	155
GLL 09B	(B) Luvas com revestimento PU Preto L	12	20	480	155
GLL 10B	(B) Luvas com revestimento PU Preto XL	12	20	480	155
GLL 11B	(B) Luvas com revestimento PU Preto XXL	12	20	480	155
GLMB 07	Luvas com protecção da palma S	12	12	360	155
GLMB 08	Luvas com protecção da palma M	12	12	360	155
GLMB 09	Luvas com protecção da palma L	12	12	360	155
GLMB 10	Luvas com protecção da palma XL	12	12	360	155
GLMB 11	Luvas com protecção da palma XXL	12	12	360	155
GLN 08	Luvas nitrilo descartáveis verde M	100	10	420	155
GLN 09	Luvas nitrilo descartáveis verde L	100	10	420	155
GLN 10	Luvas nitrilo descartáveis verde XL	100	10	420	155
GLP 09	PVA luvas vermelhas vermelho L	1	12	-	157
GLP 10	PVA luvas vermelhas vermelho XL	1	12	-	157
GLQ 08	Luva alternativa para o GLP azul M	1	120	1200	157
GLQ 09	Luva alternativa para o GLP azul L	1	120	1200	157
GLQ 10	Luva alternativa para o GLP azul XL	1	120	1200	157
H-I-J-K					
HCL 3000	Sabão especial pintores 3 l	1	6	180	158
HCL 50	Dispensador de Parede com Bomba p/ Massa Lava-Mãos HCL 3000	1	1	50	158
HRS 00	Kit Reparação de Faróis	1	1	-	48
IAG 20	Gel adesivo instantâneo 20 g	1	20	-	86
ILO 10	Secador para placas de teste	1	1	32	27
JST 15	Cordão de Espuma para juntas 15 mm x 35 m	1	1	240	123
JST 22	Cordão de Espuma para juntas 22 mm x 25 m	1	1	240	123
L					
LRS 01	Protetor e abrillantador de couro 250 ml	1	70	-	70
LRS 10	Dissolvedor de tinta 20 ml	1	100	-	64
LRS 11	Produto de limpeza em pó 250 ml	1	70	-	64
LRS 12	Removedor de manchas 250 ml	1	70	-	64
LRS 13	Produto de limpeza intenso 250 ml	1	70	-	65

INDEX A-Z

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
LRS 14	Esponja de remoção de manchas	2	60	-	64
LRS 143	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml Preto	1	70	-	71
LRS 144	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml branco	1	70	-	71
LRS 145	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml caramelo	1	70	-	71
LRS 146	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml marrom claro	1	70	-	71
LRS 147	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml mogno	1	70	-	71
LRS 148	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml limão amarelo	1	70	-	71
LRS 149	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml amarelo dourado	1	70	-	71
LRS 150	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml bordeaux	1	70	-	71
LRS 151	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml escarlata vermelho	1	70	-	71
LRS 152	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml super azul	1	70	-	71
LRS 153	Tinta pistolável para couro/pele 250 ml cobalt	1	70	-	71
LRS 172	Promotor de aderência para acabamento 250 ml	1	70	-	71
LRS 20	Desengordurador de tecido e couro 400 ml	1	24	-	65
LRS 22	Cola para couro 20 ml	1	100	-	67
LRS 23	Rede	1	1	-	66
LRS 243	Tinta de cõr de couro - Branco 1lt	1	20	-	71
LRS 244	Tinta de cõr de couro - Preto 1lt	1	20	-	71
LRS 257	Verniz final Brilhante - 1l	1	20	-	71
LRS 258	Verniz final Mate - 1l	1	20	-	71
LRS 30	Enchedor fino 75 ml	1	100	-	66
LRS 31	Enchedor 15 ml	1	80	-	66
LRS 32	Enchedor de estruturação elevada 15 ml	1	80	-	66
LRS 33	2K Copiador de estrutura de superfície 50 ml	1	70	-	67
LRS 34	Aplicador de copiador de estrutura	1	10	-	67
LRS 35	Película resistente a calor para copiador de estrutura	1	100	-	67
LRS 36	Ponta de mistura para copiador de estrutura	1	1	-	67
LRS 40	Amostras de cor para retoque	1	1	-	69
LRS 41	Primário para plástico 400ml	1	24	-	68
LRS 42	Aderência extra 250ml	1	70	-	68
LRS 43	Retoque - Preto 100ml	1	80	-	69
LRS 44	Retoque - Branco 100ml	1	80	-	69
LRS 45	Retoque - Caramelo 100ml	1	80	-	69
LRS 46	Retoque - Castanho claro 100ml	1	80	-	69
LRS 47	Retoque - Mogno 100ml	1	80	-	69
LRS 48	Retoque - Amarelo limão 100ml	1	80	-	69
LRS 49	Retoque - Amarelo dourado 100ml	1	80	-	69
LRS 50	Retoque - Bordeaux 100ml	1	80	-	69
LRS 51	Retoque - Vermelho escarlata 100ml	1	80	-	69
LRS 52	Retoque - Super azul 100ml	1	80	-	69
LRS 53	Retoque - Cobalto 100ml	1	80	-	69
LRS 54	Aditivo de mate para retoque 250ml	1	70	-	68
LRS 55	Fixador de cor 250ml	1	70	-	68
LRS 56	Esponja de alta densidade	2	72	-	69
LRS 60	Pulverizador de texturização 400 ml	1	24	-	67
LRS 70	Acabamento mate 250 ml	1	70	-	70
LRS 71	Acabamento acetinado 250 ml	1	70	-	70
LRS 72	Promotor de aderência de acabamento 25 ml	1	70	-	70

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
LRS 73	Espátula para reparação couro	1	1	-	66
LRS 90	Jogo de reparação de couro	1	1	-	62
LSP 15	Pulverizador 500ml	1	100	400	41
LSP 20	Pulverizador de mão resistente aos solventes 1L	1	60	360	41
LSP 50	Tampas de codifi cação	5	6	240	41
M					
MAK 00	Jogo de manutenção para pistolas	1	20	600	28
MAP B020	Papel de mascaramento Castanho20 cm x 450 m - 40 g/m²	1	1	125	114
MAP B030	Papel de mascaramento Castanho30 cm x 450 m - 40 g/m²	1	1	75	114
MAP B037	Papel de mascaramento Castanho37 cm x 450 m - 40 g/m²	1	1	75	114
MAP B040	Papel de mascaramento Castanho40 cm x 450 m - 40 g/m²	1	1	75	114
MAP B060	Papel de mascaramento Castanho60 cm x 450 m - 40 g/m²	1	1	50	114
MAP B090	Papel de mascaramento Castanho90 cm x 450 m - 40 g/m²	1	1	25	114
MAP B120	Papel de mascaramento Castanho120 cm x 450 m - 40 g/m²	1	1	25	114
MAR 11	Marcadores Fluorescentes verde1,5 mm	12	40	-	176
MAR 12	Marcadores Fluorescentes Rosa1,5 mm	12	40	-	176
MAR 13	Marcadores Fluorescentes amarelo1,5 mm	12	40	-	176
MAR 14	Marcadores Fluorescentes azul1,5 mm	12	40	-	176
MAR 21	Marcadores Fluorescentes verde5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 22	Marcadores Fluorescentes Rosa5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 23	Marcadores Fluorescentes amarelo5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 24	Marcadores Fluorescentes azul5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAS 00	Máscara de pintura A1,P2	1	1	150	152
MAS 03	Filtro antipoeiras e antigás A2 P3 para máscara de pintura	2	50	-	153
MAS 05	Filtro anti-poeiras para máscara de pintura P1	10	5	-	153
MAS 06	Filtro anti-gás para máscara antipoeiras A1	2	40	-	153
MAS 09	Anel de união para máscara de pintura	2	50	220	153
MAS 12	Máscara anti poeiras	15	12	240	152
MAS 13	Máscara anti poeiras	5	20	200	152
MAS 20	Máscara de protecção A2,P3	1	1	150	152
MAS 50	Toalhetes de limpeza 12 cm x 22 cm	50	12	180	153
MCB 0400	Copos pretos 400 ml	200	1	60	17
MCB 0650	Copos pretos 650 ml	200	1	40	17
MCBL 0400	Tampas para copos 400 ml Preto	500	1	60	17
MCBL 0650	Tampas para copos 650 ml Preto	500	1	40	17
MCD 70	Dispensador para copos de mistura e tampas	1	1	-	16
MCL 0400	Tampas para copos 400 ml	500	1	60	17
MCL 0650	Tampas para copos 650 ml	500	1	40	17
MCL 1300	Tampas para copos 1300 ml	400	1	24	17
MCL 2240	Tampas para copos 2240 ml	400	1	18	17
MCL 5000	Tampas para copos 5000 ml	100	1	54	17
MCLS 0400	Tampas para copos 400 ml	100	1	154	17
MCLS 0650	Tampas para copos 650 ml	100	1	130	17
MCLS 1300	Tampas para copos 1300 ml	100	1	60	17
MCLS 2240	Tampas para copos 2240 ml	100	1	50	17
MCP 0400	Copos de mistura 400 ml	200	1	60	17
MCP 0650	Copos de mistura 650 ml	200	1	40	17
MCP 0900	Copos de mistura 900 ml	200	1	24	17

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
MCP 1300	Copos de mistura 1300 ml	200	1	24	17
MCP 2240	Copos de mistura 2240 ml	200	1	18	17
MCP 5000	Copos de mistura 5000 ml	40	1	18	17
MCU 0400	Copos transparentes 400 ml	200	1	60	17
MCU 0650	Copos transparentes 650 ml	200	1	40	17
MCU 0900	Copos transparentes 900 ml	200	1	24	17
MCU 1300	Copos transparentes 1300 ml	200	1	24	17
MCU 2240	Copos transparentes 2240 ml	200	1	18	17
MHW 05	Cêra de máquina e mão 0,5 l	1	12	300	47
MHW 10	Cêra de máquina e mão 1 l	1	8	200	47
MPP 0200	Espátulas plásticas 30 cm	200	1	80	25
MPP 0250	Espátulas em plástico 20 cm	250	6	96	25
MPP 02501	Refill espátulas plástico 8x 250 20 cm	2000	1	16	25
MSA 100	Cola rápida MS 290 ml branco	1	12	1248	86
MST 519	Fita Isolar 110°C bege claro 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 525	Fita Isolar 110°C bege claro 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 530	Fita Isolar 110°C bege claro 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 538	Fita Isolar 110°C bege claro 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 550	Fita Isolar 110°C bege claro 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 619	Fita isolar 140°C Castanho 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 625	Fita isolar 140°C Castanho 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 630	Fita isolar 140°C Castanho 30 mm x 50 m	32	1	48	121
MST 638	Fita isolar 140°C Castanho 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 650	Fita isolar 140°C Castanho 50 mm x 50 m	24	1	36	121
MST 719	Fita de mascaramento 120°C verde 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 725	Fita de mascaramento 120°C verde 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 730	Fita de mascaramento 120°C verde 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 738	Fita de mascaramento 120°C verde 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 750	Fita de mascaramento 120°C verde 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 819	Fita de mascaramento 100°C ouro 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 825	Fita de mascaramento 100°C ouro 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 830	Fita de mascaramento 100°C ouro 30 mm x 50 m	30	1	48	121
MST 838	Fita de mascaramento 100°C ouro 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 850	Fita de mascaramento 100°C ouro 50 mm x 50 m	18	1	36	121
MST 919	Fita de mascaramento 100°C bege 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 925	Fita de mascaramento 100°C bege 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 930	Fita de mascaramento 100°C bege 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 938	Fita de mascaramento 100°C bege 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 950	Fita de mascaramento 100°C bege 50 mm x 50 m	24	1	36	120
N					
NSC 07	Fato-macaco de pintura poliéster Azul S 42-44	1	50	800	164
NSC 08	Fato-macaco de pintura poliéster Azul M 46-48	1	50	800	164
NSC 09	Fato-macaco de pintura poliéster Azul L 50-52	1	50	800	164
NSC 10	Fato-macaco de pintura poliéster Azul XL 54-56	1	50	800	164
NSC 11	Fato-macaco de pintura poliéster Azul XXL 58-60	1	50	800	164
NSC 12	Fato-macaco de pintura poliéster Azul XXXL 60-62	1	50	800	164
NVZ 0125	Filtros de tinta 4x 250 125 µm	1000	1	24	24
NVZ 0125600	Filtros de tinta 6x 100 125 µm	600	1	35	24

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
NVZ 0190	Filtros de tinta 4x 250 190 µm	1000	1	24	24
NVZ 0190600	Filtros de tinta 6x 100 190 µm	600	1	35	24
NVZ 0226	Filtros de tinta 4x 250 226 µm	1000	1	24	24
NVZ 0280	Filtros de tinta 4x 250 280 µm	1000	1	24	24
NVZ 0400	Filtros de tinta 4x 250 400 µm	1000	1	24	24
O-P					
PAP 60	Tapete papel para solo - rolo - 375 mm x 500 mm	250	1	96	124
PAP 61	Tapete plástico para solo 70gr	500	1	50	124
PHO 07	High tec fato-macaco de pintura branco/azul S	1	25	800	162
PHO 08	High tec fato-macaco de pintura branco/azul M	1	25	800	162
PHO 09	High tec fato-macaco de pintura branco/azul L	1	25	800	162
PHO 10	High tec fato-macaco de pintura branco/azul XL	1	25	800	162
PHO 11	High tec fato-macaco de pintura branco/azul XXL	1	25	800	162
PIP 03	Pipeta 3 ml	500	1	60	28
PLA 03	Plástico Isolar HDPE verde 3,8 x 200 m 10 µm	1	1	32	114
PLA 32	Plástico para proteção das paredes da cabine pintura 2,7 m x 100 m 15 µm	1	1	150	146
PLA 45	Tira magnética 100 cm	1	250	-	146
PLA 4525	Plástico para proteção das paredes da cabine pintura 100 cm	25	10	-	146
PLA 50	Lâmina para plástico mascarar	1	72	-	116
PLA 52	Lâmina para plástico mascarar	1	10	-	116
PLA 55	Lâminas de substituição para facas premium	10	10	-	116
PLA 60	Tapete solo 38 cm x 50 cm	250	1	156	124
PLA 62	Capas de bancos 82 cm x 130 cm x 50 cm - 12 µm	250	1	49	124
PLA 67	Rolo protecção de volante 12,5 cm x 150 m - 15 µm	10	10	82	124
PLA 68	Suporte para rolo protecção de volante	1	1	100	124
PLA 80	Filme para portas 60 cm x 10 m	1	1	72	174
PLA 81	Capa protetora do espaçamento da roda. 70 cm x 34,5 cm x 90 cm - 20 µm	250	1	96	117
PLI 00	Kit Reparação Plásticos	1	1	50	90
PLI 01	Kit Reparação Plásticos 25" - 50 ml Preto	1	6	1296	90
PLI 02	Kit Reparação Plásticos 1,5' - 50 ml Preto	1	6	1296	90
PLI 03	Kit Reparação Plásticos 3,5' - 50 ml Preto	1	6	1296	90
PLI 05	Bicos misturadores para reparação plásticos 50ml - 10un	10	100	1000	91
PLI 10	Pistola para reparação plásticos	1	25	-	91
PLI 15	Plástico de reforço para reparação de plásticos 12cm x 3,6m	1	10	-	90
PLI 16	Plástico de contorno para reparação de plásticos 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 50	Cola para metal 220 ml Preto	1	12	-	89
PLI 55	Bicos misturadores para colagem de metal	10	10	-	89
PLI 60	Pistola para colar metal	1	10	-	89
PMP 20	Pincéis para retocar azul 2 mm	100	96	1152	56
PMP 21	Pincéis para retocar amarelo 1,5 mm	100	96	1152	56
PMP 22	Pincéis para retocar branco 1 mm	100	96	1152	56
POL 05	One step massa de polir 0,5 kg	1	10	800	50
POL 10	Programa de polimento "one step" 1 kg	1	8	480	50
POL 15	Massa de polir - Passo 1	1	8	384	51
POL 16	Massa de polir - Passo 2	1	8	384	51
POL 33	Esponja manual Preto	1	1	550	49
POL 34	Esponja manual Branca	1	1	550	47

INDEX A-Z

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
POL 40	Pano microfibras verde verde40 cm x 40 cm	5	36	360	49
POL 50	Polidor pneumático	1	1	300	53
POL 55	Máquina de polir eléctrica 1050W 700-2500RPM 120 mm	1	4	180	53
POL 56	Interface de polimento - 120mm - M14	1	80	-	53
POL 57	Prato Velcro para Polidora POL 55 - 120mm - BSP 5/8	1	100	-	53
POL 60	Kit Polimento eléctrico	1	1	48	54
POL 61	Kit Polimento Pneumático	1	1	48	55
POL 62	Kit Polidora Elétrica	1	1	48	55
POL 70	Massa de despolimento 1 kg	1	8	480	100
POL 80	Polidora eléctrica 1500W 700-2500 RPM/min	1	3	120	53
POL 81	Prato velcro para polidora	1	40	1080	53
POP 108	Boina polir pêlo cordeiro 80/5 mm	4	100	-	52
POP 114	Boina polir pêlo cordeiro 135/5 mm	2	100	-	52
POP 117	Boina polir pêlo cordeiro 175/5 mm	2	100	-	52
POP 308	Esponja polir vermelha 80/25 mm	5	100	-	52
POP 314	Esponja polir vermelha 145/30 mm	2	100	-	52
POP 318	Esponja polir vermelha 180/30 mm	2	100	-	52
POP 508	Esponja polir branca 80/25 mm	5	100	-	52
POP 514	Esponja polir branca 145/30 mm	2	100	-	52
POP 518	Esponja polir branca 180/30 mm	2	100	-	52
POP 708	Esponja polir laranja 80/25 mm	5	100	-	52
POP 714	Esponja polir laranja 145/30 mm	2	100	-	52
POP 718	Esponja polir laranja 180/30 mm	2	100	-	52
POP 908	Esponja polir preta 80/25 mm	5	100	-	52
POP 914	Esponja polir preta 145/30 mm	2	100	-	52
POP 918	Esponja polir preta 180/30 mm	2	100	-	52
PPM 10	Calços de betume sintéticos	4	100	5000	81
PPM 20	Betumadeira (em metal)	4	100	5000	81
PPM 40	Betumadeiras de Borracha	20	12	500	81
PRD 01	Discos de limpeza e acessórios 15 mm Ø 88 mm	1	100	1000	176
PRD 05	Discos de limpeza e acessórios 26 mm Ø 100 mm	1	50	500	176
PRD 10	Escova de aço & adaptador p/ PRD 55	1	80	800	176
PRD 11	Escova de aço & adaptador p/ PRD 10	1	88	880	176
PRD 55	Lixadeira pneumática - 4,000 rpmRagasztóeltávolító radír és kiegészítők	1	10	200	176
PRF 1200	Filme protector e aderente - Branco 120 cm x 25 m	1	1	36	147
PRF 600	Filme protector e aderente - Branco 60 cm x 25 m	1	1	72	147
PRG 05	Gel renovador de plástico 500 ml	1	10	800	49
PRO 035	Finixa Racing Car	1	6	-	181
PRO 100	Finixa T-shirt S	1	100	800	181
PRO 101	Finixa T-shirt M	1	100	800	181
PRO 102	Finixa T-shirt L	1	100	800	181
PRO 103	Finixa T-shirt XL	1	100	800	181
PRO 104	Finixa T-shirt XXL	1	100	800	181
PRO 105	Finixa T-shirt XXXL	1	100	800	181
PRO 106	Finixa T-shirt XXXXL	1	100	800	181
PRO 23	Finixa guarda-chuva Preto XL	1	25	1000	181
PRO 27	Finixa copos de café de porcelana Neo	6	1	42	181
PRO 38	Finixa nota bloco tamanho A5	10	4	-	181

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
PRO 39	Finixa nota bloco tamanho A4	10	2	-	181
PRO 420	Finixa camisa branco S	1	10	-	181
PRO 421	Finixa camisa branco M	1	10	-	181
PRO 422	Finixa camisa branco L	1	10	-	181
PRO 423	Finixa camisa branco XL	1	10	-	181
PRO 424	Finixa camisa branco XXL	1	10	-	181
PRO 44	Caixa dobrável plástico Finixa azul/verde 49cm x 30cm x 24cm	1	1	110	181
PRO 47	Chaveiro Finixa de plástico reciclado do oceano	1	1	2500	181
PSM 17	Isolar sensores de estacionamento	60	50	-	118
Q-R					
RJE 20	Soprador de ar	1	100	-	41
RJE 21	Soprador de ar c/ ponteira	1	100	-	41
RSO 07	Fato Macaco Pintura Racing S	1	25	800	160
RSO 08	Fato Macaco Pintura Racing M	1	25	800	160
RSO 09	Fato Macaco Pintura Racing L	1	25	800	160
RSO 10	Fato Macaco Pintura Racing XL	1	25	800	160
RSO 11	Fato Macaco Pintura Racing XXL	1	25	800	160
S					
SAB 01	Lixadeira para Ø 150mm	1	6	300	106
SAB 07	Bloco de lixa forma plana + 3 formas diferentes	1	1	-	107
SAB 30	Bloco de lixa com aspiração 70 mm x 125 mm 8 buracos	1	1	-	102
SAB 31	Bloco de lixa com aspiração 70 mm x 198 mm 8 buracos	1	1	-	102
SAB 32	Bloco de lixa com aspiração 70 mm x 400 mm 14 buracos	1	1	-	102
SAB 33	Bloco de lixa com aspiração 115 mm x 230 mm 10 buracos	1	1	-	102
SAB 35	Bloco de lixagem com extração 70 mm x 198 mm 8 buracos	1	1	-	107
SAB 50	Placa de Velcro para blocos de lixagem	1	1	-	106
SAM 00	Lixadeira pneumática Standard e acessórios 2,5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 01	Lixadeira pneumática Standard e acessórios 5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 02	Lixadeira Orbital 75mm	1	10	-	106
SAM 021	Prato Velcro 75mm	1	5	-	106
SAM 125M	Prato de lixagem velcro 8 furos - Ø 125mm	1	1	-	105
SAM 125S	Prato de lixagem velcro 8 furos - Ø 125mm	1	1	-	105
SAM 15M	Prato de lixagem velcro 15 furos - Ø 150mm	1	1	-	105
SAM 15S	Prato de lixagem velcro 15 furos - Ø 150mm	1	1	-	105
SAM 36	Interface macio velcro para SPDA/SFDA 10 mm 15 buracos	1	10	-	105
SAM 37	Interface macio velcro para SPDA/SFDA 5 mm 15 buracos	1	10	-	105
SAM 50	Interface macio velcro para SPDA/SFDA 2,5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAM 51	Interface macio velcro para SPDA/SFDA 5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAP 01	Bloco de Lixar para SCA	1	1	300	101
SAS 138	Sapatos de segurança S3 38	1	10	80	159
SAS 139	Sapatos de segurança S3 39	1	10	80	159
SAS 140	Sapatos de segurança S3 40	1	10	80	159
SAS 141	Sapatos de segurança S3 41	1	10	80	159
SAS 142	Sapatos de segurança S3 42	1	10	80	159
SAS 143	Sapatos de segurança S3 43	1	10	80	159
SAS 144	Sapatos de segurança S3 44	1	10	80	159
SAS 145	Sapatos de segurança S3 45	1	10	80	159

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
SAS 146	Sapatos de segurança S3 46	1	10	80	159
SAS 38	Sapatos de segurança S1p 38	1	10	80	159
SAS 39	Sapatos de segurança S1p 39	1	10	80	159
SAS 40	Sapatos de segurança S1p 40	1	10	80	159
SAS 41	Sapatos de segurança S1p 41	1	10	80	159
SAS 42	Sapatos de segurança S1p 42	1	10	80	159
SAS 43	Sapatos de segurança S1p 43	1	10	80	159
SAS 44	Sapatos de segurança S1p 44	1	10	80	159
SAS 45	Sapatos de segurança S1p 45	1	10	80	159
SAS 46	Sapatos de segurança S1p 46	1	10	80	159
SBR 10	Rolos Abrasivos vermelho 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 20	Rolos Abrasivos cinzento 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SBR 30	Rolos Abrasivos ouro 100 mm x 10 m	1	5	120	100
SCA 0500	Tira de lixa 80mm x 133mm Castanho P500	50	1	-	101
SCA 0800	Tira de lixa 80mm x 133mm tolet P800	50	1	-	101
SCA 1500	Tira de lixa 80mm x 133mm vermelho P1500	50	1	-	101
SCA 2000	Tira de lixa 80mm x 133mm verde P2000	50	1	-	101
SCL 00	Lâmpada secagem para pequenas reparações	1	40	-	57
SCR 100	Scrubs panos de limpeza impregnados	100	4	192	158
SCU 20	Reparação de "pedradas" - UV	1	12	-	57
SFDA 0036	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P36	50	8	336	96
SFDA 0040	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P40	50	8	336	96
SFDA 0060	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P60	50	8	336	96
SFDA 0080	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P80	100	8	336	96
SFDA 0100	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P100	100	8	336	96
SFDA 0120	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P120	100	8	336	96
SFDA 0150	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P150	100	8	336	96
SFDA 0180	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P180	100	8	336	96
SFDA 0220	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P220	100	8	336	96
SFDA 0240	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P240	100	8	336	96
SFDA 0280	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P280	100	8	336	96
SFDA 0320	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P320	100	8	336	96
SFDA 0360	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P360	100	8	336	96
SFDA 0400	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P400	100	8	336	96
SFDA 0500	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P500	100	8	336	96
SFDA 0600	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P600	100	8	336	96
SFDA 0800	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P800	100	8	336	96
SFDA 1000	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P1000	100	8	336	96
SFDA 1200	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P1200	100	8	336	96
SFDA 1500	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P1500	100	8	336	96
SFDA 2000	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios verde P2000	100	8	336	96
SFDP 0080	Disco abrasivo Ø 75mm verde P80	50	8	-	97
SFDP 0120	Disco abrasivo Ø 75mm verde P120	50	8	-	97
SFDP 0180	Disco abrasivo Ø 75mm verde P180	50	8	-	97
SFDP 0240	Disco abrasivo Ø 75mm verde P240	50	8	-	97
SFDP 0320	Disco abrasivo Ø 75mm verde P320	50	8	-	97
SFDP 0400	Disco abrasivo Ø 75mm verde P400	50	8	-	97
SFDP 0500	Disco abrasivo Ø 75mm verde P500	50	8	-	97
SFDP 0600	Disco abrasivo Ø 75mm verde P600	50	8	-	97

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
SFDP 0800	Disco abrasivo Ø 75mm verde P800	50	8	-	97
SFDP 1000	Disco abrasivo Ø 75mm verde P1000	50	8	-	97
SFDP 1200	Disco abrasivo Ø 75mm verde P1200	50	8	-	97
SFDP 1500	Disco abrasivo Ø 75mm verde P1500	50	8	-	97
SFDP 2000	Disco abrasivo Ø 75mm verde P2000	50	8	-	97
SIP 1000	Sifão 1 l	6	1	50	28
SOF 11	Panos de polir 38 cm x 40 cm	400	1	48	37
SOF 19	Panos de desengorduramento - Brancos 33 cm x 42 cm	260	1	90	36
SOF 20	Panos de desengorduramento - Azuis 33 cm x 42 cm	200	1	90	36
SOF 21	Panos de desengorduramento 38 cm x 30 cm	500	1	60	36
SOF 25	Balde com panos de desengorduramento - branco - 28 cm x 30 cm	100	6	216	36
SOF 251	Recarga para SOF 25	6	1	100	36
SOF 50	Panos de Limpeza e Desengordurar 37 cm x 40 cm	225	1	48	37
SOF 52	Panos de enxugamento 38 cm x 32 cm	500	1	40	37
SOF 60	Papel de limpeza - 3 folhas 38 cm x 37 cm	1000	1	40	37
SOF 62	Papel de limpeza - 2 Folhas 24 cm x 36,5 cm	952	1	96	37
SOF 90	Dispensador	1	1	50	40
SOF 91	Dispensador de papel - parede	1	1	50	40
SOF 92	Suporte de chão para papel limpeza c/ sacoPapirtartó állvány	1	1	50	40
SOG 07	Fato-macaco Teflon® com protecções de joelho em opção cinzento S	1	50	-	162
SOG 08	Fato-macaco Teflon® com protecções de joelho em opção cinzento M	1	50	-	162
SOG 09	Fato-macaco Teflon® com protecções de joelho em opção cinzento L	1	50	-	162
SOG 10	Fato-macaco Teflon® com protecções de joelho em opção cinzento XL	1	50	-	162
SOG 11	Fato-macaco Teflon® com protecções de joelho em opção cinzento XXL	1	50	-	162
SOGK 02	Joelheiras p/ Fato-Macaco Nylon Cinzento cinzento	1	40	-	162
SPDA 0040	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P40	50	8	336	96
SPDA 0060	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P60	50	8	336	96
SPDA 0080	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P80	100	8	336	96
SPDA 0100	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P100	100	8	336	96
SPDA 0120	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P120	100	8	336	96
SPDA 0150	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P150	100	8	336	96
SPDA 0180	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P180	100	8	336	96
SPDA 0220	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P220	100	8	336	96
SPDA 0240	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P240	100	8	336	96
SPDA 0280	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P280	100	8	336	96
SPDA 0320	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P320	100	8	336	96
SPDA 0360	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P360	100	8	336	96
SPDA 0400	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P400	100	8	336	96
SPDA 0500	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P500	100	8	336	96
SPDA 0600	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P600	100	8	336	96
SPDA 0800	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P800	100	8	336	96
SPDA 1000	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P1000	100	8	336	96
SPDA 1200	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P1200	100	8	336	96
SPDA 1500	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P1500	100	8	-	96
SPDA 2000	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P2000	100	8	-	96

INDEX A-Z

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
SPDA 2500	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P2500	100	8	-	96
SPDA 3000	Disco abrasivoc Ø 150mm - 15 orifícios vermelho P3000	100	8	-	96
SPDD 0080	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P80	100	25	-	97
SPDD 0100	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P100	100	25	-	97
SPDD 0120	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P120	100	25	-	97
SPDD 0150	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P150	100	25	-	97
SPDD 0180	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P180	100	25	-	97
SPDD 0220	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P220	100	25	-	97
SPDD 0240	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P240	100	25	-	97
SPDD 0280	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P280	100	25	-	97
SPDD 0320	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P320	100	25	-	97
SPDD 0360	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P360	100	25	-	97
SPDD 0400	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P400	100	25	-	97
SPDD 0500	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P500	100	25	-	97
SPDD 0600	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P600	100	25	-	97
SPDD 0800	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P800	100	25	-	97
SPDD 1000	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P1000	100	25	-	97
SPDD 1200	Disco abrasivo Ø 125mm - 8 orifícios vermelho P1200	100	25	-	97
SPDE 0080	Disco abrasivo Ø 203mm - 8 orifícios vermelho P80	100	4	-	97
SPDE 0120	Disco abrasivo Ø 203mm - 8 orifícios vermelho P120	100	4	-	97
SPDE 0150	Disco abrasivo Ø 203mm - 8 orifícios vermelho P150	100	4	-	97
SPDE 0240	Disco abrasivo Ø 203mm - 8 orifícios vermelho P240	100	4	-	97
SPDE 0320	Disco abrasivo Ø 203mm - 8 orifícios vermelho P320	100	4	-	97
SPDE 0400	Disco abrasivo Ø 203mm - 8 orifícios vermelho P400	100	4	-	97
SPDM 1500	Disco abrasivo Ø 35mm P1500	100	1	-	98
SPDM 2000	Disco abrasivo Ø 35mm P2000	100	1	-	98
SPDM 2500	Disco abrasivo Ø 35mm P2500	100	1	-	98
SPDM 3000	Disco abrasivo Ø 35mm P3000	100	1	-	98
SPDQ 0500	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P500	10	8	-	98
SPDQ 0600	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P600	10	8	-	98
SPDQ 0800	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P800	10	8	-	98
SPDQ 1000	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P1000	10	8	-	98
SPDQ 1500	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P1500	10	8	-	98
SPDQ 2000	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P2000	10	8	-	98
SPDQ 2500	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P2500	10	8	-	98
SPDQ 3000	Disco de espuma com velcro Ø 150mm vermelho P3000	10	8	-	98
SPDR 0500	Disco de espuma com velcro Ø 75mm vermelho P500	20	8	-	98
SPDR 0800	Disco de espuma com velcro Ø 75mm vermelho P800	20	8	-	98
SPDR 1000	Disco de espuma com velcro Ø 75mm vermelho P1000	20	8	-	98
SPDR 1500	Disco de espuma com velcro Ø 75mm vermelho P1500	20	8	-	98
SPDR 2000	Disco de espuma com velcro Ø 75mm vermelho P2000	20	8	-	98
SPDR 2500	Disco de espuma com velcro Ø 75mm vermelho P2500	20	8	-	98
SPDR 3000	Disco de espuma com velcro Ø 75mm vermelho P3000	20	8	-	98
SPDS 0040	Discos Lixa vermelho P40 Ø 150 mm	50	8	336	97
SPDS 0060	Discos Lixa vermelho P60 Ø 150 mmCsiszolókorong Ø 150mm, lyuk nélkülpiros P60	50	8	336	97
SPDS 0080	Discos Lixa vermelho P80 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0100	Discos Lixa vermelho P100 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0120	Discos Lixa vermelho P120 Ø 150 mm	100	8	336	97

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
SPDS 0150	Discos Lixa vermelho P150 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0180	Discos Lixa vermelho P180 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0220	Discos Lixa vermelho P220 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0240	Discos Lixa vermelho P240 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0280	Discos Lixa vermelho P280 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0320	Discos Lixa vermelho P320 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0360	Discos Lixa vermelho P360 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0400	Discos Lixa vermelho P400 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0500	Discos Lixa vermelho P500 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0600	Discos Lixa vermelho P600 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 0800	Discos Lixa vermelho P800 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 1000	Discos Lixa vermelho P1000 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPDS 1200	Discos Lixa vermelho P1200 Ø 150 mm	100	8	336	97
SPFA 0080	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P80	1	1	80	103
SPFA 0150	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P150	1	1	80	103
SPFA 0180	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P180	1	1	80	103
SPFA 0240	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P240	1	1	80	103
SPFA 0320	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P320	1	1	80	103
SPFA 0400	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P400	1	1	80	103
SPFA 0500	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P500	1	1	80	103
SPFA 0600	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P600	1	1	80	103
SPFA 0800	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P800	1	1	80	103
SPFA 1000	Folha abrasiva 114mm x 25m - espuma P1000	1	1	80	103
SPG 100	Pistola de pintura 0.8mm	1	20	400	22
SPG 100C	Copo 100 ml	1	1	-	22
SPG 100K0.8	Jogo para pistolas de pintura - CC100 - Bico, agulha, tampa de ar 0.8mm	1	50	-	22
SPG 100K1.0	Jogo para pistolas de pintura - CC100 - Bico, agulha, tampa de ar 1.0mm	1	50	-	22
SPG 100K1.2	Jogo para pistolas de pintura - CC100 - Bico, agulha, tampa de ar 1.2mm	1	50	-	22
SPG 500	Pistola de pintura Preto	1	20	120	22
SPG 500C	Cup for gravity spray gun 500ml	1	1	-	22
SPG 500K1.3	Jogo para pistolas de pintura - CC500 - Bico, agulha, tampa de ar 1.3mm	1	50	-	22
SPG 500K1.5	Jogo para pistolas de pintura - CC500 - Bico, agulha, tampa de ar 1.5mm	1	50	-	22
SPG 500K1.8	Jogo para pistolas de pintura - CC500 - Bico, agulha, tampa de ar 1.8mm	1	50	-	22
SPG 500K2.0	Jogo para pistolas de pintura - CC500 - Bico, agulha, tampa de ar 2.0mm	1	50	-	22
SPG 500K2.5	Jogo para pistolas de pintura - CC500 - Bico, agulha, tampa de ar 2.5mm	1	50	-	22
SPG 60	Mala de pintura	1	1	-	21
SPG 80	Tanque de pressão de 10 L	1	1	20	22
SPG 800	Pistola pintura Alta Transferência - Base	1	5	-	23
SPG 80K1.2	Jogo para pistolas de pintura SPG 80- Bico, agulha, tampa de ar 1.2mm	1	1	-	22
SPG 80K1.5	Jogo para pistolas de pintura SPG 80- Bico, agulha, tampa de ar 1.5mm	1	1	-	22

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
SPG 80K1.8	Jogo para pistolas de pintura SPG 80- Bico, agulha, tampa de ar 1.8mm	1	1	-	22
SPG 80K2.0	Jogo para pistolas de pintura SPG 80- Bico, agulha, tampa de ar 2.0mm	1	1	-	22
SPG 81	Jogo para pistolas de pintura SPG 80- Bico, agulha, tampa de ar 1.2mm	1	1	-	22
SPG 82	Kit Mangueiras para tanque pressurizado SPG 80 - 10mts	1	1	-	22
SPG 83	Mangueira Transparente para SPG 80 - 10mts	1	1	-	22
SPG 900	Pistola pintura Alta Transferência - Verniz	1	5	-	23
SPG 900K1.2	Kit Bico para SPG 800/900 1.2	1	50	-	23
SPG 900K1.3	Kit Bico para SPG 800/900 1.3	1	50	-	23
SPG 900K1.4	Kit Bico para SPG 800/900 1.4	1	50	-	23
SPG 900K1.5	Kit Bico para SPG 800/900 1.5	1	50	-	23
SPG 900K1.8	Kit Bico para SPG 800/900 1.8	1	50	-	23
SPG 910	Kit Manutenção para Pistola SPG 800 e 900	1	500	-	23
SPG 920	Regulador de Pressão para Pistola SPG 800 e 900	1	500	-	23
SPJ 00	Esponja laranja	1	48	480	46
SPM 00	Esponjas verde	1	48	480	46
SPSA 0060	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios P60	50	8	-	102
SPSA 0080	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P80	100	8	-	102
SPSA 0100	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P100	100	8	-	102
SPSA 0120	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P120	100	8	-	102
SPSA 0150	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P150	100	8	-	102
SPSA 0180	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P180	100	8	-	102
SPSA 0240	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P240	100	8	-	102
SPSA 0320	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P320	100	8	-	102
SPSA 0400	Patim abrasivo 70mm x 127mm - 8 orifícios vermelho P400	100	8	-	102
SPSB 0060	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P60	50	8	-	102
SPSB 0080	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P80	100	8	-	102
SPSB 0100	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P100	100	8	-	102
SPSB 0120	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P120	100	8	-	102
SPSB 0150	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P150	100	8	-	102
SPSB 0180	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P180	100	8	-	102
SPSB 0240	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P240	100	8	-	102
SPSB 0320	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P320	100	8	-	102
SPSB 0400	Patim abrasivo 70mm x 198mm - 8 orifícios vermelho P400	100	8	-	102
SPSC 0060	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P60	50	8	-	102
SPSC 0080	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P80	100	8	-	102
SPSC 0100	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P100	100	8	-	102
SPSC 0120	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P120	100	8	-	102
SPSC 0150	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P150	100	8	-	102
SPSC 0180	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P180	100	8	-	102
SPSC 0240	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P240	100	8	-	102
SPSC 0320	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P320	100	8	-	102
SPSC 0400	Patim abrasivo 70mm x 420mm - 14 orifícios vermelho P400	100	8	-	102
SPSD 0060	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P60	50	8	-	102
SPSD 0080	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P80	100	8	-	102
SPSD 0100	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P100	100	8	-	102
SPSD 0120	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P120	100	8	-	102
SPSD 0150	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P150	100	8	-	102

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
SPSD 0180	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P180	100	8	-	102
SPSD 0240	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P240	100	8	-	102
SPSD 0320	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P320	100	8	-	102
SPSD 0400	Patim abrasivo 115mm x 230mm - 10 orifícios vermelho P400	100	8	-	102
SPT 05	Fita misturadora flexível sem margens 15 mm x 25 m	1	1	210	122
SPT 13	Cordão de espuma redondo 13 mm x 50 m	1	1	119	122
SPT 17	Cordão de espuma redondo 17 mm x 40 m	1	1	119	122
SPT 25	Cordão de espuma - oval 25 mm x 37 m	1	1	119	122
SPW 05	Cera 5 l	1	4	120	46
SSP 00	Placas de teste cinzento e acessórios 5x 100 branco	500	1	108	26
SSP 01	Placas de teste cinzento e acessórios 5x 100 cinzento	500	1	108	26
SSP 02	Placas de teste cinzento e acessórios 5x 100 deep cinzento	500	1	108	26
SSP 40	Sistema para guardar placas	1	1	100	27
SSP 42	Envelopes para chapas de amostra de cor	250	1	84	27
SSP 50	Suporte e garfo magnético	1	1	100	27
SSS 000	Bicos standart para mastiques SSS	10	10	-	88
SSS 005	Bico de flange para SSS	100	1	100	88
SSS 030	Pincel Finixa 30 mm	1	1	-	88
SSS 100	Vedante de costuras pulverizável 290 ml branco	1	12	1248	87
SSS 200	Vedante de costuras pulverizável 290 ml cinzento	1	12	1248	87
SSS 300	Vedante de costuras pulverizável 290 ml Preto	1	12	1248	87
SSS 400	Vedante de costuras pulverizável 290 ml bege	1	12	1248	87
SUNE 0036	Folha abrasiva 230mm x 280mm P36	1	20	-	103
SUNE 0040	Folha abrasiva 230mm x 280mm P40	25	20	-	103
SUNE 0060	Folha abrasiva 230mm x 280mm P60	25	20	-	103
SUNE 0080	Folha abrasiva 230mm x 280mm P80	50	20	-	103
SUNE 0100	Folha abrasiva 230mm x 280mm P100	50	20	-	103
SUNE 0120	Folha abrasiva 230mm x 280mm P120	50	20	-	103
SUNE 0150	Folha abrasiva 230mm x 280mm P150	50	20	-	103
SUNE 0180	Folha abrasiva 230mm x 280mm P180	25	20	-	103
SUNE 0220	Folha abrasiva 230mm x 280mm P220	50	20	-	103
SUNE 0240	Folha abrasiva 230mm x 280mm P240	50	20	-	103
SUNE 0280	Folha abrasiva 230mm x 280mm P280	50	20	-	103
SUNE 0320	Folha abrasiva 230mm x 280mm P320	25	20	-	103
SUNE 0360	Folha abrasiva 230mm x 280mm P360	50	20	-	103
SUNE 0400	Folha abrasiva 230mm x 280mm P400	50	20	-	103
SUNE 0500	Folha abrasiva 230mm x 280mm P500	50	20	-	103
SUNE 0600	Folha abrasiva 230mm x 280mm P600	50	20	-	103
SUNE 0800	Folha abrasiva 230mm x 280mm P800	50	20	-	103
SUNE 1000	Folha abrasiva 230mm x 280mm P1000	50	20	-	103
SUNE 1200	Folha abrasiva 230mm x 280mm P1200	50	20	-	103
SUNE 1500	Folha abrasiva 230mm x 280mm P1500	50	20	-	103
SUNE 2000	Folha abrasiva 230mm x 280mm P2000	50	20	-	103
SUNE 2500	Folha abrasiva 230mm x 280mm P2500	25	20	-	103
SUNI 0036	Quik change disco abrasivo Ø 50mm P36	25	8	-	98
SUNI 0050	Quik change disco abrasivo Ø 50mm P50	25	8	-	98
SUP 00	Cavalete - azul	1	1	24	177

INDEX A-Z


Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
T					
TAK 00	Tela limpeza 'standard' 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 01	Tela limpeza 'standard' H²O 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 10	Tela limpeza 'CTI' 80 cm x 80 cm	50	1	84	38
TAK 11	Tela limpeza 'CTI' H²O 80 cm x 90 cm	50	1	84	38
TAK 20	Pano adesivo 'soft' 17 cm x 45 cm	100	1	100	39
TAK 30	Telas de limpeza "smooth" 38 cm x 45 cm	180	1	100	39
TAK 31	Telas de limpeza "smooth" 38 cm x 45 cm	100	1	50	39
TAP 50	Fita Tela cinzento 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TAP 52	Fita Tela Preto 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TCC 07	Impermeável carbotec Teflon® cinzento S 42-44	1	25	300	163
TCC 08	Impermeável carbotec Teflon® cinzento M 46-48	1	25	300	163
TCC 09	Impermeável carbotec Teflon® cinzento L 50-52	1	25	300	163
TCC 10	Impermeável carbotec Teflon® cinzento XL 54-56	1	25	300	163
TCC 11	Impermeável carbotec Teflon® cinzento XXL 58-60	1	25	300	163
TCC 12	Impermeável carbotec Teflon® cinzento XXXL 62-64	1	25	300	163
TCO 07	Bata Carbotec Teflon® cinzento S 42-44	1	25	300	163
TCO 08	Bata Carbotec Teflon® cinzento M 46-48	1	25	300	163
TCO 09	Bata Carbotec Teflon® cinzento L 50-52	1	25	300	163
TCO 10	Bata Carbotec Teflon® cinzento XL 54-56	1	25	300	163
TCO 11	Bata Carbotec Teflon® cinzento XXL 58-60	1	25	300	163
TCO 12	Bata Carbotec Teflon® cinzento XXXL 62-64	1	25	300	163
TCS 200	Conjunto de capas destacáveis	1	1	42	125
TMF 80	Filme para mascaramento de jantes in dispenserbox	80	1	48	117
TPJ 07	Casaco de Pintura S	1	25	800	161
TPJ 08	Casaco de Pintura M	1	25	800	161
TPJ 09	Casaco de Pintura L	1	25	800	161
TPJ 10	Casaco de Pintura XL	1	25	800	161
TPJ 11	Casaco de Pintura XXL	1	25	800	161
TPP 07	Calças de proteção S	1	25	800	161
TPP 08	Calças de proteção M	1	25	800	161
TPP 09	Calças de proteção L	1	25	800	161
TPP 10	Calças de proteção XL	1	25	800	161
TPP 11	Calças de proteção XXL	1	25	800	161
TRT 27	Kit de remoção de interior	1	5	120	175
TSD 50	Suporte magnético para aerossóis	1	1	500	130
TSO 08	Fato-macaco de pintura descartável Branco M 46-48	1	25	1000	165
TSO 09	Fato-macaco de pintura descartável Branco L 50-52	1	25	1000	165
TSO 10	Fato-macaco de pintura descartável Branco XL 54-56	1	25	1000	165
TSO 11	Fato-macaco de pintura descartável Branco XXL 58-60	1	25	1000	165
TSP 030	Primário de Aderência 400 ml	1	12	672	133
TSP 100	Tinta à base de solventes pré-cheio 400 ml	1	12	672	137
TSP 1000	Spray Alto brilho 400 ml branco	1	12	672	135
TSP 1010	Spray Alto brilho 400 ml Preto	1	12	672	135
TSP 10XX	Jogo de bicos	10	1	-	129
TSP 110	Spray Primário 400 ml luz cinzento	1	12	672	131

Art.	Descrição	UN. DE VEND.	Caixa	PAL	Pág.
TSP 1100	Spray Cola-Contacto 400ml	1	12	672	86
TSP 11XX	Jogo de bicos	10	1	-	129
TSP 120	Spray Primário 400 ml cinzento	1	12	672	131
TSP 1200	Limpador de primário UV 400 ml	1	12	672	133
TSP 130	Spray Primário 400 ml Sombrio cinzento	1	12	672	131
TSP 140	Primário 400 ml branco	1	12	672	131
TSP 150	Primário UV 400 ml	1	12	672	133
TSP 159	Tampas p/ Spray TSP 100	1	1	96	137
TSP 180	Verniz Acrílico Brilhante 1K 400 ml	1	12	672	136
TSP 190	Primário aderente a chapa 400ml cinzento	1	12	672	130
TSP 1XX	Jogo de bicos	10	1	-	129
TSP 210	Antigravilha 400 ml cinzento	1	12	672	132
TSP 230	Antigravilha 400 ml Preto	1	12	672	132
TSP 2XX	Jogo de bicos	10	1	-	129
TSP 310	Guia de lixagem 400 ml Preto	1	12	672	132
TSP 320	Guia de lixagem 400 ml fluo verde	1	12	672	132
TSP 410	Bomba de zinco 400 ml	1	12	672	131
TSP 4XX	Jogo de bicos	10	1	-	129
TSP 520	Spray prateado 400 ml prata	1	12	672	135
TSP 525	Spray prateado 400 ml prata	1	12	672	135
TSP 530	Primário de cobre 400 ml	1	12	672	130
TSP 550	Spray Texturado para Plásticos 400ml 400 ml	1	12	672	136
TSP 5XX	Jogo de bicos	10	1	-	129
TSP 600	Foam-It! 500 ml	1	12	672	35
TSP 710	2 K Verniz 250 ml	1	6	696	134
TSP 720	2K Pulverizador de betume 250 ml	1	6	696	131
TSP 810	Primário de fosfato 400 ml	1	12	672	130
TSP 900	Tinta à base de água pré-cheio 400 ml	1	12	672	137
TSP 910	Spray preto mate 400 ml Preto	1	12	672	135
TSP 920	Diluyente de Ebatimentos 400 ml	1	12	672	134
TSP 930	Spray Control 400 ml	1	12	672	136
TSP 959	Tampas p/ Spray TSP 900Töltöd fedél TSP 900-hoz	1	1	96	137
TSP 9XX	Jogo de bicos	10	1	-	129
TUB 60	Touch-up frasco de retoque 50ml 50 ml	60	10	160	29
TUB 61	Touch-up frasco de retoque 20ml 20 ml	100	8	96	29
TWL 00	Pano microfibras grande 60cm x 90cm	1	35	-	46
U-V-W					
WAP 10	Almofadas de amortecimento de som 50 cm x 50 cm	10	1	100	174
WAP 15	Coffre de isolamento 50 cm x 50 cm x 1,75 mm	10	1	100	174
WJE 05	Windjet (sem união)	1	1	-	41
WSC 07	Fato-macaco de pintura poliéster Branco S 42-44	1	50	800	164
WSC 08	Fato-macaco de pintura poliéster Branco M 46-48	1	50	800	164
WSC 09	Fato-macaco de pintura poliéster Branco L 50-52	1	50	800	164
WSC 10	Fato-macaco de pintura poliéster Branco XL 54-56	1	50	800	164
WSC 11	Fato-macaco de pintura poliéster Branco XXL 58-60	1	50	800	164
WSC 12	Fato-macaco de pintura poliéster Branco XXXL 60-62	1	50	800	164
WWB 00	Vízlehúzó	1	50	250	47

WWW.FINIXA.COM

EN NL FR DE ES

- O site da Finixa está disponível em **5 idiomas**; Inglês, francês, holandês, alemão e espanhol.
- **Compatível com dispositivos móveis** e fácil de ler no seu smartphone ou tablet.
- Diferentes tipos de informações sobre **produtos disponíveis para download**: fichas de dados de segurança, listas de peças sobresselentes, manuais, fichas técnicas, etc.
- Assista aos **nostros vídeos** mais recentes!
- Leia o **blog da Finixa**: tudo o que há de mais recente em novos produtos, dicas e truques, eventos, etc. (EN)
- Possibilidade de baixar o **catálogo em 20 idiomas**.
- Solicite informações sobre **nosso programa de treinos no nosso centro** de formação de última geração.




**ENCONTRE-NOS
NAS REDES
SOCIAIS!**



Quer que nos mantenhamos atualizados sobre novos produtos e promoções exclusivas? Não deixe de se inscrever em nossa newsletter através do site!

WWW.FINIXA.COM





5 491196 012147



FSC

www.fsc.org

RECYCLED

Paper made from recycled material

FSC® C019576

Chemical Europe N.V.
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T: +32 3 234 87 80
F: +32 3 234 87 89
info@finixa.com
www.finixa.com

