



FINIXA[®]
paint processing products

WWW.FINIXA.COM

AUTOMOTIVE

09/2018 - 09/2020

SK



INOVÁCIE VEDÚCE K UDRŽATEĽNÉMU VÝKONU

Ako príspevok k udržateľnému vývoju automobilového priemyslu, študenti z Technickej univerzity v Delfte, postavili prvé vodíkové elektrické pretekárske auto na svete. Cieľom študentov je propagovať používanie vodíkových technológií v pretekani. Za posledných osem rokov postavili osem áut, vrátane najrýchlejšieho vodíkového auta na svete. Auto v našom katalógu je posledná verzia, "Forze 8".

Inovácie, ktoré vedú k vysokovýkonnému pretekárskemu autu na vodík, "Forze 8", boli dôvodom aby Finixa podporila tento projekt.

Finixa bola nedávno certifikovaná podľa ISO 14001, čo je certifikácia pre organizácie systematicky dodržiavajúce svoje záväzky voči životnému prostrediu, čo je príspevkom k trvalej udržateľnosti.

Jeden zo spôsobov ako Finixa prispieva k trvalej udržateľnosti je postupné nahrádzanie tradičných produktov na riedidlovej báze alternatívnymi vysokovýkonnými produktami na vodnej báze. Sme hrdí na mnoho nových produktov v tomto katalógu nesúcich nálepku EKO



Chemicar Europe NV, je v Belgicku, dizajnuje a vyvíja kvalitné produkty, (mimo farieb) spotrebný materiál a zariadenia pre profesionálne autoopravovne so značkou Finixa. Spoločnosť bola založená pred 35 rokmi a vyvinula sa z distribútora na marketingovú spoločnosť, ktorá dizajnuje väčšinu a produkuje časť programu Finixa.

Okrem vývoja a výroby produktov, tiež zásobujeme niekoľko OEM výrobcov automobilov v ich produkčných závodoch.



Disribučné a vývojové centrum Finixa je v Zwijndrecht (B), v srdci Európy, strategickom a znalostnom centre viacerých výrobcov farieb a automobilov. Produkty sú posielané našim dilerom po celom svete.



VYSOKÁ KVALITA

Naše produkty sú dlhodobo testované pred uvedením na trh.

INOVÁCIE

Pracovné postupy a zariadenia je nutné neustále vyvíjať tak ako sa mení výroba automobilov. Naše výskumné a vývojové oddelenie sa sústreďuje na inováciu a zlepšovanie produktov nielen na splnenie požiadaviek trhu ale tiež na uľahčenie práce pri opravách.

EKOLOGICKÉ


Pracujeme na náhrade tradičných riedidlových produktov vysokovýkonnými alternatívami na báze vody.



DÍLERSKÁ SIEŤ

Chemcar pracuje so sieťou dílerov na celom svete. Autoservisy nakupujú Finixa produkty prostredníctvom tejto siete. Máme výhradných aj nevýhradných dovozcov vo viac ako 100 krajinách.

 Export



Finixa je v Belgicku

**Díleri Finixa sú
vo viac ako 100
krajinách.**



ŠKOLIACE CENTRUM

Nové Finixa školiace centrum je plne vybavené poslednými technológiami pre autoopravárstvo, vrátane lakovacej kabíny. Ako časť nášho podporného programu Vám ponúkame technické školenia, ktoré sú organizované v centrále v Belgicku. Tu sa školia naši dileri, spolupracovníci a záujemcovia z autoservisov z celého sveta o našich produktoch na ploche viac ako 450 m².

Školiace centrum na najvyššej úrovni

Tréningy na mieru podľa Vašich požiadaviek

organizujeme školenia a workshopy ako fórum pre podelenie sa so skúsenosťami a vedomosťami. Návštevníci z celého sveta navštevujú školiace centrum, aby sa oboznámili s použitím Finixa produktov. Samozrejme si vyskúšajú, čo sa učia. To dáva našim dílerom a zákazníkom istotu, že pracujú s našimi produktami bezpečne s perfektným výsledkom.

PRODUKTOVÝ KATALÓG SEPT. 2018 – SEPT. 2020

Sme radi, že Vám môžeme predstaviť nový Finixa katalóg, s viac ako 180 stranami kvalitných produktov pre autoopravárstvo.

Digitálna verzia je dostupná v 20 jazykoch. Na prezretie alebo stiahnutie navštívte našu stránku www.finixa.com.

VIAC AKO 60 NOVÝCH PRODUKT

Ov na rozšírenie nášho produktového rozsahu pre vaše pohodlie. Finixa ako jeden obchod pre všetky Vaše potreby pri opravách.

VIAC TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

Každá kapitola začína sivou stranou s informáciami o produktoch v kapitole, technických detailoch a tiež vysvetlenie ikón.

POROVNANIE PRODUKTOV

Poctivé porovnanie podobných produktov pomocou sieťových diagramov alebo prehľadu vlastností, pre pomoc pri výbere správneho produktu pre Vašu prácu.

ABECEDNÝ ZOZNAM ČÍSIEL PRODUKTOV


Nájdite detaily o balení a množstvách všetkých produktov vzadu v katalógu v ABC zozname.

NOVÁ KLASIFIKÁCIA PRODUKTOV

Produkty sú rozdelené podľa našich nových tréningových modulov. Pozrite si nasledovné 2 strany pre vysvetlenie.

POUŽITIE IKÓN

Ikony ukazujú či je produkt bioodborneľný alebo aké je jeho použitie. ikony sú vždy vysvetlené na sivých stranách.



Tento katalóg je vyrobený z recyklovaného papiera.

1. Príprava na striekanie & nanášanie

1.1	Všeobecné informácie	13
1.2	Lakovací systém	14
1.3	Zásobník	16
1.4	Miešacie nádoby	17
1.5	FPS adaptéry	18
1.6	FPS vrchnáky	19
1.7	FPS sety	20
1.8	Striekacie pištoly	22
1.9	Sitká	24
1.10	Test karty a príslušenstvo	26
1.11	Riešenia problémov pri refiňiši	28

2. Čistenie a odmasťovanie pred striekaním

2.1	Všeobecné informácie	33
2.2	Odmasťovač na vodnej báze	34-35
2.3	Čistiace a odmasťovacie utierky	36-37
2.4	Antistatické utierky	38-39
2.5	Zásobník na rolky	40
2.6	Praktické príslušenstvo	41

3. Detailing a opravy laku

3.1	Všeobecné informácie	45
3.2	Čistenie zvonku	46
3.3	Čistenie interiéru	49
3.4	Leštiaca pasta	50
3.5	Leštiace kotúče a stroje	52
3.6	Leštiace sady	54
3.7	Ochrana laku	56

4. Oprava kože

4.1	Všeobecné informácie	61
4.2	Oprava kože	62
4.3	Striekateľná farba na kožu	71

5. Polyesterové tmely

5.1	Všeobecné informácie	75
5.2	Tabuľka priľnavosti	76
5.3	Polyesterové tmely	77-80
5.4	Špachtle & príslušenstvo	81

6. Lepenie, tesnenie a opravy plastov

6.1	Všeobecné informácie	85
6.2	Lepenie	86
6.3	Tesnenie	87
6.4	Príslušenstvo	88
6.5	Lepenie kovov	89
6.6	Oprava plastov	90-91

7. Brúsenie

7.1	Všeobecné informácie	95
7.2	Okrúhle brusivá	96-98
7.3	Ploché penové podložky	99
7.4	Brúsne rohože z netkanej textílie	100
7.5	Brúsna látka	101
7.6	Brúsne pásy	102
7.7	Špeciality	103
7.8	Brúsne nástroje & prístroje	104-106
7.9	Brúsne bloky & príslušenstvo	107

8. Maskovanie

8.1	Všeobecné informácie	111
8.2	Maskovacia fólia	112-113
8.3	Maskovací papier	114
8.4	Dávkovač maskovacej fólie	115
8.5	Rezač maskovacej fólie	116
8.6	Ochrana kolies	117
8.7	Fine line páska & senzorová páska	118
8.8	Páska pod lem	119
8.9	Maskovacia páska	120-121
8.10	Maskovacia pena	122-123
8.11	Ochrana interiéru automobilov	124-125

9. Technické spreje

9.1	Všeobecné informácie	129
9.2	Technické spreje	130-137

10. Údržba a ochrana lakovacej kabíny

10.1	Všeobecné informácie	141
10.2	Čistenie	142
10.3	Kontrola prachu	143
10.4	Ochrana	144-147

11. Osobná ochrana

11.1	Všeobecné informácie	151
11.2	Prachové a striekacie masky	152-153
11.3	Rukavice	154-157
11.4	Osobná hygiena	158
11.5	pracovné topánky	159
11.6	Overaly na striekanie	160-165

12. Zariadenia

12.1	Všeobecné informácie	169
12.2	Stojany na diely & Xstojany	170-171
12.3	Umývačky pištolí	172
12.4	Produkty na čistenie lakovacích pištolí	173
12.5	Izolačné dosky	174
12.6	Príslušenstvo na diely	175-176
12.7	Značkovač okien.....	176
12.8	Inšpekčná lampa na farbu	177
12.9	Lavička	177

Reklamné predmety

Reklamné predmety	180-181
-------------------------	---------

Alphabetical index

A-Z	182-191
-----------	---------



PRÍPRAVA NA STRIEKANIE & NANÁŠANIE

Vrchný lak zostáva najviditeľnejším krokom pri celom procese opravy. Prispôbenie farby, úroveň lesku a štruktúra povrchu určujú či bola oprava urobená profesionálne. To je presne to prečo spôsob akým boli produkty pripravené a použité je veľmi dôležité pre dosiahnutie kvalitného výsledku.

Finixa ponúka kompletný sortiment pre prípravu a použitie pri lakovaní. Naše svetovo známe miešacie téglíky v kombinácii s Finixa paint systémom a novo vyvinutými striekacími pištoľami, umožňujú rýchlu prácu a profesionálne výsledky.


PRÍPRAVA NA STRIEKANIE & NANÁŠANIE

1.1	Všeobecné informácie	13
1.2	Lakovací systém	14
1.3	Zásobník	16
1.4	Miešacie nádoby	17
1.5	FPS adaptéry	18
1.6	FPS vrchnáky	19
1.7	FPS sety	20
1.8	Striekacie pištole	22
1.9	Sitká	24
1.10	Test karty a príslušenstvo	26
1.11	Riešenia problémov pri refiniši	28

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Všeobecné informácie

FPS: STRIEKACÍ SYSTÉM




190
µm 190 µm vrchnák
 125
µm 125 µm vrchnák
 Čierne nádoby


	PRIMER / PLNIČ				ZÁKLADNÝ NÁTER/FARBY						ČÍRY LAK			
	Konvenčné		UV		Na báze vody		Na báze riedidiel		Farby		Konvenčné		UV	
Cup	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml	400 ml	650 900 ml
FPS	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650	400	650

	PRIMER / PLNIČ		ZÁKLADNÝ NÁTER/FARBY			ČÍRY LAK	
	Konvenčné	UV	Na báze vody	Na báze riedidiel	Farby	Konvenčné	UV
125 µm			●	●			
190 µm	●	●		●	●	●	●
226 µm	Filler	●					
280 µm	Filler						
400 µm	Polyester-Epoxy						

NVZ SITKÁ



MCP - MCU - MCB MIEŠACIE NÁDOBKY + FPS VRCHNÁKY



NÁDOBK- KY	čierny	nepotlačené	potlačené	FPS VRCHNÁKY	čierny	nepotlačené
400 cc	●	●	●	400 cc	●	●
650 cc	●	●	●	650 cc	●	●
900 cc		●	●	900 cc		●
1300 cc		●	●	1300 cc		●
2240 cc		●	●	2240 cc		●
5000 cc			●	5000 cc		●

PRÍPRAVA NA STRIEKANIE & NANÁŠANIE

Lakovací systém

FPS LAKOVACÍ SYSTÉM


Kompletný prehľad FPS na strane 19



FPS 01-09 SPRAY GUN ADAPTORS

- Nerezové adaptéry pre väčšinu striekacích pištolí
- Zabezpečujú tesné spojenie medzi vrchnákom a striekacou pištoľou

Pozrite prehľad na strane 18





MCP
MIEŠACIE NÁDOBKY S POTLAČOU

Pozrite prehľad na strane 17

ZLEPŠENÁ TESNOSŤ MEDZI
VRCHNÁKOM A NÁDOBKOU



ZLEPŠENÝ

VYROBENÉ Z FLEXIBILNEJŠIEHO
MATERIÁLU NA BÁZE POLYMÉROV

BEZ NEBEZPEČENSTVA ROZBITIA PRI
OTVÁRANÍ A ZNOVUPLNENÍ

FLEXIBILNÉ AJ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH

MCP



VÄČŠIA TESNOSŤ MEDZI TĚGLIKOM A
VRCHNÁKOM



PRIDANÉ UŠKO PRE LAHŠIE OTVÁRANIE
A NAPLNENIE



VYROBENÉ Z FLEXIBILNEJŠIEHO
MATERIÁLU NA BÁZE POLYMÉROV

MCD 70

DÁVKOVAČ NA MIEŠACIE TĚGLIKY

DÁVKOVAČ NA TĚGLIKY

- zásobník na 6 miešacích téglikov :
2 x 400 ml, 2 x 650 ml, 1x 900ml a
1 x 1300 ml
- z nerez
- jednoduchý na upevnenie na stenu
(2 skrutky)

400
ml

650
ml

900
ml

1300
ml

2240
ml

5000
ml

Pozrite prehľad na strane 17



VRCHNÁKY

- dávkovač na vrchnáky
- zásobník na vrchnáky na tégliky
- nerez
- jednoduchý na upevnenie na stenu
(2 skrutky)

400
ml

650
ml

900
ml

1300
ml

2240
ml

5000
ml

Pozrite prehľad na strane 17





MCP

MCL

MCP MIEŠACIE NÁDOBKY S POTLAČOU

- Jasne vytlačené hodnoty.
- 10 rôznych miešacích pomerov.
- Dodávané v 5 veľkostiach : 400cc, 650cc, 1300cc, 2240cc & 5000cc.
- Oporné nôžky pre ochranu proti chladu pri miešaní.
- Stojan pre ľahšie triedenie.
- Mrazu odolný plast.
- Dávkovače -kovové - dodávané separátne.
- Zatváracie vrchnáky, ktoré uzatvárajú ešte lepšie.
- Tiež dostupné ako nádoby na uskladnenie - čierne.

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

MCL/MCLS VRCHNÁKY NA MIEŠACIE NÁDOBKY

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------



MCU

MCL

MCU NEPOTLAČENÉ MIEŠACIE NÁDOBKY

- Špeciálne vyvinuté pre miešanie s mierkou alebo pravítkom
- Tie isté vlastnosti ako MCP tégly
- Striekací systém FPS vo veľkostiach 400cc a 650cc
- Dodávané v 4 veľkostiach :400cc, 650cc, 1300cc and 2240cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

MCL/MCLS VRCHNÁKY NA MIEŠACIE NÁDOBKY

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------



MCB

MCBL

MCB ČIERNE NÁDOBKY

- Tie isté vlastnosti ako nepotlačené tégly MCU
- Čierna verzia, nepriehľadné
- Ideálne pre skladovanie farieb citlivých na UV žiarenie ako sú základné nátery na vodnej báze a UV primery
- Dodávané v dvoch veľkostiach - 400cc & 650cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

MCBL VRCHNÁKY NA MIEŠACIE NÁDOBKY

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

PRÍPRAVA NA STRIEKANIE & NANÁŠANIE

FPS adaptéry

FPS 01-09 ADAPTORS

FPS 01



FPS 02



FPS 03



FPS 04



FPS 05



FPS 06



FPS 07



FPS 08



FPS 09



BRAND	MODEL	ADAPTOR
AccuSpray	PerforMax 05-100 Primer	FPS 02
ADIR	Gravity Series	FPS 01
Advantage	90115	FPS 01
Aerometal	2016	FPS 05
	2015 ECO&T	FPS 05
	2100 ECO&T	FPS 05
	Super Fura 34	FPS 05
	Victoria 92	FPS 05
AES	150	FPS 01
AirGunsa	AZ3 HTE 2	FPS 08
	AZ3 THE/AZ3 HV	FPS 05
AirVerter	GG-100	FPS 01
AmPro	AR6025	FPS 01
ANI	F1-s HPS	FPS 03
Astro	M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL	FPS 01
Asturo	ECO/S and ECO/SX	FPS 01
	Gravity Series	FPS 05
ATD	6900 Series and Gravity Series	FPS 01
ATD Leonardo	6865/6872/6913/6914/6915/6918	FPS 02
	6910 Mini	FPS 05
Binks	630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity	FPS 03
	Cub SLG Mini Gravity	FPS 04
C.A. Technologies	Jaguar 300C	FPS 01
	Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3	FPS 01
Campbell Hausfeld	DH-6500/7800/7900	FPS 01
CAPspray	3100 Gravity Series	FPS 01
CarQuest	ProValue 2304-PV/2304-PV	FPS 01
Central	Pneumatic Gravity Series	FPS 01
Cornwell	PSG-1400	FPS 01
Craftsman	9-15531	FPS 01
Dart Products	AB17G/h827a/881a	FPS 01
Defynik	Gravity Series	FPS 07
DeVilbiss	Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi	FPS 04
	GTI	FPS 03
	GTI/GTI PRO	FPS 04
	J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M.	FPS 03
	MGPi + C62/PRI/SR I mini	FPS 04
	Compact 506	FPS 03
	Compact 506 gravity	FPS 03
	Compact 510 Trans Tech Gravity	FPS 03
	Compact Mini HVLP and Trans Tech	FPS 04
	CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G	FPS 03
	Finishline FLG4 gravity models	FPS 03
	Finishline FLG-6 Series	FPS 03
	GFG-5 and 6 series	FPS 03
	GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G	FPS 03
	PRi 601G Primer	FPS 03
	Sri Mini/Pro Mini/SRIW Mini	FPS 04
	TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean	FPS 03
Dura-Block	007 Extreme Performance/AF900K	FPS 01
DUX	Gravity Series	FPS 07

BRAND	MODEL	ADAPTOR
Ecco	652-S	FPS 03
Eminent	E13	FPS 05
Evercraft (NAPA)	BK7703758	FPS 01
FINIXA	SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525	FPS 01
Goni	321	FPS 01
Graco	Delta GF	FPS 03
	LT200/LT300	FPS 01
Grip	H827W	FPS 01
Grizzly	H7669	FPS 01
Husky	HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro	FPS 01
Ingersol Rand	210G/270G	FPS 01
Iwata	AZ3 HTE 2	FPS 08
	LPA 94/LPH 400	FPS 01
	LPA-94/VX929/VXL949 Primer	FPS 01
	LPH-300	FPS 05
	LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER	FPS 01
	Supernova LS-400/Supernova WS-400	FPS 08
	VXL 949	FPS 01
	W300/W300LV	FPS 05
	W400 LVC 90	FPS 03
	W400/400LV/400WB/WR-400	FPS 01
Jonnesway	JA-6111	FPS 01
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88	FPS 01
Krautzberger	Mignon 3	FPS 07
Kremlin	Hti-G/M21-G/M22	FPS 05
Mac	Econocoat/SG1250/SG1300	FPS 01
	SG610K	FPS 03
Mark I	AF7003	FPS 01
Mattco	Gravity Series	FPS 01
	MTPGHE13/MTPGHE15	FPS 02
Max	Air W98	FPS 01
MSB	Gravity Series	FPS 01
M-Star	Gravity Series	FPS 01
NESCO	880	FPS 02
	840/868/870	FPS 01
Nikota	HVLP-G	FPS 01
OPTIMA	500	FPS 03
	400/500/601/800/900	FPS 03
Porter-Cable	PSH-1 and 3	FPS 01
PRO-TEK	2600/4000GH/764x	FPS 01
ProValue (Carquest)	2304-PV and 2305-PV	FPS 01
Sagola	3300-G	FPS 07
	403G/4100G/433G/434G/444G/450G/mini extr	FPS 07
	4400 and 4500 Extreme	FPS 09
	MODEL 71 and 75	FPS 03

BRAND	MODEL	ADAPTOR
SATA	ALL QCC ALL QCC ALL QCC	FPS 06
	HVLP 3000	FPS 06
	JET B NR 95 HVLP	FPS 01
	JET RP	FPS 02
	JET90/S	FPS 02
	KLC B-HVLP	FPS 02
	KLC P	FPS 02
	KLCB-RP	FPS 02
	MC 93	FPS 07
	MCB	FPS 02
	NR 2000	FPS 06
	NR 2000/DIGITAL	FPS 02
	NR 92 HVLP	FPS 01
	RP 3000	FPS 06
	RP DIGITAL	FPS 02
	KLC-B	FPS 02
	KLC-P	FPS 02
	KLC-RP	FPS 02
	KL-Primer	FPS 02
	LM 2000 B	FPS 02
	LM 2000 K	FPS 02
	LM-92	FPS 02
	MCB Primer	FPS 02
	MCB-90	FPS 02
	MCB-93	FPS 07
SATAjet	90/90-2 HVLP/90-2 RP	FPS 02
	B/NR-92/NR-95	FPS 01
	NR 2000 RP and HVLP	FPS 02
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	FPS 03
Sharpe	Cobalt HVLP (Euro)	FPS 03
	FX-200 Conventional/FX-300 HVLP	FPS 01
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	FPS 01
Spitznagel	W2000A	FPS 01
Spray-It	522	FPS 01
Star III		FPS 01
Sunex	9002A/9004A	FPS 01
Titan Vaper	1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer	FPS 01
TranStar	6613/6614/6617	FPS 01
Trem Pro	Gravity Series	FPS 01
U-Pol	Maximum	FPS 01
Walcom	Genesis	FPS 02
	other	FPS 07
Walther Pilot	Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD	FPS 05
	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02
Warwick	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02



FPS STRIEKACÍ SYSTÉM

- Vrchnáky pasujú na miešacie nádoby Finixa 650 ml, 400ml a 900ml.
- Systém je možné uchytiť priamo na pištoľ pomocou rýchlospojky.
- Žiadne straty/zostatky farby, nádobku je možné vystrieľať úplne do prázdna.
- Šetrí peniaze a čas potrebný na čistenie striekacích pištolí.
- Dodávaný v prevedení 125µm alebo 190µm.
- Dodávaný so sítom a ventilom vo vrchnáku.
- Vrchnáky a nádoby sú predávané osobitne pre úsporu dielov systému a nákladov.
- Jednoduché naplnenie.
- Individuálne balené v plastovej fólii a 50 ks. v dávkovači.
- Možné miešacie pomery
- 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1/12:1.
- K systému je dodávaných niekoľko rôznych adaptérov na striekaciu pištoľ.



FPS 0650125



FPS 0400125



FPS 0400190



FPS 0650190

FPS

ŠTARTOVACIA SADA

- 50 Finixa miešacích nádob 650 ml.
- 50 FPS vrchnákov (125µm / 190µm).
- 10 miešacích tyčiniek.

GAC 1000

PLASTOVÉ MIEŠACIE TYČINKY

Vďaka rovnému tvaru miešatiek sa ľahko odstraňuje farba z miešacieho téglika. Dĺžka 23 cm.

Predajná jednotka :

GAC 0250 - krabica s 250 miešatkami

GAC 1000 - krabica s 1000 miešatkami

MCP 0650

MIEŠACIE NÁDOBKY S POTLAČOU

- Vyrobené z flexibilnejšieho materiálu na báze polymérov flexibilné aj pri nízkych teplotách
- Bez nebezpečenstva rozbitia pri otváraní a znovuplnení
- Zlepšená tesnosť medzi vrchnákom a nádobkou

ZLEPŠENÝ

FPS 0650125 - 0650190

STRIEKACÍ SYSTÉM

- Vylepšenia pridané uško pre ľahšie otváranie a naplnenie
- Menšia tolerancia na ventile
- Väčšia tesnosť medzi téglikom a vrchnákom
- Najjednoduchší a najčistejší systém na trhu

SPG 500C
NÁDOBKKA PRE GRAVITAČNÚ PIŠTOĽ 500ML

Nádobka pre gravitačnú pištoľ 500ml

MCP 0650
MIEŠACIE NÁDOBKKY S POTLAČOU

- Vyrobené z flexibilnejšieho materiálu na báze polymérov
- Flexibilné aj pri nízkych teplotách
- Bez nebezpečenstva rozbitia pri otváraní a znovuplnení
- Zlepšená tesnosť medzi vrchnákom a nádobkou

FPS 01
FPS ADAPTÉR M16 VNÚTORNÝ ZÁVIT



SPG 60
KUFOR NA PIŠTOLE

- 2 X Finixa striekacia pištoľ LVLP CC 500 (čierny chróm), tryska 1,3 mm, univerzálne použitie.
- 1 X Finixa striekacia pištoľ LVLP CC 500 (čierny chróm), tryska 1,8 mm, univerzálne použitie.
- 1 X štandardná nádobka na pištoľ.
- 3 X FPS 01 FPS adapter M16 vnútorný závit.
- 10 X Finixa miešacia nádobka 650 ml.
- 5 X Finixa striekací systém zelené vrchnáky – 125 µm.
- 5 X Finixa striekací systém biele vrchnáky – 190 µm.
- Sada s tryskami 1,3 1,5 1,8 a 2,0mm je dodávaná aj samostatne.

FPS
STRIEKACÍ SYSTÉM

- Vylepšenia
- Pridané uško pre ľahšie otváranie a naplnenie
- Menšia tolerancia na ventile
- Väčšia tesnosť medzi téglíkom a vrchnákom
- Najjednoduchší a najčistejší systém na trhu

SPG 500
PIŠTOĽ PRE BODOVÉ OPRAVY

- Ergonomická rúčka.
- Minimálne prestreky, maximálna efektívnosť prenosu.
- LVLP technológia: efektívnosť prenosu viac ako 74%.
- Ľahké telo z hliníka.
- Môže byť použitá pre konvenčné aj vodouriediteľné farby.
- Potrebný tlak vzduchu: medzi 1.8 a 2.2 bar.
- Vrátane téglíka 500 ml (ako náhradný diel SPG 500C)
- Samostatne dodávané: sada nerezových ihiel.

PRÍPRAVA NA STRIEKANIE & NANÁŠANIE

Striekacie pištole



SPG 100 PIŠTOĽ PRE BODOVÉ OPRAVY

- Ergonomická rúčka.
- Minimálne prestreky, maximálna efektívnosť prenosu.
- LVLP technológia: efektívnosť prenosu viac ako 74%.
- Ľahké telo z hliníka.
- Môže byť použitá pre konvenčné aj vodouriediteľné farby.
- Potrebný tlak vzduchu: medzi 1.8 a 2.2 bar. štandardne s tryskou 0,8 mm ostatné trysky 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm separátne vrátane téglíka 100 ml (náhradný diel SPG100C)

SPG 100K KIT STRIEKACEJ PIŠTOLE CC100 TRYSKA, IHĽA, HLAVICA

- Kit striekacej pištole SPG 100
- CC100 tryska, ihla, hlavica
- 0.8mm, 1.0mm a 1.2mm

0.8
mm

1.0
mm

1.2
mm

SPG 500 PIŠTOĽ PRE BODOVÉ OPRAVY

- Ergonomická rúčka.
- Minimálne prestreky, maximálna efektívnosť prenosu.
- LVLP technológia: efektívnosť prenosu viac ako 74%.
- Ľahké telo z hliníka.
- Môže byť použitá pre konvenčné aj vodouriediteľné farby.
- Potrebný tlak vzduchu: medzi 1.8 a 2.2 bar.
- Vráťane téglíka 500 ml (ako náhradný diel SPG 500C)
- Samostatne dodávané: sada nerezových ihiel.

SPG 500K KIT STRIEKACEJ PIŠTOLE CC500 TRYSKA, IHĽA, HLAVICA

- Kit striekacej pištole SPG 500
- CC500 tryska, ihla, hlavica
- 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm a 2.5mm.

1.3
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

SPG 80 10L TLAKOVÁ NÁDOBA

- Definitívne riešenie pre ochranu stien lakovacej kabíny: kombinácia hliníkovej striekacej pištole, predĺženej 10m kombi hadice na vzduch aj materiál a pozinkovanej tlakovej nádoby s obsahom 10 l Vám
- Umožňuje pohodlne naniesť akýkoľvek primer, základný
- Náter alebo vrchný náter, či už vodouriediteľný alebo
- Riedidlový, ideálny na nanášanie FINIXA ochrany stien
- Lakovacej kabíny rýchlo a s perfektným výsledkom.
- Dodávka obsahuje sadu hadíc (čiernu a priehľadnú) a pištoľ s 1,8 mm tryskou
- Umiestníte SPG 80 do stredu lakovacej kabíny, a nemusíte s ním hýbať vďaka 10 m hadiciam dosiahnete na všetky steny
- Dodávané náhradné diely : SPG 83 - priehľadná hadica, SPG 82 sada hadíc, SPG 81 striekacia pištoľ pre tank

SPG 80K SPG 80K SADA TRYSIEK PRE SPG 81 (STRIEKACIA PIŠTOĽ PRE TANK)

1.2
mm

1.5
mm

1.8
mm

2.0
mm



SPG 800

SPG 900

SPG 800-900

STRIEKACIA PIŠTOL' S VYSOKÝM PRENOSOM

S novou sériou striekacích pištolí, Finixa prináša prémiové pištole vyvinuté vo vlastnom vývojovom centre, ktoré spĺňajú všetky VOC regulácie. Striekacie pištole sa dodávajú v dvoch prevedeniach, verzia na matovanie (SPG 800 pre základný nástrek) a pre lesk (SPG 900 pre priehľadný lak) Štandardne dodávané s tryskou 1.3, ako opcia sú dodávané tiež trysky 1.2, 1.4, 1.5 a 1.8 (SPG 900K) LVLP technológia striekacích pištolí dosahuje najjemnejší povrch pri 1.0 - 1.3 bar s vysokým prenosom materiálu a malými prestrekmi. Tieto pištole majú nielen výnimočný výkon ale sú tiež vyrobené pre dlhú životnosť.

- L'ahké hliníkové telo
- 100% nerezové farebné cesty
- Žiadne gumové časti
- Ergonomický úchyt
- Jemná prevádzka
- Plochý striekací obraz
- Jednoduché nastavenie
- Rýchla a hladká prevádzka
- Dodávaná v pevnej krabici vrátane 600 ml plastového téglika a servisného nástroja
- Príručný tlakový regulátor (SPG 920) a čistiaca sada (SPG910) ako opcie
- Vstupný tlak medzi 1,8 a 2,2 bar, výstupný tlak medzi 1,0 a 1,4 bar
- Pre kombináciu s FPS použite adaptér FPS 01



SPG 910



SPG 900K

SPG 910

OPRavnÁ SADA PRE PIŠTOLE SPG 800 A 900

SPG 900K

KIT STRIEKACEJ PIŠTOLE SPG 800 & SPG 900

1.2
mm

1.3
mm

1.4
mm

1.5
mm

1.8
mm



SPG 920

SPG 920

REGULÁTOR TLAKU PRE PIŠTOL' SPG 800 A 900



BBF 10

SITKÁ PRE GRAVITAČNÉ PIŠTOLE - 275MI - 10KS.

- Plastové sitká na farbu pre umiestnenie do sacieho kanála gravitačnej lakovacej pištole.
- 275µm - 10ks.



NVZ 0125-0400

SITKÁ

- Sitká veľmi hrubé (400µm) farebný kód fialové NVZ 400
- Sitká hrubé (280µm) farebný kód ZELENÉ. NVZ 280
- Sitka stredne hrubé (226µm) farebný kód sivé NVZ 226
- Sitká jemné (190µm) farebný kód ČERVENÉ. NVZ 190
- Sitká extra jemné (125µm) farebný kód MODRÉ. NVZ 125
- Každé dostupné v troch rôznych baleniach
- 4x250ks., 250ks. alebo 100ks.
- Minimálna objednávka je 600 alebo 1000 ks (4-6 zásobníkov vo veľkej krabici) podľa typu sietek.
- Sitká na farbu vhodné pre použitie s voduriediteľnými aj riedidlovými farbami.
- Nylonové sitká vysokej kvality.
- Presná filtrácia.
- Bez konkurencie na trhu!



NVZ 0400



NVZ 0280



NVZ 0226



NVZ 0190



NVZ 0125






20cm



30cm



23cm

MPP 0250-02501
PLASTOVÉ MIEŠACIE TYČINKY

- Tieto "točené" dierované miešátka umožňujú miešať farby rýchlejšie ako bežné metódy..
- Rozmery: štandard 20 cm,
- MPP sú dodávané v šedej farbe pre rýchlu kontrolu miešanej farby.

Predajná jednotka :

- MPP 0250 : dávkovač obsahujúci 250 ks miešatiek
- MPP 02501: 8 ks naplniace vrecká obsahujúce 250 ks miešatiek

MPP 0200
PLASTOVÉ MIEŠACIE TYČINKY

- S tvar miešadiel MPP má výhody pri miešaní farby
- rýchlosť a dôkladnosť na rozdiel od klasických miešadiel
- 30 cm S tvar s pevnou rukoväťou
- sivá farba umožňuje kontrolu farby pri miešaní

Predajná jednotka :

MPP 0200 : zásobník s 200 ks

GAC 0250-1000
PLASTOVÉ MIEŠACIE TYČINKY

- Vďaka rovnému tvaru miešatiek sa ľahko odstraňuje farba z miešacieho téglika. Dĺžka 23 cm.

Predajná jednotka :

GAC 0250 - krabica s 250 miešatkami
GAC 1000 - krabica s 1000 miešatkami

PRÍPRAVA NA STRIEKANIE & NANÁŠANIE

Test karty a príslušenstvo



SSP 00-01-02 TEST KARTY

- Testkarty, biele alebo sivé s čiernou krycou čiarou po celej dĺžke 105mm x 150mm.



SSP 00



SSP 01



SSP 02



DDD 00 3D TEST KARTY - ČIERNY PLAST

- Pre testovanie farieb so "špeciálnym efektom".
- Čierny plast s držiakom na zavesenie.
- Rozmery (d x š x v) : 230mm x 130mm x 45mm.





SSP 40

SSP 50

SSP 42

SSP 40 TEST KARTY

Zásobník pre 250ks test kariet s obálkou alebo bez obálky. Systém obsahuje plastovú krabicu so 6 nastaviteľnými predelovačmi, 32 čistých kartičiek a popisovač pre robenie poznámok na zadnú stranu test kariet.

SSP 42 OBÁLKY NA TEST KARTY

SSP 50 MAGNETICKÝ DRŽIAK

Magnetický držiak (vidlička) a magnetický stojan pre držanie test kariet.



ILO 10

ILO 10 SUŠIČKA PRE TEST KARTY

- Sušička pre test karty kombinuje infračervené sušenie so sušením vzduchom a simuluje sušenie teplým vzduchom v kabíne, pre dosiahnutie optimálneho výsledku. Sušička je vhodná pre vodouriediteľné aj riedidlové farby.
- Sušička má vzduchový ventil, teplomer a časovač. Výkon infračerenej lampy je 300W, elektrická špecifikácia 220V, 1.5A, 50Hz a tlak vzduchu 3 bar

PRÍPRAVA NA STRIEKANIE & NANÁŠANIE

Riešenie problémov pri dokončovaní



PIP 03

SIP 1000

EQU 85 MAGNETICKÝ DRŽIAK NA PIŠTOĽ

- Veľmi silný magnet, pre 2 pištole
- L'ahko vymeniteľný
- Udržiava vaše hadice čisté a mimo podlahu

MAK 00 ČISTIACIA SADA NA PIŠTOLE

- Kompletná sada nástrojov na čistenie a údržbu lakovacích pištoľí.
- Sada obsahuje 8 kefičiek na čistenie vnútra pištoľí, 3 malé kefy s držiakom a jednu veľkú kefu na vonkajšok pištole, 6 ihiel s držiakom na čistenie trysiek a fľaštičku
- Maziva pre údržbu pohyblivých častí.

SIP 1000 SIFON

Odstráňte prevyšujúci pigment v mixe alebo pridajte vodu do mixu pomocou PIP 03 alebo SIP 1000.

PIP 03 PIPETA

Odstráňte prevyšujúci pigment v mixe alebo pridajte vodu do mixu pomocou PIP 03 alebo SIP 1000.



GAD
ČIERNE PLASTOVÉ (PE) SKLADOVACIE NÁDOBKY

- Čierne nádoby neprepúšťajú svetlo a preto sú vhodné na skladovanie vodouriediteľných farieb (odolné voči UV žiareniu).
- Každá nádobka je dodávaná so vzduchotesným vrchnákom a vhodné pre transport namiešaných farieb.
- OSN schválené; vhodné a testované pre cestnú prepravu vodouriediteľných farieb.
- Sú vhodné na dlhodobé (niekoľkomesačné) skladovanie vodouriediteľných farieb.



TUB 60
TOUCH-UP FĽAŠTIČKY 50ML

- Plastové fľaštičky s vrchnákom s integrovaným štetcom, pre malé opravy farby na aute.
- Dodávaná s plastovou miešacou guľičkou, a tým
- Je táto fľaštička vhodná pre vodouriediteľné aj
- Riedidlové farby.
- Polopriehľadné.

TUB 61
TOUCH-UP FĽAŠTIČKY 20ML

- Plastové fľaštičky s vrchnákom s integrovaným štetcom, pre malé opravy farby na aute.
- Dodávaná s plastovou miešacou guľičkou, a tým je táto fľaštička vhodná pre vodouriediteľné aj riedidlové farby.
- Priehľadné.



ČISTENIE A ODMASŤOVANIE PRED STRIEKANÍM

Odmastené, bezprašné povrchy sú nevyhnutnosťou pre dosiahnutie profesionálnych výsledkov pri striekaní.

Perfektný povrch je možné dosiahnuť len použitím správnej kombinácie čističov, utierok a nástrojov.

Na základe našich skúseností a cennej odozvy od našich zákazníkov, neustále vylepšujeme náš sortiment v súlade s najnovšími poznatkami v technológii striekania.

ČISTENIE A ODMASŤOVANIE PRED STRIEKANÍM

2.1	Všeobecné informácie	33
2.2	Odmasťovač na vodnej báze	34-35
2.3	Čistiace a odmasťovacie utierky	36-37
2.4	Antistatické utierky	38-39
2.5	Zásobník na rolky	40
2.6	Praktické príslušenstvo	41

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

2004/42/EG
ZHODNÝ S VOC

Prchavé organické látky (VOC) sú organické chemikálie, ktoré sa vyparujú pri izbovej teplote. VOC sú regulované zákonom pre minimalizáciu vplyvov na životné prostredie. Produkty s nálepkou Zhodné s VOC zodpovedajú tejto regulácii.

LEŠTIACE, ODMASŤOVACIE A ČISTIACE UTIERKY

	SOF 25/251	SOF 20/21	SOF 19	SOF 50/52	SOF 60	SOF 62	SOF 11
Farba	biely	modrý	biely	modrý	biely	biely	biely
Rozmer v mm	280 x 300	330 x 420	330 x 420	370 x 400	370 x 380	240 x 365	380 x 400
dodávané v roliach	—	SOF 21: 500	—	SOF 52: 500	1000	950	—
dodávané v krabici	Bucket/100	SOF 20: 200	SOF 19: 260	SOF 50: 225	—	—	400
materiál	celulóзовý polyester	celulóзовý polyester	celulóзовý polyester	polypropylén	papier - 3 vrstvy	papier - 2 vrstvy	viskóзовý polyester
Hmotnosť (g/m2)	55	78	78	70	60	40	40
nasiakavosť	575%	600%	600%	659%	—	—	530%
na odmasťovanie	●	●	●	●	◐	◐	◑
na čistenie	◐	●	●	●	◐	◐	●
na leštenie	○	○	○	○	○	○	●
požitie pre materiály na báze vody	●	●	●	●	●	●	●
použitie pre materiály na báze riedidiel	○	◐	●	◐	●	●	◐

IKONY



ODMASŤOVANIE



ČISTENIE



LEŠTENIE



NA BÁZE RIEDIDIEL



NA VODNEJ BÁZE

ANTISTATICKÉ UTIERKY

Materiál	Na báze riedidiel	Na vodnej báze	Univerzálny
Štandardné ploché bavlnené 80 x 45	TAK 00	TAK 01	
Vlnité bavlnené 80 x 80	TAK 10	TAK 11	
CTI Netkané antistatické 17 x 45			TAK 20
Netkané hladké 38 x 45			TAK 31

ČISTENIE A ODMASŤOVANIE PRED STRIEKANÍM

Odmasťovač na vodnej báze



PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

DGR ODMASŤOVAČ NA VODNEJ BÁZE

Finixa DGR 05/25 je čistič na báze vody, bez riedidiel. Môže byť použitý na odstránenie špiny, prachu, chlpkov a odmastenie všetkých druhov povrchov ako sú staré laky, prípravný primer, iné plniče, kov (oceľ, tiež hliník a pozinkované časti) a plasty. Pre odstránenie smoly alebo lepidla odporúčame použiť odmasťovače na báze riedidiel, alebo použite DGR v kombinácii s SBR, ale pre všetky ostatné druhy znečistenia (mušky, špina, prach z brúsenia, masťota, odtlačky prstov, chĺpky, ...) tento čistič na báze vody ponúka veľa výhod oproti čističu na báze riedidiel:



2004/42/EG

VOC COMPLIANT

Odstraňuje soľ a zvyšky saponátu

Použitím dvoch utierok odmasťovač na báze vody odstraňuje všetky stopy nečistôt z povrchu a nezanecháva žiadne stopy.

Môže sa používať bez masky a rukavíc

Okrem toho že je priateľský k prírode, je ho možné používať bez ochranných prostriedkov.

Antistatický účinok na povrch, V porovnaní s riedidlovými odmasťovačmi

Odmasťovač na báze vody úplne odstraňuje statické nabitie ošetrovanej plochy.

Nepoškodzuje plasty alebo gumu

Na báze vody nepoškodzuje gumy alebo plasty, kde riedidlové odmasťovače takmer vždy poškodzujú ich povrch.



5L

DGR 05

25L

DGR 25

200L

DGR 200



PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS



0,5L

TSP 600

TSP 600 FOAM-IT! VYPEŇ TO!

Tu a tam je v našom priemysle predstavený produkt, čo vyzerá ako jednoduchý výrobok, ale v praxi sa ukáže byť revolučným. Vypeň to! Je taký výrobok. Vypeň to! je univerzálny čistiaci a odmasťovací prostriedok vo forme aerosólu bez amoniaku na báze vody. V protiklade k výrobkom na trhu je Vypeň to! nielen bez amoniaku ale tiež zanecháva tenkú vrstvu peny na povrchu, ktorú je možné jednoducho utrieť bez toho aby vytváral len penu pre penu. Tenká vrstva peny uvoľňuje všetky druhy špiny a masnôt takmer okamžite zo všetkých povrchov a veľmi ľahko sa zotiera bez zanechania stôp. Dá sa používať ako všeobecný čistič v opravárstve ako aj v domácnosti, ale tiež ako príprava pre lakovanie alebo opravu plastov vďaka unikátnej odmasťovacej receptúre.



Aplikácia: Vypeň to! a utri jemnou mikrofázovou utierkou alebo netkanou textíliou.

- Má nekonečné množstvo použití, tak aspoň niekoľko príkladov, môže sa použiť ako:
- Suchý čistič na autá (vonkajšie lakované časti áut, umytie auta bez vody).
- Vnútorne čistič áut (plasty, koža, drevo, kov, sklo) prístrojovka, dverné panely, LCD obrazovky.
- Kuchynský a kúpeľňový čistič vďaka jeho antibakteriálnym kvalitám.
- Čistič okien, čistič zrkadiel, TV čistič.
- Čistič okrajov.



2004/42/EG

VOC COMPLIANT

ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE PRED STRIEKANÍM

Čistiace a odmašťovacie utierky

2



SOF 251
280 x 300 mm

SOF 25
280 x 300 mm



SOF 21
300 x 380 mm

SOF 20
330 x 420 mm



SOF 19
330 x 420 mm

SOF 25 ODMAŠŤOVACIA UTIERKA V ZÁSObNÍKU

- SOF 25 je odmašťovacia utierka okamžite pripravená na použitie. Tlakové rozprašovače často robia prestreky a už zamaskovanom povrchu alebo na nechránených páskach- pre lepšiu kontrolu je tu SOF 25. Pridajte 3l odmašťovača na vodnej báze do vedierka a je pripravené na použitie. Každá utierka vybraná z vedierka je napustená odmašťovačom.
- Vo vedierku 280 x 300 mm - 100 ks

SOF 251 SOF 251 - NOVÁ NÁPLŇ PRE SOF 25

Náplň utierok pre SOF 25; Finixa odmašťovacia utierka biela 280mm x 300mm



Pozrite prehľad na strane 33



SOF 20-21 ODMAŠŤOVACIA UTIERKA

- Utierka má veľkú absorpčnú schopnosť pre zachytenie riedidla.
- Vhodná pre použitie s vodouriediteľnými farbami a aj s riedidlovými odmašťovačmi.
- Bez chlpkov, viacnásobne použiteľná a bez silikónu.
- Dodávaná v dávkovači po 200 ks. (SOF 20)
- Dodávaná v perforovanej roli po 500 ks. (SOF 21)



Pozrite prehľad na strane 33



SOF 19 ODMAŠŤOVACIA UTIERKA - BIELA

- Utierka má veľkú absorpčnú schopnosť pre zachytenie riedidla.
- Vhodná pre použitie s vodouriediteľnými farbami a aj s riedidlovými odmašťovačmi.
- Bez chlpkov, viacnásobne použiteľná a bez silikónu.
- Dodávaná v dávkovači po 260 ks.
- 330mm x 420mm



Pozrite prehľad na strane 33





SOF 50
380 x 400 mm



SOF 52
380 x 320 mm



SOF 60
400 x 370 mm

SOF 62
400 x 370 mm



SOF 11
380 x 400 mm


SOF 50-52

ČISTIACA/ODMASŤOVACIA UTIERKA

- Univerzálna čistiaca utierka s veľkou absorbčnou kapacitou.
- Pohodlná manipulácia vďaka ich objemu a jemnosti.
- Vhodné pre všetky aplikácie ako je odmasťovanie a čistenie pomocou riedidiel alebo oleja.
- Dodávaná v zásobníku s 225 ks (SOF 50) - 380mm x 400mm
- Dodávaná v rolke s 500 ks (SOF 52) - 380mm x 320mm



Pozrite prehľad na strane 33



SOF 60

ČISTIACI PAPIER

čistiaci papier modrý 3 vrstvový pre všetky druhy údržby.



Pozrite prehľad na strane 33



SOF 62

ČISTIACI PAPIER

Čistiaci papier biely 2 vrstvový pre všetky druhy údržby.



Pozrite prehľad na strane 33



SOF 11

LEŠTIACE UTIERKY

- Utierky sú veľmi jemné, objemné, bez chlpkov a bez silikónu.
- Je tiež vhodná na čistenie prístrojovej dosky.
- Dodávaná v perforovanej roli 400 ks. v zásobníku.



Pozrite prehľad na strane 33



ČISTENIE A ODMASŤOVANIE PRED STRIEKANÍM

Antistatické utierky

2



TAK 00-01
800 x 450 mm



TAK 00




TAK 01

TAK 00-01

ANTISTATICKÉ UTIERKY - „TACK RAGS“ ‘ŠTANDARD’

- Unikátna impregnácia: nikdy nevyschnú - bez silikónu.
- UPOZORNENIE: pred použitím rozbaľte utierku a vytvorte guľu.
- Utrite jemne povrch touto guľou pričom zachytíte a odstránite prach.
- UPOZORNENIE: netlačte na utierku pri použití, lebo môžete prach len presunúť a nie utrieť.
- Extra účelné TAK 01
- Impregnované produktom na báze vody: pracujú antistaticky - na rozdiel od iných utierok.
- Nikdy nenecháva stopy po lepidle, ktoré môže reagovať s farbou.

Pozrite prehľad na strane 33



TAK 10-11
800 x 800 mm



TAK 10




TAK 11

TAK 10-11

TACK RAGS ‘CTI’ / ‘CTI H²O’

- Antistatické utierky s vlnitou štruktúrou: pripravené na použitie hneď po vybalení.
- Ideálne pre veľké povrchy.
- UPOZORNENIE: netlačte na utierku pri použití, lebo môžete prach len presunúť a nie utrieť.
- Extra účelné TAK 11
- Impregnované produktom na báze vody: pracujú antistaticky - na rozdiel od iných utierok.
- Nikdy nenecháva stopy po lepidle, ktoré môže reagovať s farbou.
- Tiež ideálne na odstránenie prachu z hladkých povrchov ako je nábytok a povrchy z dreva, kovu alebo plastu.

Pozrite prehľad na strane 33






TAK 20
170 x 450 mm

TAK 20
ANTISTATICKÉ UTIERKY - "TAC RAGS" 'SOFT'

- UPOZORNENIE: netlačte na utierku pri použití, lebo môžete prach len presunúť a nie utrieť.
- Unikátna impregnácia: nikdy nevyschnú – bez silikónu.
- Vyrobené z netkaného materiálu, bez použitia bavlny.

Pozrite prehľad na strane 33





TAK 30-31
380 x 450 mm

TAK 30-31
ANTISTATICKÉ UTIERKY - „TACK RAGS“ 'SMOOTH'

- Unikátna impregnácia: nikdy nevyschnú - bez silikónu.
- Ideálne pre veľké povrchy.
- Teraz dodávané aj individuálne balené : TAK 31.
- UPOZORNENIE: netlačte na utierku pri použití, lebo môžete prach len presunúť a nie utrieť.
- Extra účelné TAK 30
- Impregnované produktom na báze vody: pracujú antistaticky - na rozdiel od iných utierok.
- Nikdy nenecháva stopy po lepidle, ktoré môže reagovať s farbou.
- Tiež ideálne na odstránenie prachu z hladkých povrchov ako je nábytok a povrchy z dreva, kovu alebo plastu.

Pozrite prehľad na strane 33





SOF 90-92 ZÁSObNÍK

- Nástenný držiak, modrý.
- Zariadenie má blokovací mechanizmus a drží rolku vpravo a umožňuje odtrhnúť jednu alebo viac utierok.
- Pre rúrky s min. Ø 5cm až po max. Ø 7cm a dĺžka min.
- 30cm až max. 37cm.
- Dodávaný s úchytom na (SOF 92).



SOF 90



SOF 92

SOF 91 ZÁSObNÍK

- Stojan na podlahu, modrý. pre montáž na stenu
- Zariadenie má blokovací mechanizmus a drží rolku vpravo a umožňuje odtrhnúť jednu alebo viac utierok.
- Pre rúrky s min. Ø 5cm až po max. Ø 7cm a dĺžka min.
- 30cm až max. 37cm.





LSP 15

LSP 20

LSP 50

LSP 20 TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ 1L

- Tlakový rozprašovač pre rozprašovanie všetkých druhov tekutín ako sú odmasťovače a čističe.
- Odolný voči riedidlám vďaka častiam z vitanu.
- Špecifická odolnosť na vyžiadanie.

LSP 15 ROZPRAŠOVAČ NA VOSK 500ML

LSP 50 KÓDOVACIE ČIAPOČKY

Už ste unavení z večného hľadania správneho tlakového rozprašovača? Použite 5 farebných magnetických držačiek a kódovacích čiapočiek pre udržanie poriadku a prehľadnosti v dielni! Čiapočky sú umiestnené cez trysku rozprašovača a preto nehrozí ich zašpinenie pri plnení nádoby rozprašovača. Farebné držačky je možné uchytiť pomocou silného magnetu alebo dvoch skrutiek cez pripravené otvory.



WJE 05



RJE 21



RJE 20



EQU 024

RJE 20-21 VZDUCHOVÝ OFUKOVAČ

- Rubber Jet je ofukovačka použiteľná priamo na vzduchovú spojku. Gumová koncovka usmerňuje prúd vzduchu. Prietok vzduchu môže byť regulovaný povolením alebo utiahnutím skrutky na RJE.
- Dodávané 2 verzie: RJE 29 na zákazníkovo koncovku alebo RJE 21 je dodávaná s CJEN spojkou ako štandard

WJE 05 WINDJET

- Windjet vzduchová dýza dáva vysoko výkonný plochý prúd stlačeného vzduchu.
- Dýza je vyrobená z ABS plastu pre chladenie, sušenie a čistenie rukou alebo na stojane.
- Ideálna pre sušenie vodouriediteľných farieb pri bodových opravách.

EQU 024 MALÝ KOHÚTIK PRE WJE 05

malý kohútik pre WJE 05



DETAILING A OPRAVY LAKU

Či sa jedná o opravy malých chýb v čerstvom laku, opravy stôp po kamienkoch alebo profesionálne čistenie ineriéru a exteriéru automobilu, FINIXA ponúka kompletný sortiment výrobkov pre detailing a umývanie.

Od čistenia a ochrany až po vysokolesklé leštenie, ponúkame profesionálny a čas šetriaci systém a nástroje pre uľahčenie Vašej práce a udržanie Vašich zákazníkov šťastných.

DETAILING A OPRAVY LAKU

3.1	Všeobecné informácie	45
3.2	Čistenie zvonku	46
3.3	Čistenie interiéru	49
3.4	Leštiaca pasta	50
3.5	Leštiace kotúče a stroje	52
3.6	Leštiace sady	54
3.7	Ochrana laku	56

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE



ČISTENIE

ČISTENIE ZVONKU

1. PRÍPRAVA A ODMASTENIE

Pre laky a okná
Hlinené tyčinky
Hlinené kotúčiky
Ručné bloky
Odmasťovač na báze vody

2. UMÝVANIE

Pre laky a okná
Všetko v jednom autošampón
Suché umývanie

3. SUŠENIE

Pre laky a okná
Stierka na vodu
Mikrofázová autoutierka

4. OCHRANA

Pre laky
Striekací vosk
Ručný a strojový vosk
Pre pneumatiky a plasty
Čierny gél na pneumatiky
Ručný penový blok

APLIKAČNÉ NÁSTROJE :

Tlakový rozprašovač, vedro,špongie

5. SADA NA RENOVÁCIU SVETIEL

Kompletná sada **NOVÉ**

ČISTENIE INTERIÉRU

1. ČISTENIE

Na okná , prístrojovú dosku, plasty

Penový čistiaci sprej
Mikrofázová utierka

2. OCHRANA

Pre prístrojovú dosku a plasty

Gél na obnovu plastov
Ručný penový blok

Na kožu

Ochrana a lesk kože



LEŠTENIE

FINIXA ponúka kompletný sortiment leštiacich produktov na báze vody, leštiacich kotúčov a nástrojov pre použitie na čerstvých aj starších lakoch

1. TYPY LEŠTIACICH KOTUČOV



- OVČIA



PENA
- ČERVENÁ



VLNA
- BIELA



PENA
- ORANŽOVÁ



PENA
- ČIERNA

2. IKONY



Rýchlosť otáčania



Konečná úroveň lesku povrchu



Agresivita produktu alebo podložky



Čas ochrany povrchu za normálnych podmienok



Odstránenie škrabancov použitím brusiva zrna P...



OCHRANA LAKU

FINIXA ponúka nástroje a riešenie problémov pri oprave stôp po kamienkoch a tiež na odstránenie chýb v laku a ponúka aplikácie pre bodové opravy.

1. OPRAVY STÔP PO KAMIENKOKH

Pre lakovanie
Oprava stôp po kamienkoch

2. ODSTRÁNENIE CHÝB V LAKU

Pre lakovanie
Sada čistiacich ihl
Žiletka na odstránenie prachu

3. BODOVÉ OPRAVY

Pre lakovanie
Mikroštetec



DGR 05-25

ODMASŤOVAČ NA VODNEJ BÁZE

Finixa DGR 05/25 je čistič na báze vody, bez riedidiel. Môže byť použitý na odstránenie špiny, prachu, chlpkov a odmastenie všetkých druhov povrchov ako sú staré laky, prípravný primer, iné plniče, kov a plasty (ocel, tiež hliník a pozinkované časti) a plasty.

Pozrite prehľad na strane 34



DGR 05



DGR 25



CSH 05

VŠETKO V JEDNOM - AUTOŠAMPÓN

- Vynikajúce čistiace schopnosti.
- Zahnutá vrchná vosková ochrana.
- Skoro úplne samoschnúci.
- Lahko navracia stratený lesk.
- BIO odbúrateľný.
- Je ho možné použiť ručne alebo vo vysokotlaktej umývačke.

SPW 05

STRIEKACÍ VOSK

- Unikátne zloženie, nikdy nenecháva stopy, ani na oknách.
- Môže sa použiť priamo na karosériu (suchú) pre zvýšenie lesku a ochrany.
- Dá sa tiež použiť na mokrý automobil, pre urýchlenie schnutia v kombinácii s mikrovláknovou utierkou.
- Bez silikónu pre bezpečné použitie v lakovni.
- Pomáha odstrániť hologramy po leštení.



CLP 15

PLASTELÍNOVÝ BLOK SO SUCHÝM ZIPSOM 15 CM

- Pre rýchle a bezpracné odstránenie prestrekov, živice, zvyškov hmyzu, starého vosku apod.
- Priemer 15 cm
- Robí použitie plastelínového rýchle a jednoduché
- Použite s Finixa odmasťovačom na vodnej báze
- Pre použitie na excentrických brúskach pri strednej rýchlosti
- Opcia - blok pre ručné použitie

CLP 16

RUČNÝ BLOK 15 CM SO SUCHÝM ZIPSOM

adaptér pre ručné použitie hlineného bloku CLP15

TWL 00

VEĽKÁ MIKROFÁZOVÁ UTIERKA

- TWL 00 je veľká obojstranná utierka s dlhým vlasom z mikrofázových vlákien s ktorou je možné vysušiť na jeden raz celé auto, bez žmýkania.
- Mikrofáza je kvalitný textil vyrobený z polyesteru a polyamidu.
- Mikrofázová utierka môže byť použitá na sucho aj na mokro.
- Na sucho priťahuje prach a špinu ako magnet.
- Na mokro absorbuje viac ako 7 násobok svojej hmotnosti. Rozmery 60 x 90 cm. Balené po 1 ks.

SPM-SPJ 00

ŠPONGIA

- Jumbo špongia na umývanie áut, motocyklov, dodávok ... veľká nasiakavosť vodou mikrofázový povrch odstráni agresívnu špinu, ako sú zvyšky hmyzu na svetlách a nárazníkoch, rýchlo a bez škrabancov



NOVÉ

DRW 05
SUCHÉ UMÝVANIE 5L



- Umývanie bez použitia vody a ochrana v jednom kroku
- Odstraňuje a zaošľadá čiastočky špiny, bez škrabancov, aj na znečistených povrchoch
- Dvakrát tak rýchle ako klasické umývanie, bez vody, bez oplachu, bez leštenia
- Rýchly a jednoduchý na použitie: nasprejajte, utrite a usušte
- Povrch po použití je voduodpuďujúci
- Bez silikónov, vrátane ochranného vosku
- Najlepšie funguje pri použití dvoch Finixa POL 40 mikrofázových utierok
- 1 liter umyje približne 6-8 áut

BUC 12
VEDRO

12l vedro s hrdlom, osadené sitom proti špine, zabraňuje aby sme nasali špinu, piesok a ostatný materiál zo dna do špongie.

BUI 12
FINIXA SITO PROTI ŠPINE NA BUC 12

MHW 05-10
STROJNÝ A RUČNÝ VOSK

- Ochráňte Váš lak alebo vyleštené miesto na dlhý čas, použite MHW 10 vosk, či už ručne alebo pomocou stroja, pri ručnom nanášaní votrite vosk na požadované miesto pomocou handry POL 33, najlepšie mikrovláknovej, počkajte pár minút a vyleštite zostávajúci suchý prach čistou mikrovláknovou utierkou. Použitie so strojom: nastavte stredné otáčky a mäkký kotúč a naneste vosk na požadované miesto, následne odstráňte suché zvyšky pomocou mikrovláknovej utierky, vonia po grapefruitoch.

0.5L 1L
MHW 05 MHW 10

BTG 05
ČIERNY GEL NA KOLESÁ

Finixa čierny gel na kolesá je možné aplikovať pomocou POL 33 aby kolesá dostali opäť hlbokú čiernu farbu a lesk na dlhý čas. Tiež vhodné na oživenie nelakovaných plastových dielov.

ACG 00
“AUTO CLEAN GUM”

- Modelovacia hmota pre odstránenie prestrekov farby bez poškodenia laku.
- Použite čistič na odmastnenie čistej plochy a vezmite kus gummy na odbrúsenie prestreku.
- Je vhodná aj na odstránenie smoly, živice z povrchu farby, ...

WWB 00
UTIERKA NA VODU

- Jemná silikónová stierka pre odstránenie vody po umývaní auta bez poškodenia laku.
- Pracuje rýchlo.
- Nezanecháva šmuhy.
- Pružné silikónové ostrie sa prispôsobí akémukoľvek povrchu.
- Praktická náhrada množstva utierok a jelenicovej kože.
- Redukuje množstvo vzniknutých škrabancov o 80%.
- Vhodná pre všetky povrchy.
- Šírka: 33cm.

POL 34
RUČNÝ BLOK - STREDNE TVRDÝ

- Blok s otvorenou penovou štruktúrou s úchytom . stredne tvrdý
Pre ručné leštenie, voskovanie alebo nanášanie čierneho gélu na kolesá



NOVÉ

PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

TSP 710 2K ČÍRY LAK - 250 ML

Pozrite prehľad na strane 134



SUNE 0800-1000 BRÚSNE HÁRKY 230MM X 280MM - VODNÝ PAPIER

Pozrite prehľad na strane 103

HRS 00 SADA NA RENOVÁCIU SVETIEL

- Obnovuje čelné svetlá späť do ich originálneho stavu pomocou niekoľkých krokov !
- nahrádza nákladné výmeny
- odstraňuje UV radiáciu, stopy po kamienkoch a žltnutie
- zvyšuje svetivosť a hodnotu auta
- jednoduché a lacné : iba obrúste, odmastite a nasprejajte

- Jednoduchá sada všetko v jednom obsahuje :
- vodný brúsny papier SUNE0800 a SUNE1000
- bezamoniakový čistič na vodnej báze a odmasťovač TSP600 FOAM-IT: sprej 400 ml
- 2K číry lak s perfektnou príľnavosťou na polykarbonát, bezškrabancový, benzínu a UV žiareniu odolný :TSP710 sprej 250 ml
- 1 mikrofázová utierka

TSP 600 FOAM-IT! VYPEŇ TO!



Pozrite prehľad na strane 35

POL 40 MIKROFÁZOVÁ UTIERKA - ZELENÁ - 40 X 40 CM

Pozrite prehľad na strane 49





PRG 05

GÉL NA OBNOVU PLASTOV

- Gél na obnovu plastov je obnovuje vzhľad plastov a kože v interéri vozidla zvýraznením farby a zanechaním hodvábného matného povrchu, prirodzeného lesku.
- Jednoduché nanosenie pomocou POL 33.
- Na báze vody a bez silikónov.

POL 33

RUČNÁ LEŠTIACA PENA

- Čierna pena s otvorenou štruktúrou s držiakom na ruku, pre ručné leštenie alebo voskovanie.

TSP 600

FOAM-IT! VYPEŇ TO!



Pozrite prehľad na strane

POL 40

MIKROFÁZOVÁ UTIERKA - ZELEŇÁ - 40 X 40 CM - 5KS

Veľmi jemná mikrofázová utierka, balená po 5 ks, ideálna na odstránenie zvyškov po leštení a vyleštenie povrchu.

LRS 01

LESK A OCHRANA KOŽE

Ochranný krém na vodnej báze, ktorý vytvára ochrannú bariéru pre zabránenie prieniku špiny do kože. Neurobí kožu lesklejšou ako bola pred aplikáciou, zachová originálny vzhľad matný/lesklý.


Pozrite prehľad na strane 70



DETAILING A OPRAVY LAKU

Leštiaca pasta

3



POL 05-10

JEDNOKROKOVÁ LEŠTIACA PASTA

- Založená na nanotechnológii, táto nielen leští od hrubej k jemnej ale tiež navracia až 95 % pôvodného lesku. Ďalšou výhodou je, že pasta zostáva mokrá dlhší čas a tým zabraňuje tvorbe prachu. Pasta sa používa na leštenie starých aj nových lakov, tiež na 2K produkty a tiež na najnovšiu generáciu keramických lakov.
- Rôzne spôsoby použitia : odstránenie prachu, leštenie nastriekaných plôch, leštenie zencistenia po brúsení, navrátenie lesku starých matných lakov, obnova svetiel.

Výhody :

1 produkt od začiatku až do konca

Na vodnej báze

Pre použitie na starých aj nových lakoch

Až 50% úspora času

EKO priateľská

Jednoduchá na čistenie, aj na čiernych plastových dieloch

Veľký úber

Malá tvorba prachu

Výnimočný lesk



0.5kg

POL 05

1kg

POL 10



P2000



vysoký




750-
2000



vysoký



Pozrite prehľad na strane 45



POL 15

2 KROKOVÁ LEŠTIACA PASTA - 1 KROK

- Leštenka s veľkým úberom, pre použitie pred krokom 2
- Na vodnej báze
- Bezpečná aj pre použitie na čerstvom laku
- EKO-priateľská, bez ochrany očí
- Jednoduchá na čistenie, aj na čiernych povrchoch
- Priateľská voči peňaženke



P2000



vysoký



750-
2000



Pozrite prehľad na strane 45



POL 16

2 KROKOVÁ LEŠTIACA PASTA, KROK 2

- Dokončovacia leštenka, používa sa po kroku 1
- Perfektná na odstránenie hologramov a mikroškrabancov
- Na vodnej báze
- Bezpečná pre použitie na čerstvom laku
- EKO-priateľská, bez použitia ochrany očí
- L'ahká na očistenie, aj na čiernych povrchoch
- Priateľská voči peňaženke



nízky



nízky



750-
2000



vysoký



Pozrite prehľad na strane 45



DETAILING A OPRAVY LAKU

Leštiace kotúče a stroje



NOVÉ

80/5mm **MINI**



NOVÉ

80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



80/25mm **MINI**



135/5mm **POL 55**



NOVÉ

145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



145/30mm **POL 55**



NOVÉ

175/5mm **POL 80**



NOVÉ

180/30mm **POL 80**



NOVÉ

180/30mm **POL 80**



NOVÉ

180/30mm **POL 80**



NOVÉ

180/30mm **POL 80**

POP 108-114-117 OVČIE RÚNO

- Vysoký úber
- Odstraňuje stopy po P 2000

Dodávaná :

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm



vysoký



700-1200



vysoký

POP 308-314-318 ČERVENÁ LEŠTIACA PENA

- Veľký úber
- Odstraňuje stopy po P 2000

Dodávaná :

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



High



700-1200



vysoký

POP 508-514-518 BIELA LEŠTIACA PENA

- Leštiaca pena s uzavretou štruktúrou
- To isté použitie ako oranžový kotúč, ale nenasiaka leštenku
- Ideálna pre malé plochy
- Rýchlejšia a väčší úber podkladu

Dodávaná :

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



stredne
vysoký



700-1500



stredný

POP 708-714-718 ORANŽOVÁ LEŠTIACA PENA

- Penový kotúč s otvorenou štruktúrou
- Univerzálny kotúč so strednou tvrdosťou pre väčšinu prác
- Ideálny pre veľké plochy

Dodávaný :

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



stredne
nízky



700-2000



stredný

POP 908-914-918 ČIERNÁ LEŠTIACA PENA

- jemná leštiaca pena
- ideálna pre odstránenie mikroporúch
- môže byť použitá excentricky pre odstránenie hologramov

Dodávaný :

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm



nízky



1200-2500



nízky



POL 50

POL 56 (M14) - 57 (5/8)

POL 50 VZDUCHOVÁ LEŠTIČKA

Lahká vzduchová leštička FINIXA má špeciálnu kontrolu otáčok, čím umožňuje užívateľovi kontrolovať otáčky leštičky a v kombinácii s POL 10 umožňuje maximálny výkon od pomalého až po rýchle leštenie.

POL 56 (M14) - 57 (5/8) LEŠTIACA PODLOŽKA

Univerzálna, pasuje na väčšinu existujúcich typov elektrických leštičiek. Táto podložka je unikátna vďaka svojej flexibilnej štruktúre: keď leštíte rovnú plochu, využívate celú plochu leštiacej podložky ako pri ostatných leštiacich podložkách s priemerom 145 mm. S touto podložkou môžete jednoducho leštiť aj na hranách, cez hranu, dokonca je možné s ňou leštiť pod uhlom, čo dáva možnosť lokálne zvýšiť prítlak na povrch, pričom leštiaca podložka sama zostáva v mieste zvýšeného tlaku plochá.



POL 55

POL 56 (M14) - 57 (5/8)

POL 55 ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA

- 1050 W
- Prevod 2:1 - vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach
- Zlepšené chladenie
- Nastaviteľné otáčky medzi 700 - 2500 ot/min
- L'ahká 2,6 kg
- 5m kábel
- Dodávaná s podložným tanierom, rukoväťou a náhradnými uhlíkmi



POL 80

POL 81

POL 80 ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA

- 1500 W
- 2 : 1 prevod: vysoký krútiaci moment aj pri nízkych otáčkach
- Nastaviteľné otáčky 700 až 2500
- Chladiaci a ventilačný systém
- Hmotnosť : 3,7 kg
- L'ahké a komfortné ovládanie
- 5m napájací vodič
- Vrátane podložného taniera, rukoväte a karbónových kefiiek

POL 81 PODLOŽNÝ TANIER PRE LEŠTIACE KOTÚČE

- Podložný tanier pre leštiace kotúče POL 80 - 120 mm - M14 v dodávke pri kúpe leštičky

DETAILING A OPRAVY LAKU

Leštiace sady

POL 60

LEŠTIACA SADA ELEKTRICKÁ

Kompletná sada na leštenie obsahujúca 2 fľaše jedinečnej Finixa jedнокrokovvej leštenky, všetky potrebné leštiace kotúče (dva z každého druhu), elektrickú leštičku a sadu mikrovláknových utierok.

POP 508-514-518

BIELA LEŠTIACA PENA

- Leštiaca pena s uzavretou štruktúrou
- To isté použitie ako oranžový kotúč, ale nenasiaka leštenku
- Ideálna pre malé plochy
- Rýchlejší a väčší úber podkladu

Dodávaná :

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 708-714-718

ORANŽOVÁ LEŠTIACA PENA

- Penový kotúč s otvorenou štruktúrou
- Univerzálny kotúč so strednou tvrdosťou pre väčšinu prác
- Ideálny pre veľké plochy

Dodávaný :

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POP 908-914-918

ČIERNÁ LEŠTIACA PENA

- Jemná leštiaca pena
- Ideálna pre odstránenie mikroporúch
- Môže byť použitá excentricky pre odstránenie hologramov

Dodávaná :

- 80/25mm
- 145/30mm
- 180/30mm

POL 56 (M14) - 57 (5/8)

LEŠTIACA PODLOŽKA

POL 40

MIKROFÁZOVÁ UTIERKA - ZELENÁ - 40 X 40 CM

Veľmi jemná mikrofázová utierka, balená po 5 ks, ideálna na odstránenie zvyškov po leštení a vyleštenie povrchu.




POL 05-10
JEDNOKROKOVÁ LEŠTIACA PASTA

- Založená na nanotechnológii, táto nielen leští od hrubej k jemnej ale tiež navracia až 95 % pôvodného lesku. Ďalšou výhodou je, že pasta zostáva mokrá dlhší čas a tým zabraňuje tvorbe prachu. Pasta sa používa na leštenie starých aj nových lakov, tiež na 2K produkty a tiež na najnovšiu generáciu keramických lakov.
- Rôzne spôsoby použitia : odstránenie prachu, leštenie nastriekaných plôch, leštenie zenčistenia po brúsení, navrátenie lesku starých matných lakov, obnova svetiel.

POP 108-114-117
OVČIE RÚNO

- Vysoký úber
- Odstraňuje stopy po P 2000

Dodávaná :

- 80/5mm
- 135/5mm
- 175/5mm

POL 55
ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA

- 1050 W
- Prevod 2:1 - vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach
- Zlepšené chladenie
- Nastaviteľné otáčky medzi 700 - 2500 ot/min
- L'ahká 2,6 kg
- 5m kábel
- Dodávaná s podložným tanierom, rukoväťou a náhradnými uhlíkmi

POL 61
VZDUCHOVÁ LEŠTIACA SADA

Finixa vzduchová leštiaca sada : obsahuje 1 vzduchovú leštičku - 2 fľaše Finixa unikátnej leštiacej jednodokrovej pasty - 2 ovčie rúna - 2 oranžové peny - 2 biele peny - 2 čierne peny a balík mikrofázových utierok

POL 62
ELEKTRICKÁ LEŠTIACA SÚPRAVA

Obsahuje : 1 ks elektrická leštička - 1 fľašu Finixa jednodokrovej leštiacej pasty - 1 fľašu strojového/ručného vosku - 2 ks kotúčov z ovčieho rúna - 2 ks oranžových leštiacich kotúčov s otvorenou štruktúrou - 2 ks bielych leštiacich kotúčov so zatvorenou štruktúrou - 2 ks jemných čiernych dokončovacích kotúčov - a balík mikrofázových utierok.

DETAILING A OPRAVY LAKU

Ochrana laku



PMP 20
2,0 mm

PMP 21
1,5 mm

PMP 22
1,0 mm



DRF 05-10

ŽILETKA NA ODSTRÁNENIE PRACHU

- Žiletka na odstránenie prachu je vyrobená z veľmi tvrdého kovu pre odstránenie prachu a nečistôt zo suchej farby.
- Položte ju jemne na povrch a odrežte špinu s minimálnym poškodením.

DRF 50

DRŽIAK NA ŽILETKU NA ODSTRÁNENIE PRACHU

- Držiak sa používa s DRF 10
- Magent zabezpečí pevnú polohu žiletky počas práce
- Držiak je tiež možné použiť s SPDM brúsnyimi kvetinkami, uchýťte kvetinku na plochú stranu a môžete pracovať

PMP 20-21-22

“TOUCH UP” TYČINKY V ZÁSObNÍKU

- 100 ks. “touch up” tyčienok (štetčiekov) v prachotesnom zásobníku. Ideálne pre odstránenie malých poškodení farby na aute (napr. stopy po kamienkoch).
- Plastová tyčinka s štetčekom na konci, ktorý nepúšťa vlákna, jednoduché a lacnejšie riešenie ako kefka. Vždy čistý štetček po ruke!
- Použiteľné taktiež ako tužka. Zmenou tlaku dosiahnete väčšiu alebo menšiu stopu. Ideálne na ťahanie tenkých línií.
- Dostupné v 3 hrúbkach: modrý(štandard) = 2.0 mm / Žltý(jemný) = 1.5 mm / biely (veľmi jemný) = 1.0 mm.
- Hrúbka aplikátora = 3.28 mm.


CNS 10

ČISTIACE IHLY SADA KOMPLETNÁ

- Sada obsahuje držiak v tvare pera a 10 ihli, individuálne balených.
- Ihly majú mikroskopické háčiky ktoré umožňujú zachytiť čiastočky prachu a iné nečistoty z mokrej farby.

CNS 12

NÁHRADNÉ IHLY



SCU 20

UV OPRAVA STÔP PO KAMIENKoch

- Rýchloschnúci UV vytvrdzovaný číry lak na opravu stôp po kamienkoch a škrabancoch
- Rýchla, jednoduchá a nízkonákladová oprava stôp po kamienkoch a škrabancoch
- 1 komponentný, rýchloschnúci
- Bez zmršťovania po uschnutí
- Vysoká úroveň dokončeného povrchu
- Rovnaká pevnosť, trvácnosť a odolnosť voči chemikáliám ako 2K číry lak
- Môže byť brúsený a leštený už po 45 sekundách
- Vytvrdzuje pomocou UV lampy SCL 00

PERFEKTNÁ OPRAVA STÔP PO KAMIENKoch V 10 JEDNODUCHÝCH KROKoch:

- Očistíte/odmastíte povrch pomocou TSP 600 Foam-it!
- Obrúste okolo stopy po kamienkoch pomocou SPDM P1500-2000
- Vyčistíte pomocou TSP 600 Foam-it!
- Naneste základný náter
- Vysušte základný náter
- Aplikujte opravu stôp po kamienkoch UV pomocou tyčienok PMP
- Sušte po dobu 45 sekúnd vo vzdialenosti 220 mm UV lampou
- Odstráňte prebytočný číry lak pomocou žiletky DRF 10
- Obrúste pomocou SPDR P1500-2000
- Vyleštíte pomocou FINIXA leštiaci systém



SCU 20

SCL 00

SCL 00

SUŠIACA LAMPA NA OPRAVU STÔP PO KAMIENKoch

- Univerzálna ručná LED lampa pre UV sušenie.
- 3.7 lítiová nabíjateľná baterka
- Odporúčaná vzdialenosť od sušeného povrchu 10 - 30 mm
- Vysoký výkon 5W
- Je ju možné použiť tiež ako inšpekčnú a detekčnú lampu

FINIXA
Touch up
100 ml
Golden yellow
Jaune doré
Goldgelb

FINIXA
Touch up
100 ml
Scarlet red
Vuurrood
Rouge écarlate
feuerrot

FINIXA
Touch up
100 ml
Golden yellow
Jaune doré
Goldgelb

FINIXA
Touch up
100 ml
Golden yellow
Jaune doré
Goldgelb



OPRAVA KOŽE

Nezáleží na tom aký typ kože a akej farby je, Finixa ponúka sortiment produktov na opravy kože, ktorý môže byť použitý na všetky.

Vďaka produktom na vodnej báze môže dnes opraviť kožu každý ako profesionál. Finixa Vám ponúka príručnú sadu všetko v jednom obsahujúce všetky potrebné produkty na opravy kože ako sú roztrhnutia a prasknutia, rozrezania, spálenia a diery. Sada tiež obsahuje návod krok za krokom ako profesionálne opraviť kožu.

Použitím našich farebných vzoiek, si namiešate farbu, ktorú potrebujete a naniesiete ju špongiou alebo na väčšie plochy striekacou pištoľou.

OPRAVA KOŽE

4.1	Všeobecné informácie	61
4.2	Oprava kože	62
4.3	Striekateľná farba na kožu	71

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE



Systém na opravy kože a plastov - najjednoduchší systém "všetko v jednom" na trhu



Finixa opravy kože "LRS" je univerzálny čistiaci, opravný a farbiaci systém, špeciálne vyvinutý pre automobilové opravárstvo.

Neopravuje a nereštauruje len kožu, ale tiež plastové diely v interiéri ako sú časti dverí, prístrojovka a konzoly.
Jednoduchý na použitie a veľmi cenovo prístupný



ČISTENIE A OCHRANA

- Odstraňovač atramentu
- Čistič na vodnej báze
- Krém na kožu na vodnej báze



OBNOVA

- Čistič na riedidlovej báze
- Lepidlo na kožu
- Plnič
- Kopírovač na štruktúru
- Sprej na štruktúru



FARBENIE

- Farby na vodnej báze (touch-up - špongia)
- Farby na vodnej báze - striekacie (striekacia pištoľ)
- Vrchný lak na vodnej báze - lesklý/matný

OPRAVA KOŽE

Sada na opravu kože

LRS 90

SADA NA OPRAVU KOŽE

Kompletná sada na opravu, ochranu a čistenie kožených a plastových interiérov.



Code	Description	ČISTENIE Špina a znečistenie	ČISTENIE Prenos farby na kožu	ČISTENIE Starý atrament	ČISTENIE Nový atrament	ČISTENIE Mastnota a olej	REŠTAUROVANIE Obnova volantu	REŠTAUROVANIE Obnovenie interiéru automobilu	OPRAVY Opravy prepálení po cigaretách	OPRAVY Odreniny a poškabania
LRS 01	Lesk a ochrana kože		●	●	●	●		●	●	●
LRS 10	Rozpúšťadlo na atrament			●	●					
LRS 11	Výkoný čistič	●	●		●	●	●	●	●	●
LRS 12	Odstraňovač škvŕn									
LRS 13	Intenzívny čistič			●		●	●	●		
LRS 14	Špongia na odstraňovanie škvŕn	●	●		●	●	●	●	●	
LRS 20	Odmasťovač na kožu a textil					●	●	●		
LRS 22	Lepidlo na kožu							●	●	●
LRS 23	Sieťka								●	
LRS 30	Jemný plnič						●	●		
LRS 31	Plnič						●	●		●
LRS 32	Silnovrstvový plnič								●	
LRS 33	Kopírovač štruktúry povrchu								●	●
LRS 34	Aplikátor na kopírovanie štruktúry								●	●
LRS 35	Tepelne odolná fólia pre kopírovanie štruktúry								●	●
LRS 36	Miešacie typy pre kopírovanie štruktúry								●	●
LRS 40	Vzorky farieb pre touch-up					●	●	●	●	●
LRS 41	Primer na plasty									
LRS 42	Extra adhézia					●	●	●		
LRS 43-53	Touch up farby					●	●	●	●	●
LRS 54	Matovacie aditívum pre "Touch up"								●	●
LRS 55	Oprava farby					●	●	●		
LRS 56	Špongia s vysokou hustotou		●	●	●	●		●	●	●
LRS 60	Textúrovací sprej						●			
LRS 70	Matný lak					●	●	●		
LRS 71	Lesklý vrchný náter					●	●	●		
LRS 72	Podpora prílnavosti pre vrchný náter					●	●	●		

OPRAVA KOŽE

Sada na opravu kože



20 ml

LRS 10 ROZPÚŠŤADLO NA ATRAMENT

Rozpúšťadlo na atrament ľahko odstráni škvrny z atramentu alebo rúžu z povrchovo upravenej kože, vinylu alebo vinylových povrchov. Používa sa tiež na odstránenie škvŕn ak bola koža predtým upravená leskom na kožu alebo ochranou kože.



2p.

LRS 14 ŠPONGIA NA ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN

Špongia s dobrou čistiacou charakteristikou pre odstránenie hlboké a zažraté nečistoty.



250 ml

LRS 11 VÝKONÝ ČISTIČ

Progressívny čistiaci výrobok na odstránenie problematických škvŕn z farebnej kože.

Používa sa v kombinácii s LRS 14



250 ml

LRS 12 ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN

Odstraňovač škvŕn na riedidlovej báze pre odstránenie trvalých škvŕn ako zafarbenie z modrých jeansov, oblečenia, atramentu, novín a pod. na koži alebo vinylu.

Používa sa v kombinácii s LRS 14





**PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 13
INTENZÍVNY ČISTIČ

Intenzívny čistič na farbenú kožu. Odstráni z kože všetky škvŕny ale aj farbu a preto je nutné následné nafarbenie. Tento produkt sa musí používať v dobre vetranej miestnosti.

Používa sa v kombinácii s LRS 14



250 ml

LRS 20
ODMASŤOVAČ NA KOŽU A TEXTIL

Sprej na odstránenie škvŕn z kože ako sú saturovaný olej, masť a pot.

Používa sa v kombinácii s LRS 14



400 ml

OPRAVA KOŽE

Sada na opravu kože



75 ml



15 ml



15 ml



LRS 30 JEMNÝ PLNIČ

Jemný plnič sa používa na prekrytie malých poškodení ako škrabance, trhliny a opotrebenie. ľahko sa brúsi, ideálny pre perfektný rovnomerný povrch, ktorý je potrebný pre dokončenie opravy.

Používa sa v kombinácii s LRS 73



LRS 31 PLNIČ

Plnič sa používa na opravy povrchových poškodení farebnej kože.

Používa sa v kombinácii s LRS 73



LRS 32 SILNOVRSTVOVÝ PLNIČ

Teplom aktivovaný silnovrstvový plnič sa používa na opravy veľmi poškodenej kože - prerezanie alebo prepálenie cigaretou.

Používa sa v kombinácii s LRS 73



LRS 73 ŠPACHTĽA NA OPRAVY KOŽE

Špachtľa pre uľahčenie nanosenia plníča.



LRS 23 SIEŤKA

Veľmi pevná mriežka na opravy prerezaní a dier.

Používa sa v kombinácii s LRS 22





20 ml



400 ml

LRS 22
LEPIDLO NA KOŽU

Teplom aktivované lepidlo na kožu je flexibilné a pevné. Je navrhnuté pre opravy opotrebenia alebo rezov na koži a vinele. Vďaka svojej prirodzenej flexibilitě nemení vlastnosti kože a zabezpečuje trvalú opravu.

Používa sa v kombinácii s LRS 73



LRS 60
TEXTÚROVACÍ SPREJ

Rýchly opravný sprej na opravu štruktúry, opravujúci povrchovú štruktúru kože a plastov.



LRS 35

LRS 33

LRS 36

LRS 34

LRS 33
KOPÍROVAČ ŠTRUKTÚRY POVRCHU



2K kopírovač štruktúry povrchu, po zaschnutí záplata sa použije na skopírovanie originálnej štruktúry kože do plniča.

LRS 34
APLIKÁTOR NA KOPÍROVANIE ŠTRUKTÚRY

Aplikátorová pištoľ na kopírovanie štruktúry.

LRS 35
TEPELNE ODOLNÁ FÓLIA PRE KOPÍROVANIE ŠTRUKTÚRY

Fólia vytvára tepelnú izoláciu medzi zdrojom tepla a kopírovačom štruktúry

LRS 36
MIEŠACIE TIPY PRE KOPÍROVANIE ŠTRUKTÚRY

Sada 10 ks miešacích tipov pre kopírovanie štruktúry

OPRAVA KOŽE

Sada na opravu kože



250 ml



250 ml



400 ml



250 ml

LRS 54 MATOVACIE ADITÍVUM PRE "TOUCH UP"

Matovacie aditívum je matovací prípravok na báze vody, ktorý sa používa ako prídavok k "touch up" farebnej báze pre zachovanie pôvodného stupňa lesku.



LRS 55 OPRAVA FARBÝ

Aditívum pre farebnú bázu a vrchný lak pre zlepšenie ich prúdenia a priľnavosti.



LRS 41 PRIMER NA PLASTY


Primer na plasty je zosilňovač priľnavosti pre interiérové plasty automobilu. Zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť pre touchup a používa sa ako primer pre základný náter na plasty.



LRS 42 EXTRA ADHÉZIA

Extra adhézia je špeciálny primer pre opravy interiéru pre prípravu povrchu kože alebo plastov pre priľnutie touch-up farby.
















**PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

LRS 43-53
TOUCH UP FARBY

Rýchloschnúca farebná báza na vodnom základe bez riedidiel na opravu kože.




100 ml

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| LRS 43 | LRS 44 | LRS 45 | LRS 46 | LRS 47 | LRS 48 |
|  |  |  |  |  | |
| LRS 49 | LRS 50 | LRS 51 | LRS 52 | LRS 53 | |

LRS 56
ŠPONGIA S VYSOKOU HUSTOTOU

Špongia s vysokou hustotou ideálna pre nanášanie opravných farieb na malé plochy, použiteľná aj s riedidlovými čističmi.



LRS 40
VZORKY FARIEB PRE TOUCH-UP

Tabuľka so vzorkami farieb pre voľbu správnej farby.



OPRAVA KOŽE

Sada na opravu kože



250 ml



250 ml



25 ml



250 ml

LRS 70 MATNÝ LAK

Matný lak je vrchný lak na báze vody zabezpečujúci trvalú povrchovú úpravu s vysokou odolnosťou voči poškriabaniu. Výborná roztekateľnosť zabezpečuje jednoduché nanášanie. Môže sa zmiešať s lesklým lakom pre zvýšenie lesku.



LRS 71 LESKLÝ VRCHNÝ NÁTER

Lesklý vrchný náter je náter na báze vody, ktorý zabezpečuje jasný, trvalý finiš s vysokou odolnosťou voči škrabancom. Vďaka výbornej roztekateľnosti je jednoduchý na nanášanie. Môže sa miešať s matným vrchným náterom pre zníženie lesku.



LRS 72 PODPORA PRIĽNAVOSTI PRE VRCHNÝ NÁTER

Aditívum pre lesklý alebo matný vrchný náter, zlepšujúci príľnavosť vrchného náteru a výsledkom je lepšia odolnosť voči oteru.



LRS 01 LESK A OCHRANA KOŽE

Ochranný krém na vodnej báze, ktorý vytvára ochrannú bariéru pre zabránenie prieniku špiny do kože. Neurobí kožu lesklejšou ako bola pred aplikáciou, zachová originálny vzhľad matný/lesklý.





NOVÉ

250 ml



NOVÉ

1L

LRS 143-153

LRS FAREBNÝ SPREJ NA KOŽU

- Farebný sprej na kožu je vysoko pigmentová a koncentrovaná farba na kožu, navrhnutá na preprejovanie, obnovu alebo znovu nafarbeniekožených povrchov
- Kompletne prekrytie je možné dosiahnuť tenkou vrstvou, čím si koža uchová prirodzený vzhľad a pocit aj po nalakovaní. Používa sa so triekacou pištoľou a dokončuje sa vrchným nástrekom. Dodávané v 11 farbách po 250 ml. Čierna a biela je dodávaná aj vo fľaši 1l.



LRS 243-244

SPREJ NA KOŽU- BIELY ALEBO ČIERNY 1L

Vysokopigmentová a koncentrovaná farba na kožu, navrhnutá na znovunastriekanie, opravu alebo znovunafarbenie kožených povrchov. Identická s produktami LRS 143-144, ale v 1l fľaši na rozdiel od 250 ml.



NOVÉ

1l

LRS 257-258

DOKONČUJÚCI NÁTER - LESKLÝ ALEBO MATNÝ

- Vrchný náter na vodnej báze s trvanlivým finišom a s vysokou odolnosťou voči škrabancom. Výborný tok, jednoduchý na použitie.
- Môže sa zmiešať s lesklým vrchným náterom pre prídanie lesku alebo s matným pre zmatnenie.



NOVÉ


250 ml

LRS 172

POMOCNÍK PRIL�의AVOSTI PRE VRCHNÝ NÁTER

Prísada pre matné a lesklé povrchy. Zlepšuje príľnavosť vrchnej vrstvy voči oderu





POLYESTEROVÉ TMELY

Chemical vyrába polyesterové tmely už viac ako 20 rokov. Prvý vyrábaný tmel bol čierny univerzálny tmel GAP00, často kopírovaný ale nikdy nenahradený. Neustálym vývojom nových typov tmelov a vylepšovaním existujúcich tmelov sme sa stali jedným z popredných výrobcov tmelov. FINIXA tmely sú používané hlavne na opravy automobilov a sú často používané v servisoch po celom svete. So stále sa zvyšujúcim podielom ceny práce na cene celkovej opravy, všetky naše tmely dosahujú vysoké štandardy kvality.

POLYESTEROVÉ TMELY

5.1	Všeobecné informácie	75
5.2	Tabuľka príľnavosti	76
5.3	Polyesterové tmely	77-80
5.4	Špachtle & príslušenstvo	81

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

UNIVERZÁLNE POUŽITIE NA ŠIROKOM
SPEKTRE PODKLADOV

- Perfektná príľnavosť a vysoká flexibilita
- Rýchle a jednoduché miešanie, bez oddeľovania v nádobe, perfektná jednoliata štruktúra
- Jednoduché na nanášanie, neklesá, bez bubliniek alebo malých priehlbín
- Rýchle sušenie bez zmršťovania, pre sušenie na vzduchu aj IR
- Perfektné prebrúsiteľný, ručne aj strojovo



UŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE

- Zmiešajte tmel s 2 až 3 % tužidla, ak máte pochybnosti použite mierku.
- Príliš veľa tužidla spôsobí nielen rýchle vytvrdnutie, ale tiež môže spôsobiť odtrhnutie tmelu od podkladu a môže tiež zanechať stopy vo farbe.
- Pozorne zmiešajte tužidlo s tmelom a zabráňte vniknutiu vzduchu pri miešaní, toto môže spôsobiť nepravidelnosti pri nanášaní a brúsení tmelu (vytlačte vzduch pri miešaní).
- Miešajte vždy na rovnej hladkej podložke aby ste zabránili strate živice, použite miešaciu podložku GAP60.
- Maximálna hrúbka tmelu by mala byť 3 mm. Ak je potrebná väčšia hrúbka kvôli zlej karosárskej práci, naneste niekoľko vrstiev.
- Nikdy nebrúste mokrý tmel.
- Vždy zvolte správny tmel pre konkrétnu aplikáciu. Pozrite našu príručnú tabuľku príľnavostí.

DOBRE VEDIETĚ

30-40% Polyester

Polyesterové tmely obsahujú obyčajne 30-40% polyesterovej živice, aktivovanej amínom

(EXO)Therm

Polyesterové živice sú teplom vytvrdzujúce, tvrdnú exotermicky

Vytvrdzovanie

Vytvrdzovanie sa deje pridaním 1-5% BPO tužidla (obyčajne 2-3%)

BPO tužidlo : benzoyl peroxide (červená) pasta. Vďaka farbe je jednoduché rovnomerné miešanie

Minerálne plniče/pigmenty

Tmely tiež obsahujú minerálne plniče a pigmenty. Toto zahŕňa talcum, titanium dioxide a hliníkový prášok. Pre naše jemné tmely používame sklenené vlákna ako inertný plničový materiál.

TABUĽKA PRIĽNAVOSTI

Pozrite tabuľku príľnavosti na nasledovnej strane! Tabuľka Vám dá kompletný prehľad, ktorý tmel je najlepší na ktorý povrch (obyčajne používaný v automobilovom priemysle)



nie je možné aplikovať



dobrá spracovateľnosť



aplikácia je možná



výborná spracovateľnosť

TABUĽKA PRIĽNAVOSTI

POLYESTEROVÉ TMELY

	GAP 00 GAPOL	GAP 10 MULTI	GAP 20 FINE	GAP 30 LIGHT	GAP 33 EXTRA LIGHT	GAP 40 FIBRE	GAP 50 ALU	DEB 12 PB-SN
HLINÍK								
HLINÍKOVÉ RÁFIKY								
E-POVLAK								
OCEĽ								
GALVANIZOVANÝ								
SKLENNÉ VLÁKNO								
TVRDÝ PLAST								
OHYBNÝ PLAST								

GAP 51



DEB 51



GAP 51/ DEB 51
TUŽIDLO - ČERVENÉ

GAP 10
POLYESTEROVÝ TMEL

2kg
+ tužidlo

- univerzálny 2K polyesterový tmel
- maximálna stabilita na zvislých povrchoch
- veľká plnivosť
- veľmi jemná kompozícia zrna
- bez trhlín pri brúsení na hranách
- na dokončenie sa použije tmel "FINE" alebo priamo primer alebo plnič
- menej vhodný pre ľahké kovy a pozinkované základy

Farba : biela
Tužidla : BPO červená
Miešací pomer : 2 %

GAP 20
POLYESTEROVÝ TMEL

2kg
+ tužidlo

- dokončovaci tmel - FINE - pre použitie po "MULTI" tmely pre odstránenie malých nerovností
- aplikujte v tenkých alebo veľmi tenkých vrstvách
- svetlé biele pigmenty
- vysoká plnivosť
- skutočný "dokončovaci" tmel
- jednoduchý na nanášanie a brúsenie
- vysoká pružnosť
- pre vyplnenie špendlíkových dier, malých nerovností, malé chyby vo farbe alebo škrabance
- bez prepadávania vrchného náteru

Farba : svetlo sivá
Tužidlo : BPO červená
Miešací pomer : 2%

POLYESTEROVÉ TMELY

Polyesterové tmely



1,5kg
+ tužidlo

GAP 30 POLYESTEROVÝ TMEL

- Univerzálny tmel - "LIGHT"
- Extrémna príľnavosť ku kovovým povrchom
- Vysoká stabilita na cíně
- Sklenené guľočky ako výplňový materiál
- Nízke zmršťovanie
- Odolný voči vibráciám a pružný na tenkých materiáloch
- Rovnaká aplikácia ako "MULTI" tmel, ale s rovnakým jemným povrchom ako "FINE"
- Kombinuje výbornú brúsiteľnosť a absolútne kompaktným povrchom
- L'ahké brúsenie
- Extrémna príľnavosť k rôznym povrchom ako sú oceľ, E-náster, pozinkovaná oceľ, plasty zosilnené skleneným vláknom a drevo
- Krátky čas sušenia
- Špecifická hmotnosť 1,5 kg /l

Farba : zelená
Tužidlo : BPO červené
Miešací pomer : 2 %



3kg
+ tužidlo

GAP 33 POLYESTEROVÝ TMEL 3KG + TUŽIDLO - EXTRA JEMNÝ EXTRA LIGHT

- Univerzálny extra jemný dokončovaci tmel
- Výborná príľnavosť ku kovovým povrchom
- Nízka zmršťiteľnosť
- S PVC mikrogulôčkami ako výplňový materiál
- Rovnaké použitie ako "MULTI" tmel ale výsledok rovnaký - jemný povrch ako "FINE" tmel
- Kombinuje výbornú brúsiteľnosť s absolútne kompaktným povrchom
- Jednoduché brúsenie
- Dobrá príľnavosť na rôzne povrchy ako sú oceľ, E-náster, pozinkovaná oceľ, plasty zosilnené skleneným vlákno (GFK) a tiež drevo
- Krátky čas sušenia
- Špecifická hmotnosť 1kg/L

Farba : zelená
Tužidlo : BPO červený
Miešací pomer v % : 2-3 %




GAP 00
ČIERNY POLYESTEROVÝ TMEL GAPOL


2kg
+ tužidlo

- Polyesterový tmel + tužidlo
- čierny univerzálny polyesterový tmel
- podobný tmelu "MULTI" ale čierny
- univerzálna príľnavosť na staré nafarbené povrchy, oceľ, ľahké kovy, pozinkovanú oceľ, hliník, drevo a MDF
- perfektný na dokončovacie práce pri opravách plastov
- optická pomoc pri nanášaní (čierny žiarivý plnič), zvyrazňuje všetky nepresnosti a nerovnosti
- vstavaný brúsny vodca : pri brúsení tmel bledne z čiernej na sivú
- body, ktoré sú nízko zostávajú čierne
- po odmastení plnič opäť zčernie a uľahčuje zistenie nepresností
- vstavaný nanášací vodca : pri nanosení béžového alebo sivého plniča, keď je čierna farba úplne zakrytá, máte istotu, že ste naniesli správnu hrúbku plniča vstavaný prebrúsiteľný vodca : ak niekto bude následne brúsiť a prebrúsi plnič objaví sa čierna farba ako upozornenie


Farba : čierna
Tužidlo : BPO červené
Miešací pomer : 1-3 %



optická pomoc pri nanášaní (čierny žiarivý plnič), zvyrazňuje všetky nepresnosti a nerovnosti



vstavaný brúsny vodca : pri brúsení tmel bledne z čiernej na sivú



vstavaný nanášací vodca : pri nanosení béžového alebo sivého plniča, keď je čierna farba úplne zakrytá, máte istotu, že ste naniesli správnu hrúbku plniča vstavaný



prebrúsiteľný vodca : ak niekto bude následne brúsiť a prebrúsi plnič objaví sa čierna farba ako upozornenie

POLYESTEROVÉ TMELY

Polyesterové tmely



GAP 50 **POLYESTEROVÝ TMEL ALU**

2kg
+ tužidlo

- Polyesterový tmel s hliníkovými čiastočkami
- Perfektný na použitie na mechanicky namáhaných častiach
- Na vyplnenie veľkých nerovností, pórov a dier
- Dobrá priľnavosť na oceľ, železo, hliník, pozinkované povrchy, a materiály zosilnené skleneným vláknom
- Stabilný na zvislých plochách
- Odolný voči teplotám do 90°C
- Vysoko elastický
- Dobre brúsiteľný

Farba: hliníkovo sivá
Tužidlo: BPO červené
Miešací pomer: 2 %

DEB 12 **DEBRASEL ALSI + TUŽIDLO**

1L
+ tužidlo

- Alsi 12 je studený kov, ktorý je možné použiť ako alternatívu k olovu.
- nahrádza Pb-Sn
- výnimočná tvrdosť
- vločkovitá kompozícia zabezpečuje produktu výnimočnú pružnosť
- po úplnom vytvrdnutí, odoláva hydrokarbónom (benzín, nafta,) a niektorým kyselinám (kyselina z batérií)
- znovuvytvorenie hrubých rohov, kolies, dverí a striech
- perfektný na opravu ALU kolies
- nevyhnutý produkt pre opravy veteránov
- maximálna odolnosť teploty


Farba: oceľovo sivá
Tužidlo: BPO červené
Miešací pomer: 0,5 %

GAP 40 **POLYESTEROVÝ TMEL FIBER**

1,8kg
+ tužidlo

- GAP polyesterový tmel + tužidlo
- univerzálny polyesterový tmel so skleneným vláknom pre vyplnenie väčších plôch a väčších nerovností
- impregnovaný skleneným vláknom pre jednoduché a rovnomerné rozloženie a dokončenie
- perfektné pre aplikácie na polyester a opravy
- pre premostenie rýh, malých dier a prehrdzavených plôch
- vodeodolný : ideálny pre lode a námorné opravy
- dobrá priľnavosť na železo, oceľ, hliník a materiály zosilnené skleneným vláknom
- vysoká stabilita
- limitovaná brúsiteľnosť

Farba: bledo sivá
Tužidlo: BPO červená
Miešací pomer: 2%



116mm x 78mm



50mm, 80mm, 100mm, 120mm




100mm x 70mm




95cm x 34cm x 30cm


PPM 10
PLASTOVÉ STIERKY



PPM 20
KOVOVÉ STIERKY



PPM 40
GUMOVÉ STIERKY



GAP 60
MIEŠACIA PALETA

Paleta so 100 vrstvami papiera pre lepšie miešanie tmelu. Je lepšie miešať tmel s tužidlom na navoskovanom papieri ako priamo na palete čím zabránite vzniku dier v tmely pri nanášaní. Paleta je vyrobená z nenasiakavého papiera pre zabránenie vpijania tmelu a tužidla do papiera. Značne znižuje čistenie po použití, jednoducho odtrhnite použitý list a vyhodte ho.



LEPENIE, TESNENIE A OPRAVY PLASTOV

Stále viac sa v automobilovom priemysle nahrádza klasický spájací proces lepením. Príchod nových syntetických materiálov a ľahkých kovových zliatin vyžaduje nový adaptívny opravárenský proces.

FINIXA ponúka široký sortiment lepidiel a tesnení špeciálne vyvinutých pre profesionálne opravy, všestranné, problémy riešiace, čas šetriace, jednoduché na použitie a priateľské voči životnému prostrediu sú všetky parametre pri vývoji našich produktov.

Tiež sa pozrite na našu technológiu opravy plastov. Ultra rýchly a nákladovo efektívny vytvrdzovací čas kombinovaný s jednoduchým použitím a extrémnou príľnavosťou robia tento systém absolútnou jednotkou pre každého profesionála.

LEPENIE, TESNENIE A OPRAVY PLASTOV

6.1	Všeobecné informácie	85
6.2	Lepenie	86
6.3	Tesnenie	87
6.4	Príslušenstvo	88
6.5	Lepenie kovov	89
6.6	Oprava plastov	90-91

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

LEPENIE

Pre lepenie máme nasledovné produkty :

2K

2-Komponentné samomiešacie epoxy-systémy pre štruktúrne lepenie kovov

1K

1-komponentné materiály založené na poslednej MSP technológii pre lepenie a tesnenie



Obojstranné penové samolepiace pásky s akrylovým lepidlom



Kontaktné lepidlo v ľahko použiteľnom spreji



Instantné gélové lepidlo pre univerzálne lepenie a riešenie problémov

TESNENIE

1K

1-Komponentné tesnenia sú založené na poslednej MSP-technológii pre aplikáciu štandardnou pištoľou na kartuše a dokončené štetcom alebo v striekacej verzii. Tesnenie na rolke pre rýchlu a jednoduchú aplikáciu bez potreby sušenia



OPRAVY PLASTOV

2K

Náš systém na opravu plastov "PLI" je profesionálny 2-komponentný, samomiešací systém

Použitie :

veľmi rýchle spájanie rôznych druhov materiálov
oprava plastov

Výber 3 rôznych časov sušenia podľa aplikácie:

PLI 01

25 s	25 s	5 min.	3 min.
otvárací čas	pracovný čas	brúsiteľný	zafažiteľný

PLI 02

1,5 min.	1,5 min.	10 min.	5 min.
otvárací čas	pracovný čas	brúsiteľný	zafažiteľný

PLI 03

3,5 min.	5 min.	30 min.	10 min.
otvárací čas	pracovný čas	brúsiteľný	zafažiteľný

PLI 00

Všetky produkty sú balené v plastovom obale.

LEPENIE, TESNENIE A OPRAVY PLASTOV

Lepenie

NOVÉ




400 ml



290 ml



20g



TSP 1100

TSP 1100 KONTAKTNÉ LEPIDLO

- Extrémne všestranné, rýchloschnúce lepidlo na lepenie rôznych materiálov
- Profesionálne, priemyselná pevnosť
- Vysoká počiatočná pevnosť
- Veľmi pevné, rýchle, kontaktné lepidlo
- Lepí laminát, drevo, kovy, plasty a viac

MSA 100

RÝCHLE LEPIDLO

MS rýchle lepidlo je univerzálne tesnenie a lepidlo na báze hybridnej

- Technológia pre profesionálnych užívateľov, ktoré vytvrdzuje vzdušnou
- Vlhkosťou a vytvára trvalo pružnú gumu.
- Trvanlivé, trvalo elastické.
- Univerzálne lepidlo a tesnenie.
- Prilnie perfektne bez primeru skoro na všetky povrchy.
- Bez izokyanátov, riedidiel a silikónu.
- Bez zmršťovania a bez vzduchových bublín.
- Doobrá odolnosť voči UV žiareniu.
- Neutrálne schnutie, skoro bez zápachu.
- Nie je korozívne na kovy.
- Vysoká mechanická odolnosť.
- Pohlcuje zvukové a mechanické vibrácie.
- Prelakovateľné s väčšinou 1K a 2K farieb.

IAG 20

OKAMŽITÉ LEPIDLO - GÉL

- Okamžité lepidlo - gél umožňuje rýchle lepenie širokého
- spektra materiálov (kovy, plasty a iné). Je ho možné použiť pre
- Lepenie poréznych materiálov ako je drevo, papier, koža a látka.
- Je možné ho použiť na všetkých povrchoch.
- 1K produkt.
- Schne pri izbovej teplote.
- Navrhnutý pre použitie pri OEM montáži.

DZB 04-25

OBOJSTRANNÁ PÁSKA

- Akrylová lepiaca páska pre uchytenie ochranných pásov na vozidlo.
- Akryl ako lepiaca báza má vynikajúci prvý lepiť kontakť pri akýchkoľvek teplotách.
- Dobré odmastenie podkladu pred aplikáciou znamená polovicu úspechu.
- Výhodou tejto pásky je dosiahnutie 80% celkovej pevnosti už po 2 minútach od nalepenia, tam kde tradičná obojstranná páska potrebuje 12 až 24 hodín pre dosiahnutie rovnakej pevnosti.

Dostupné rozmery :


4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm

**ESS 08-10****“SEAM SEALER” - TESNENIE ŠVOV V ROLKE**


- OEM profil.
- Jednoduché a rýchle použitie.
- Odolné voči teplotám a ihneď prelakovateľné.

ESS 20**ESS 20 VALČEK PRE TESNENIE ŠVOV**

- Ručný valček pre nanášanie tesnenia švov ESS
- Zabezpečuje konštantný a rovnomerný prítlak
- Zabezpečuje lepšiu príľnavosť



290 ml

**SSS 100-200-300-400****STRIEKANÉ TESNENIE**

- Ms polymer.
- Húževnaté tesnenie pre interiér aj exteriér vozidla pre utesnenie spojov a švov.
- Nahrádza a opravuje fabričné riešenia v kufrí, podlahe a odkvapových kanáloch.
- Bez použitia primeru, dobrá príľnavosť a dlhodobá pružnosť.
- Vyprchávajúci, použite pneumatickú pištoľ, tesnenie spojov sa používa na vnútro dverí, vnútro panelov na aute alebo všade tam kde je potrebné odhlučnenie a/alebo štruktúrálny náter.
- Štandardné 290 ml kartuše, vhodné do bežných pneumatických pištíľ.
- Dodávaný biely, sivý, čierny alebo béžový.
- Prelakovateľný po 30 minútach všetkými voduriediteľnými alebo riedidlovými primermi, základmi alebo vrchnými náterovými hmotami.





50mm x 300mm

FOL 62 LOGO PÁSKA

- Lepivý transfer s rozmermi 50mm x 300mm pre znovunalepenie loga/znaku na panely karosérie.
- Očistíte podklad a logo pomocou odmasťovača, odstráňte ochrannú fóliu, pritlačte logo na pásku chvíľu podržte, odstráňte pásku.
- Logo má teraz dostatok lepidla pre umiestnenie na požadované miesto.



30 mm

SSS 030 ŠTETEC

- Polotvrdý nylonový štetec pre nanášanie a
- Štrukturovanie tesnení švov
- Pomáha napodobniť originálny fabričný vzor
- Odolný voči riedidlám



10 p.

SSS 000 STRIEKACIE KONCOVKY - ŠTANDARDNÉ TRYSKY PRE SSS

- Náhradné trysky pre kartuše SSS a MSA
- Štandardná striekacia tryska



100 p.

SSS 005 LEMOVACIA TRYSKA PRE SSS

- Vytvára perfektne rovné pásy až 13 mm široké.
- Použite lemovaciu trysku pre utesnenie presných vzdialeností od hrany panelu, nastaviteľná pomocou zrezania pre zúženie šírky.

PLI 60
PIŠTOĽ PRE LEPENIE
PLASTOV

Ručná zmiešavacia pištoľ pre 220ml
2/1 kartuše

**PLI 55**
MIEŠACIE TRYSKY PRE LEPENIE KOVOV

Jendorázové miešacie trysky pre Finixa lepenie
plastov - 10 ks

PLI 50
SPÁJANIE KOVOV

- Lepidlo na báze epoxydu navrhnuté pre spájanie panelov z rovnakého alebo rôzneho materiálu.
- Ponúka alternatívu k zváraní.
- Je to riešenie ako spojiť dva panely s rozličnou štruktúrou dokopy.
- "Aplikácie: nahradenie stropných panelov alebo častí z hliníka, hliníkových dverných častí na oceľovom dvernom ráme.
- Môže byť použitý ako alternatíva k zváraní panelov.



LEPENIE, TESNENIE A OPRAVY PLASTOV

Oprava plastov



1 PLI 01 SADA NA OPRAVU PLASTOV “RÝCHLA”

Lepenie a oprava úchytovej konzoly.

25 s	25 s	5 min	3 min
otvárací čas	pracovný čas	brúsiteľný čas	zaťažiteľný čas

2 PLI 02 SADA NA OPRAVU PLASTOV “STREDNÁ”

Lepenie a oprava trhlín a odierov.

1,5 min	1,5 min	10 min	5 min
otvárací čas	pracovný čas	brúsiteľný čas	zaťažiteľný čas



3 PLI 03 SADA NA OPRAVU PLASTOV “POMALÁ”

Lepenie a oprava trhlín a odierov.

3,5 min	5 min	30 min	10 min
otvárací čas	pracovný čas	brúsiteľný čas	zaťažiteľný čas

PLI 16 KONTÚROVACIA LÁTKA PRE OPRAVU PLASTOV

- Plastový kontúrovací film
- Zabraňuje zachyteniu vzduchových bublín v lepidle
- Núti kvapky lepidla aby zapadli aj do rýh
- Pre vytváranie lepidla podľa originálu pred jeho vytvrdnutím

PLI 15 PODPORNÁ SIEŤKA PRE OPRAVU PLASTOV 12 CM X 3,6 M

- Kombinácia zosilňovacej pásky zo skleneného vlákna a plastu
- Navrhnutá pre spevnenie opravovaného miesta





PLI 10
APLIKÁTORY PRE
OPRAVU PLASTOV

manuálny zmiešavač pre dve kartuše
 50 ml 1/1

PLI 00
OPRAVA PLASTOV

kompletná sada na opravu plastov v príručnom
 kufříku



TSP 600
FOAM-IT! VYPEŇ TO!

Pozrite prehľad na strane 35

TSP 030
ADHEZÍVNY PRIMER

- Ideálny primer pre použitie na plastoch.
- Nastriekajte jemnú vrstvu.
- Výborná priľnavosť.
- Rýchloschnúci.
- Prelakovateľný po 15 minútach.

Pozrite prehľad na strane 132

PLI 05
MIEŠACIE TRYSKY PRE OPRAVU
PLASTOV 50 ML - 10 KS

Jednorázové miešacie trysky pre Finixa
 opravu plastov - 10 ks



FINIXA

BRÚSENIE

Na základe našich skúseností v profesionálnych lakovniach a v spolupráci s mnohými výrobcami farieb sme vyvinuli kompletný program brusív prispôsobený posledným technológiám používaným pri opravách automobilov. S uvedením moderných produktov do autoopravárstva ako sú farby priateľské voči životnému prostrediu, high solid produkty, UV primery a číre laky, aplikácia vodou riediteľných farieb, nástreky odolné voči poškrabaniu, samoopraviteľné číre laky, číre laky odolné voči kamienkom... sa súbežne vyvinuli aj brusivá 21. storočia.

Preto pri používaní brusív Finixa zákazník nedostáva iba komplexný program v rôznych tvaroch použiteľný na ručné aj strojové brúsenie, ale aj nákladovo efektívny produkt, ktorý je rýchly, ostrý a s dlhou výdržou pre všetky moderné aplikácie.

BRÚSENIE

7.1	Všeobecné informácie	95
7.2	Okrúhle brusivá	96-98
7.3	Ploché penové podložky	99
7.4	Brúsne rohože z netkanej textílie	100
7.5	Brúsna látka	101
7.6	Brúsne pásy	102
7.7	Špeciality	103
7.8	Brúsne nástroje & prístroje	104-106
7.9	Brúsne bloky & príslušenstvo	107

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TESTOVANIE KVALITY

FINIXA brusivá sa dlhodobo testujú pred uvedením na trh. použitím brúsneho robota, tým sú odstránené ľudské chyby a subjektivita. Robot aplikuje konštantný prítlak na brúsený povrch a vykonáva stále tie isté pohyby. Týmto spôsobom vieme objektívne zmerať výsledky a kvalita brusiva FINIXA je zaručená.


Z ČOHO JE VYROBENÝ BRÚSNY PAPIER

Stearát

- Zabraňuje zanášaniu
- Minimalizuje nebezpečie zanechania stôp po brúsení
- Zlepšuje chladenie, odvádza teplo

Vrchné lepidlá

- Organické lepidlá-
- Semi-syntetické lepidlá
- Tepelne odolné syntetické lepidlá
- Vodeodolné lepidlá



Zrno

- Pazúrik
- Amaril
- Silikón karbid
- Aluminium oxid
- Aluminium oxide s procesom modrého plameňa


Podklad

- Papier
- Plátno
- Fíber
- PVC
- Nylon
- Pena

Základné lepidlá

- Organické lepidlá
- Semi-syntetické lepenie
- Tepelne odolné syntetické lepidlá
- Vodeodolné lepidlá

AKO KLASIFIKUJEME NAŠE BRUSIVÁ?




Rýchlosť : rezná rýchlosť brusiva

Životnosť : výdrž brusiva pri bežnom použití

Anti-clogging : ochrana brúsneho papiera proti zanášaniu

Vodné : brusivo použiteľné na mokro

Brúsny obraz : rovnomernosť povrchu po brúsení



7




papierové kotúče
15 dier

SPDA 0040-3000 BRÚSNE DISKY Ø 150MM - 15 HOLES

- Podklad papier
- Rýchlejšie
- Dlhšia výdrž
- Bez zanášania
- Na staré aj nové farby
- Plniče s vysokým obsahom sušiny & číry lak polysterové tmely


dodávané zrná :
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500,
P3000




SFDA 0036-2000 BRÚSNE DISKY Ø 150MM - 15 HOLES

- Podklad fólia
- Rýchlejšie
- Dlhšia výdr
- Bez zanášania
- Na staré aj nové farby
- Plniče s vysokým obsahom sušiny & číry lak & polysterové tmely

dodávané zrná :
P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000




pvc podklad
15 dier






Ø 75mm
bez dier



Ø 125 mm
8 dier



Ø 150mm
bez dier




Ø 203 mm
8 dier

SFDP 0080-2000
BRÚSNY DISK

pvc podklad


dodávané zrná :
P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000



SPDD 0080-1200
BRÚSNY DISK

papierové kotúče


dodávané zrná :
P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240,
P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800,
P1000, P1200



SPDS 0040-1200
SPDS BRÚSNY KOTÚČ

papierové kotúče


dodávané zrná :
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220,
P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600,
P800, P1000, P1200



SPDE 0080-0400
BRÚSNY DISK

papierové kotúče

dodávané zrná :
P80, P120, P150, P240, P320, P400



BRÚSENIE

Okrúhle brusivá



Ø 35 mm
bez dier



Ø 50mm
bez dier



Ø 75mm
bez dier




Ø 150mm
bez dier

SPDM 1500-3000 BRÚSNY DISK

pvc podklad

dodávané zrná :

P1500, P2000, P2500, P3000




SUNI 0036-0050 'QUIK CHANGE' BRÚSNY DISK

pvc podklad

dodávané zrná :

P36, P50




SPDR 0500-3000 BRÚSNY DISK VELCRO

penový podklad

dodávané zrná :

P500, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P3000




SPDQ 0500-3000 BRÚSNY DISK VELCRO

penový podklad

dodávané zrná :

P500, P600, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P3000





**PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS**

FFP 0320-1500
PLOCHÉ PENOVÉ HUBKY 115MM X 115MM

- Zadržuje tekutiny, a tak je jednoduchý na dávkovanie
- Uľahčuje prístup do ťažko prístupných miest s maximálnym komfortom
- Nehrozí nebezpečenstvo prebrúsenia alebo zanechania stôp po brúsení
- Perfektné na splývavie & odstraňuje nepotrebné leštenie

Matovanie je jednoduché, komfortné s novou Finixa penovou hubkou. Brúsne zrna nie je lepené na papier ale je priamo nanosené do peny. Výsledok je fantastický :rýchlejšie matovanie ako s tradičným Scotch britom, jemnejšie ako s brusivom na penovej podložke, väčšia ohybnosť pre dosah do malých rohov a možné brúsiť aj pod vodou. Môžete ju používať na sucho, ale plný výkon dosiahne pri použití s matovacou pastou, vodouriediteľným odmasťovačom alebo čistou vodou. V kombinácii s vodouriediteľným odmasťovačom je panel nie len zmatovaný ale aj zároveň odmastený v jednom pracovnom kroku. Vďaka špeciálnej pene ktorá zadržuje vodu riediteľný odmasťovač je možné ;jednoducho dávkovať množstvo odmasťovača, ktoré sa má ;uvoľniť na obrábaný povrch a prispôbovať ho v priebehu ;pracovného procesu.



115mm x 115mm
Primer prep



115mm x 115mm
Base coat prep



115mm x 115mm
Clear coat prep



115mm x 115mm
Fade out prep

BRÚSENIE

Brúsne rohože z netkanej textílie



100mm x 10m



SBR 10



SBR 20




SBR 30

SBR 10-20-30

“SCUFF ROLLS” BRÚSNE ROLKY

Netkané nylonové brusivo s impregnovaným zrnom, pre rýchle a jednoduché zdrsnenie striekaných povrchov.

- SBR 10: very fine - červená - P360
- SBR 20: ultra fine - sivá - P1500
- SBR 30: micro fine - zlatá - P2000




1 kg

POL 70


MATOVACIA PASTA

Finixa matovacia pasta je zmes tekutých chemikálií a brusiva určená na prípravu povrchu pred novým nástrekom a pred lakovaním nových dielov. Je vhodná pre všetky druhy farieb aj vodouriediteľné. Používa sa s netkanými brúsnymi textíliami (vlies) ako napríklad Finixa SOF 20 alebo SBR 20.

- Vhodná pre všetky typy farieb.
- Výsledkom je rovnomerný matný povrch.
- Jednoducho sa odstraňuje bez zanechania stôp.
- Môže sa používať na sucho v kombinácii s DGR.


SCA 0500-2000
BRÚSNA LÁTKA 80MM X 133MM

Finixa brúsna látka je nový nástroj pre Vašu lakovňu : brúste celý vlhký povrch a nie iba hrany pri aplikáciách ako je príprava na striekanie alebo leštenie, plynké rovnomerné stopy po brúsení, použite ručne alebo na bloku SAB 01, navlhčené vodouriediteľným odmasťovačom alebo čistou vodou. Vysoký úber, rýchly, rovnomerný, dlhá výdrž, pracuje až dvakrát rýchlejšie ako štandardný vodný papier, ohybnejší v ruke a tým pádom jednoduchšie brúsenie malých rohov, oblúkov a hrán, nehrozí prebrúsenie alebo opakovanie práce.



80mm x 133mm

Hnedá



80mm x 133mm

Fialová




80mm x 133mm

Červená



80mm x 133mm

Zelená




75mm x 130mm x 10mm

SAP 01
BRÚSNY BLOK PRE SCA

brúsny blok pre použiť s Finixa SCA brúsnu látkou. Pre výborné výsledky, špeciálne na nerovných povrchoch. Rozmery : 75mm x 130mm x 10mm

BRÚSENIE

Brúsne pásy



70mm x 127mm
- 8 dier



70mm x 198mm
- 8 dier



70mm x 420mm
- 14 dier




115mm x 230mm
- 10 dier

SPSA 0060-0400 BRÚSNY PÁS

papierový podklad

dodávané zrná :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSB 0060-0400 BRÚSNY PÁS

papierový podklad

dodávané zrná :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400



SPSC 0060-0400 BRÚSNY PÁS

papierový podklad

dodávané zrná :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400




SPSD 0060-0400 BRÚSNY PÁS

papierový podklad

dodávané zrná :

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240,
P320, P400



SAB 30 BRÚSNY BLOK S ODSÁVANÍM



70x127mm

SAB 31 BRÚSNY BLOK S ODSÁVANÍM



70x198mm

SAB 32 BRÚSNY BLOK S ODSÁVANÍM




70x420mm

SAB 33 BRÚSNY BLOK S ODSÁVANÍM



115x230mm



230mm x 280mm



230mm x 280mm -
vodný papier




114mm x 25m -
Softback

SUNE 0036-0360
BRÚSNE HÁRKY

papierový podklad

dodávané zrná :

P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360




SUNE 0400-2500
BRÚSNE HÁRKY

papierový podklad

dodávané zrná :

P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500,
P2000, P2500




SPFA 0080-1000
BRÚSNY PAPIER

papierový podklad

dodávané zrná :

P80, P150, P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800, P1000

- Sanding paper on roll with foam backing.
- Packed in a handy dispenser box; provides protection from dust and other pollution.
- The sanding paper is perforated; each single sheet (114mm x 125mm) can easily be torn off.
- At the back the paper has a comfortable foam; even pressure during manual sanding.
- Easily adjusts to round, concave or convex shapes.
- Prevents sanding at the edges.
- The foam backing can be used to easily free the sanded surface from sanding dust.



BRÚSENIE

Brúsne nástroje & prístroje



SAM 50
Ø 150mm
2.5 deviation



SAM 51
Ø 150mm
5.0 deviation



SAM 00
Ø 150mm
2.5 deviation



SAM 01
Ø 150mm
5.0 deviation

7 SAM 50-51

PRÉMIOVÉ EXCENTRICKÉ VZDUCHOVÉ BRÚSKY

- Prémiové excentrické brúsky
- Veľmi nízka hlučnosť
- Perfektne vybalancované
- Bez vibrácií
- Dodávané s podložným tanierom s 15 dierami a suchým zipsom
- S excentrom 2,5 mm pre dokončovacie práce od P400 do P3000
- S excentrom 5 mm pre prípravné práce od P40 do P320
- S ovládaním rýchlosti otáčok 0 - 20000 ot/min
- Veľmi ľahké len 790 g vrátane taniera
- Zabudovaná opcia pre centrálné odsávanie alebo bez odsávania

SAM 50 - 2,5 mm

Vibrácie . 2,14m/s²
hlučnosť : 78,9 dBA
hmotnosť : 0,79 kg.
výkon motora : 0,25 KS
voľné otáčky : 12000 ot/min
Spotreba vzduchu : 481 l/min
Tlak vzduchu : 5 bar - max 6,2 bar

SAM 51 - 5 mm

Vibrácie . 2,48m/s²
hlučnosť : 78 dBA
hmotnosť : 0,79 kg.
výkon motora : 0,28 KS
voľné otáčky : 12000 ot/min
Spotreba vzduchu : 481 l/min
Tlak vzduchu : 5 bar - max 6,2 bar

SAM 00-01

ŠTANDARDNÉ PNEUMATICKÉ EXCENTRICKÉ BRÚSKY

- Štandardná ergonomická excentrická pneumatická brúska.
- Nízka hladina hluku
- Perfektne vyvážená
- Nízke vibrácie
- Priemer brúsneho kotúča, 15 dier : 150 mm.
- SAM 00 s 2,5mm výkmitom, pre dokončovacie práce, P400 a jemnejšie brúsne papiere.
- SAM 01 s 5mm výkmitom, pre prípravné práce, P360 a hrubší brúsny papier.
- Zabudovaná kontrola otáčok, regulovateľné medzi 0 - 20 000 ot.
- Extrémne ľahká : 660 gr. Vráťane podložného taniera.
- zabudovaná možnosť pracovať s odsávaním alebo bez odsávania
- Motor a lamely vyrobené z kompozitného materiálu.
- Umožňuje prácu s aj bez odsávania.

SAM 00 - 2,5 mm


Vibrácie . <2,5 m/s²
Hluk : 80 dBA
Hmotnosť : 0,9 kg
Výkon motora : 0,28 KS
Voľné otáčky : 10.000 ot/min
Min. tlak : 6,3 bar

SAM 01 - 5 mm

Vibrácie . <2,5 m/s²
Hluk : 80 dBA
Hmotnosť : 0,9 kg
Výkon motora : 0,28 KS
Voľné otáčky : 10.000 ot/min
Min. tlak : 6,3 bar



SAM 125S
8 dier
Ø 125 mm



SAM 15S
15 dier
Ø 150 mm



150mm - 10mm
15 dier



SAM 125M
8 dier
Ø 125mm



SAM 15M
15 dier
Ø 150mm



150mm - 5mm
15 dier

SAM 125

PODLOŽNÝ TANIER - UNIVERZÁLNY SO SUCHÝM ZIPSOM

- Brúsny tanier 8 dier Ø 125 mm.
- Dodávaný s príslušnými podložkami a rôznymi skrutkami.
- Je vhodný pre všetky typy brúsok.
- S - soft - mäkké, používané hlavne pre brúsky s 2,5mm výkmitom pre zrnitosti 400 a jemnejšie.
- M - medium - stredné, používané hlavne v brúskach s 5mm výkmitom pre zrnitosti 400 a hrubšie.

SAM 15

PODLOŽNÝ TANIER - UNIVERZÁLNY SO SUCHÝM ZIPSOM

- Brúsna podložka 15 dier, Ø 150mm.
- Dodávaná s potrebným upínacím členom a skrutkami.
- Je možné upnúť na všetky typy excentrických brúsok.
- S - soft - mäkké, používané hlavne pre brúsky s 2,5mmvým kmitom pre zrnitosti 400 a jemnejšie.
- M - medium - stredné, používané hlavne v brúskach s 5mm výkmitom pre zrnitosti 400 a hrubšie.

SAM 36-37

MÄKKÉ MEDZIKUSY 5 - 10 MM

- Flexibilný brúsny medzikus (SAM 36-37), ktorý mení tvrdý alebo stredne tvrdý podložný tanier na mäkký, a tým ho umožňuje použiť aj na jemnejší brúsny papier P600 a jemnejší.
- 5 mm - 10 mm
- 15 dier

BRÚSENIE

Brúsne nástroje & prístroje



75mm

SAM 02 **RUČNÁ BRÚSKA**

- 75mm/3 palce - 2.5mm excentrická brúska
- Ergonomický úchyt pre väčší komfort a kontrolu obsluhy
- Vstavaný regulátor rýchlosti
- Tíšiaci systém pre zníženie hlučnosti

SAM 021 **BRÚSNY BLOK SO SUCHÝM ZIPSOM**



690mm x 580mm

SAB 50 **ORGANIZÉR NÁRADIA SO SUCHÝM ZIPSOM**

- Organizér pre vaše brúsne prípravky.
- Môžete na ňu uložiť väčšinu vašich brúsnych blokov ako aj dve brúsky.
- Usporiadanie je podľa vášho vkusu, obrázok je len ilustračný.



SAB 01 **BRÚSNY BLOK PRE Ø 150MM**

- Brúsny blok
- Ergonomická rukoväť
- Pre brúsne kotúče Ø150mm



50mm x 70mm

SAB 07 BPLOCHÝ BRÚSNY BLOK + 3 RÔZNE TVARY

- Sada brúsnych blokov – 3 rôzne tvary.
- Používajte vaše brúsne kotúče na univerzálnych brúsnych blokoch.
- Ergonomický úchyt.
- 3 Rôzne tvary pre brúsenie rovných plôch, konkávných alebo konvexných plôch.
- Už žiadne vyhadzovanie napoly použitých brúsnych kotúčov.
- Ø 15 cm SPDA / SFDA



70mm x 198mm

SAB 35 BRÚSNY BLOK S ODSÁVANÍM

- Ergonomický držiak.
- Dobre vyvážený pre vyrovnaný prítlak.
- Vybavený spojkou pre pripojenie odsávacej hadice.
- Zaoblené hrany pre ľahšie odstránenie použitého brúsneho papiera.

SAB 30-31-32-33 BRÚSNY BLOK S ODSÁVANÍM

- Ergonomická rukoväť.
- Optimálne rozložená hmotnosť pre dosiahnutie rovnomerného tlaku.
- Vybavené pripojením pre odsávaciu hadicu.
- Vybavené zaoblenými rohmi pre jednoduché odstránenie použitého brúsneho papiera.

Pozrite prehľad na strane 102





NIX
processing

NIX
processing



MASKOVANIE

Automobilové maskovacie pásky, papierové a plastové sú dôležitým produktom pre maskovanie áut s profesionálnymi výsledkami. Dobré maskovanie má za výsledok perfektný, čistý finiš po dokončení striekania. Maskovanie potrebuje čas a pozornosť na detail.

FINIXA ponúka široký sortiment profesionálnych maskovacích produktov, ktoré Vám ušetria čas a garantujú perfektný finiš.

Pred začiatkom maskovania sa uistite, že auto je bez prachu a odmastené pre čo najlepšiu príľnavosť a perfektný výsledok.

MASKOVANIE

8.1	Všeobecné informácie	111
8.2	Maskovacia fólia	112-113
8.3	Maskovací papier	114
8.4	Dávkovač maskovacej fólie	115
8.5	Rezač maskovacej fólie	116
8.6	Ochrana kolies	117
8.7	Fine line páska & senzorová páska	118
8.8	Páska pod lem	119
8.9	Maskovacia páska	120-121
8.10	Maskovacia pena	122-123
8.11	Ochrana interiéru automobilov	124-125

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE



MASKOVACIA FÓLIA

Kompletný sortiment vysokokvalitných HDPE, statických fólií pre bežné maskovanie a zakrývacie práce. Všetky fólie sú zložené tak aby ich mohol rozbaľiť jeden človek.

Dodávané typy fólií :

- Ružová prémiová fólia : vonkajšia strana fólie je upravená coronou pre lepšiu príľnavosť a špeciálna vrstva na vnútornej strane fólie absorbuje vlhkosť z povrchu vozidla
- Priehľadná prémiová a štandardná fólia, vonkajšia strana fólie je upravená coronou pre lepšiu príľnavosť, jednostranne potlačená pre identifikáciu farbu absorbujúcej strany
- Zelená HDPE fólia : pre zakrývacie alebo maskovacie práce v kombinácii s maskovacím papierom bez úpravy coronou
- Predrezaná statická fólia s corona úpravou s integrovanou maskovacou páskou na jednej strane



ROZMERY FÓLIÍ

Sedan
osobný automobil s oddeleným priestorom pre motor, pasažierov a náklad

SUV
vozidlá klasifikované ako ľahký nákladný automobil, ale používané ako rodinné vozidlo

Dodávka
stredne veľký automobil , obyčajne bez bočných okien v zadnej časti, pre prepravu tovarov



PÁSKA POD LEM

Perforovaná alebo bez perforácie krepová maskovacia páska v kombinácii s plastovým pásom na okrají na jemné zdvihnutie gumových tesnení od karosérie.

Slúži k na zabráneniu vytvorenia ostrých hrán pri striekaní a na ochranu gumových tesnení a líšt proti prestrekom.

POROVNÁVACIE KRITÉRIÁ



- **Trhanie** : ľahko odtrhnutelná rukou
- **Zdvih** : čím je guma širšia a tvrdšia, tým je výška zdvihu vyššia
- **Riedidlo** : páska je odolná voči bežným riedidlám
- **Voda** : páska je odolná voči produktom na vodnej báze




MASKOVACIA PÁSKA

Kompletný sortiment vysokokvalitných maskovacích pásov na rôznych podkladoch, s rôznou príľnavosťou, nezanechávajú stopy a vhodné pre rôzne teploty.

Dodávané typy :

- Ľahko trhateľný papier s miernym tlakom aktivovaným lepidlom.
- Vysokovýkonné pásy s vynikajúcou odolnosťou voči teplotám a veľmi dobrou príľnavosťou.
- Maskovacie pásy sú vhodné na použitie s riedidlovými aj vodouriediteľnými farbami.
- Maskovacie pásy pre všeobecné použitie alebo komplikované práce vyžadujúce vysokú flexibilitu a ostré hrany.

POROVNÁVACIE KRITÉRIÁ



- **Teplota** : stupeň tepelnej odolnosti
- **Hrúbka** : hrúbka maskovacej pásky
- **Flexibilita** : indikácia ohybnosti maskovacej pásky
- **Odolnosť voči riedidlám** : stupeň odolnosti pásky voči produktom na báze riedidiel
- **Odolnosť voči vode** : stupeň odolnosti pásky voči produktom na báze vody



MASKOVACIA PENA

Úplný sortiment vysokokvalitných maskovacích pien s aj bez lepiacej vrstvy
Okrúhle a oválne tvary pre prehĺbenia pod kľučkami na dverách, aplikácie do pravého uhla a unikátny "8" tvar pre základové aplikácie.



FOL 43

PRÉMIOVÁ MASKOVACIA FÓLIA

- Fialová priehľadná fólia FOL 43 nie je len dobrá statická maskovacia fólia, ktorá zachytí prestreky na vonkajšej strane, ale má tiež špeciálnu vrstvu na vnútornej strane, ktorá absorbuje vlhkosť z povrchu auta.
- Týmto zabráni vzniku bielych stôp po striekaní.
- Vynikajúco absorbuje farbu na vonkajšej strane, strane potlačenej logom Finixa. ľahko rezateľná, statická a preto ju je možné aplikovať jedným človekom.

Dostupné rozmery :

4m x 150m

Vhodné pre





CRM 48 ŠTANDARDNÁ FARBU AB- SORBUJÚCA FÓLIA

- Fólia so šírkou 4,8 m, ideálna pre maskovanie väčších áut ako pick-upy alebo SUV
- Corona upravená priehľadná fólia (s Finixou s potlačou FINIXA na strane farby) na ochranu auta pred prestrekmi staticky nabitá a zložená pre aplikáciu jednou osobou dodávaná v ľahko použiteľnej krabici tiež je možné dať na stojan EQU 70 pre maskovacia fóliu

Dostupné rozmery :
4.80m x 200m

Vhodné pre



FOL 40-42-45-46 FARBU ABSORBUJÚCA MASKOVACIA FÓLIA

- Biela potlačená fólia pre indikáciu farbu absorbujúcej strany.
- Fólia je mierne priehľadná, aby bol vidieť priestor, ktorý má byť lakovaný a aby ju bolo možné presne odrezať na tento priestor.
- Finixa fólia je dostatočne statická pre ochranu auta pred prestrekmi a je zložená takým spôsobom, aby ju mohol odvinúť, rozbaľiť a odrezať jeden človek.
- Fólia je povrchovo upravená pre optimálne absorbovanie farby.

Dostupné rozmery :
4 x 200m
5 x 120m
6 x 150m

Vhodné pre



CRM 20-40 ŠTANDARDNÁ FARBU ABSORBUJÚCA FÓLIA

- Corona-ošetrený, polopriehľadný HDPE film s Finixou vytlačený na strane náteru
- Staticky nabitá a zložená na použitie jednou osobou
- Polopriehľadný pre ľahké vystrihnutie
- Dodáva sa do ľahko použiteľnej dávkovacej schránky na ochranu proti prachu
- Môže sa tiež namontovať na dávkovač na maskovací film Finixa EQU 70

Dostupné rozmery :
4 x 150m
4 x 300m

Vhodné pre



MASKOVANIE

Maskovací papier



DAE 035-260

MASKOVACIA FÓLIA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- Predrezaná, statická maskovacia fólia s páskou - pre odvinutie rukou!
- Fólia je povrchovo upravená pre absorbovanie farby.
- Pre odvinutie pravákmi.

Dostupné rozmery :

0,35m x 25m

0,60m x 25m

1,0m x 25m

1,2m x 25m

1,8m x 25m

2,6m x 25m

Vhodné pre



PLA 03

HDPE MASKOVACIA FÓLIA ZELENÁ

- HDPE maskovacia fólia neabsorbuje farbu a je vhodná len na ochranu.
- Fólia nie je povrchovo upravená a preto ju je nutné používať v kombinácii s maskovacím papierom.

Dostupné rozmery :

3,8m x 200m

Vhodné pre



MAP B 020-120

MASKOVACÍ PAPIER

- 40 gr/m².
- Bezprachový.
- Nerecyklovaný.
- Má jednu stranu lesklú a preto nepriepustnú pre farbu.
- Dodávaný v 7 veľkostiach.
- Individuálne balený.

Dostupné rozmery :

0,2m x 450m

0,3m x 450m

0,37m x 450m

0,4m x 450m

0,6m x 450m

0,9m x 450m

1,2m x 450m

Vhodné pre





EQU 70 **DRŽIAK NA FÓLIU - JEDNODUCHÝ**

- Mobilný držiak na fóliu
- Jednoduchý na obsluhu jednou osobou
- Odrolujte fóliu ponad auto a odrežte
- Šetrí miesto v dielni

Vhodné pre

FOL 43, CRM 48, FOL 40-46, CRM 20-40, PLA 03



EQU 57 **STOJAN NA PÁSKY A PAPIER**

- Jednoduchý, rýchly rýchlý, čas šetriaci stojan na maskovací papier
- Automaticky pridáva na papier pásku
- Pre tri šírky papiera 30-60-90 cm
- Ozubené nože pre ľahšie odtrhnutie
- Mobilný : vybavený veľkými a stabilnými kolesami pre ľahký pohyb

Vhodné pre

MAP B 020, 030, 040, 060, 090, 120

MASKOVANIE

Rezač maskovacej fólie



PLA 50 ŠTANDARDNÝ REZAČ FÓLIE

- Rezač fólie s pevnou čepeľou
- Nôž sa nedostane do kontaktu s povrchom, bez nebezpečia poškodenia



PLA 52

PLA 52 PRÉMIOVÝ REZAČ FÓLIE

- Rezač fólie s vymeniteľnými čepeľami
- Bez nebezpečia porezania
- PLA 55: náhradné čepele - 10 ks

PLA 55

PLA 55 NÁHRADNÉ NOŽE PRE PRÉMIOVÝ REZAČ FÓLIE



NOVÉ

CUK 00 CUK 00 REZACÍ NŮŽ -NEREZOVÝ

- Nerezový rezací nôž na všeobecné použitie
- Štandardná 9mm náhradná čepeľ
- Posuvný gombík s uzamykacím mechanizmom
- Vrátane klipu na vrecko



FOL 65-66 KRYT KOLESA

- Kryt kolesa ho nielen chráni, ale zároveň chráni celý priestor kde je koleso namontované pred prestrekmi. Chyťte za oba držiačky a potiahnite k sebe, umiestnite na miesto a uvoľnite
- Oceľová struna vo vnútri drží kryt na mieste.
- Kryt zabraňuje unikaniu prachu z kolesa pri striekaní.
- Dodávané v 2 veľkostiach: 88 x 58 x 20cm, 96 x 64 x 22cm

Dostupné rozmery :

88 x 58 x 20cm

96 x 64 x 22cm

Vhodné pre



PLA 81 KRYT KOLESA

- Priehľadný, jednorázový kryt kolesa
- Chráni pneumatiku a ráf pri opravách na aute
- Hrúbka 20µm
- Rozmer : 70cm x 34.5cm x 90cm

Dostupné rozmery :

70 x 34,5 x 90cm

Vhodné pre



TMF 80 KRYT KOLESA



- Použitie TMF 80 šetrí veľa času oproti tradičnému spôsobu maskovania kolesa a zabraňuje nutnosti prezúvať koleso a následne ho opäť vyvažovať, pritom umožňuje znovu nastriekať celý disk vrátane hrán aj priestoru za nimi.
- HDPE kryt kolesa s elastickým pásom
- Corona ošetrený pre zachytenie farby
- Pre kolesá od 13" do 22"

Vhodné pre



MASKOVANIE

Fine line páska & senzorová páska




FOL 303-325

“FINE LINE” PÁSKA MODRÁ

- Plastová PVC páska pre špecifické cke maskovanie ako je striekanie viacerých farieb, art-work alebo 'zákaznícke maľovanie'.
- Táto páska je tenšia a viac pružná (ohybná).
- Vynikajúca prínavosť umožňuje jej použitie aj na plastoch a gume.
- 7 rôznych šírok
- Unikátna pružnosť.

Dostupné rozmery :

3, 6, 9, 12, 15, 19, 25mm x 33m



PSM 17

MASKOVANIE PARKOVACÍCH SENZOROV


- Najrýchlejšia a najbezpečnejšia cesta pre maskovanie integrovaných parkovacích senzorov
- Zabraňuje kontaminácii senzorov
- Sensory nie je nutné demontovať
- Poskytuje ochranu pred brúsením, striekaním a leštením
- Čisté a jednoduché odstránenie vďaka ušku
- Nezanecháva stopy po lepidle
- Výborná na maskovanie otvorov na kľúče vo dverách
- Odstráňte za mokra, aby ste zabránili stvrdnutiu laku na hranách



FOL 51
PÁSKA LEMU

- Finixa maskovacia páska s plastovým prúžkom 10mm pre maskovanie okolo okien.
- Jednoducho zasuňte plastový prúžok medzi gumu a plech a potom jednoducho odťahnite gumu od plechu pomocou pásky, ktorú nalepíte na sklo.
- Jednoduchá na strihanie pomocou nožníc.


Dostupné rozmery :
10mm x 10m



FOL 51ET
PÁSKA LEMU 'EASY TEAR'

- Finixa maskovacia páska s plastovým prúžkom 10mm pre maskovanie okolo okien.
- Jednoducho zasuňte plastový prúžok medzi gumu a plech a potom jednoducho odťahnite gumu od plechu pomocou pásky, ktorú nalepíte na sklo.
- Páska a fólia je perforovaná každých 46mm, takže sa ľahko trhá rukou.
- Vždy odvíjajte od strany plastu k páske.

Dostupné rozmery :
10mm x 10m



FOL 501MT
PÁSKA LEMU 'MULTI'

- Maskovacia páska s dvomi plastovými prúžkami rôznej šírky, pre maskovanie rôznych miest na aute.
- Kombinácia dvoch plastových prúžkov umožňuje použiť pásku pre tri rôzne aplikácie.
- Jednoducho zasuňte jeden, dva alebo dva prehnuté prúžky plastu medzi gumu a plech a potom jednoducho odťahnite gumu od plechu pomocou pásky, ktorú nalepíte na sklo.
- Páska a fólia je perforovaná každých 42mm, takže sa ľahko trhá rukou.
- Vždy odvíjajte od strany plastu k páske.

Dostupné rozmery :
9, 12, 20mm x 10m



MASKOVANIE

Maskovacia páska




MST 919-950

MASKOVACIA PÁSKA 100°C

- Tradičná vysoko kvalitná páska pre autoopravárenstvo.
- Môže byť použitá so všetkými druhmi farieb, hlavne s riedidlými.
- Vynikajúca príľnavosť na všetky povrchy.
- Odolnosť voči teplote: 10 minút pri 100°C / 30 minút pri 80°C / 60 minút pri 60°C.
- Hrúbka: 0,125 mm.
- Príľnavosť: 4,3N/25mm.

Dostupné rozmery :

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 519-550

MASKOVACIA PÁSKA 110°C

- Profesionálna vysokokvalitná páska pre autoopravárenstvo
- Použiteľná so všetkými farbami v autoopravárenstve, hlavne s riedidlými
- Perfektná príľnavosť na väčšinu povrchov
- Vhodná pre sušenie IR a UV
- Tepelná odolnosť : 10 min. pri 110 °C, 30 min. pri 100 °C, 60 min. pri 80°C
- Hrúbka . 0,130 mm
- Príľnavá sila na ocel' : 4,5N/25 mm

Dostupné rozmery :

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 719-750

MASKOVACIA PÁSKA 120°C

- Celkovo saturovaná maskovacia páska s vysokou príľnavosťou.
- Môže byť použitá so všetkými druhmi vodou riediteľných aj riedidlými farbami.
- Ľahko odstrániteľná.
- Vynikajúca príľnavosť na všetkých povrchoch.
- Odolná voči riedidlám.
- Odolnosť voči teplote: 30 minút pri 90°C, 10 min pri 120°C
- Hrúbka: 0,130 mm.
- Príľnavosť na ocel' : 4,8 N/25mm.

Dostupné rozmery :

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m





TAP 52

TAP 50


MST 619-650

MASKOVACI APÁSKA DO 140°C

- Celkovo saturovaná maskovacia páska s vysokou príľnavosťou
- Silou vhodná na použitie s vodouriediteľnými aj riedidlými farbami
- Odstrániteľná
- Výborná príľnavosť na väčšinu povrchov
- Odolná voči riedidlám a vode
- Vhodná pre sušenie UV a IR
- Odolnosť voči teplote : 10 minút pri 140°C, 30 minút pri 120°C
- Hrúbka : 0,140 mm
- Príľnavá sila na ocel' : 5N/25mm

Dostupné rozmery :

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m




MST 819-850

MASKOVACIA PÁSKA 100°C

- Maskovacia páska novej generácie.
- Môže byť použitá so všetkými druhmi vodou riediteľných aj riedidlými farbami pre automobilový priemysel.
- Riedidlám a vode odolná.
- Vynikajúca príľnavosť na všetkých povrchoch, na plastoch a gume.
- Pružnejšia ako tradičná maskovacia páska. Jednoduchšie použiteľná na maskovanie jemných zaoblených tvarov, nahrádza jemnú pásku "Fine Line".
- Odolnosť voči teplote: 30 minút pri 100°C. Použiteľná pre sušenie v kabíne.
- Ultra tenký podklad: (0,08 mm): Japonský -plochý papier (ryžový papier).
- Hrúbka : 0,09 mm
- Príľnavosť na oceli: 4,8 N/25mm.
- Šetrí čas pri odstrojovaní a nastrojení .
- Nikdy nezanecháva stopy lepidla, ani na polycarbonáte
- predných a zadných svetiel.

Dostupné rozmery :

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m



TAP 50-52

"DUCT TAPE" - NEPREBRÚSITELNÁ PÁSKA

- Silná ale trhateľná páska na látkovej báze, ideálna pre riešenie problémov a veľmi vhodná pre prekrytie miest na ochranu pred brúsením.
- Nezanecháva stopy po odlepení.
- Je vhodná aj pre použitie pri ťahaní a transporte poškodených automobilov (fixácia poškodených dielov).
- Dostupná v sivom aj čiernom prevedení.
- TOP Kvalita!

MASKOVANIE

Maskovacia pena

PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS



SPT 13-17

PENOVÁ PÁSKA - OKRÚHLA

- Penová páska s oblými hranami pre maskovanie medzier medzi dvoma panelmi.
- Jedna strana pásky je s lepidlom odolným voči teplotám.
- Jednoducho nalepte na jeden panel zvnútra a zavrite druhý panel.
- Perfektné chráni spoj, absorbuje farbu a zabraňuje tvoreniu hrán.



SPT 13
13mm x 50m



SPT 17
17mm x 40m

SPT 25

PENOVÁ PÁSKA -OVÁLNA

- Penová páska ovláneho prierezu pre ochranu spojov pri striekaní
- Na rozdiel od obvyčajnej penovej pásky, SPT 25 sa dáva na pohyblivú časť spoja
- Farba nikdy nepríde do styku s lepidlom
- Pásku je možné posunúť a upraviť aj po zavretí dverí
- Pena je perfektná na použitie pri striekaní do zástreku bez tvorby hrán



SPT 25
25mm x 37m

SPT 05

SPLÝVAVÁ PÁSKA BEZ HRÁN

- Penová páska pomáha splynutiu priehľadných lakov a 2k vrchných náterov.
- Zabraňuje tvorbe hrán pri použití primeru.
- Šetrí čas pri brúsení primeru a leštení číreho laku.
- Flexibilná, je použiteľná aj na oválne tvary.
- Jednoduchá na použitie pri maskovaní oblúkov.
- Tip: odstráňte pred sušením aby nezanechala stopy po lepidle.



SPT 05
15mm x 25m



JST 15-22

JOINT STOPPER TESNENIE DO ŠPÁR

- Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob maskovania otvorov vo dverách a iných otvorov na aute pred nanášaním primeru
- Tesní a chráni stĺpiky pred zastrekaním
- Žiaden zvyšný primer na hranách
- Presné prispôbenie
- Unikátny 8 tvar, zostáva zafixovaný počas striekania
- Jednoduchý na odstránenie, bez lepidla
- Odstráňte ešte kým je primer vlhký aby ste dosiahli jemný pérový okraj
- Redukuje čas procesu na minimum
- Dodávané : 15 mm x 35 m, 22 mm x 25 m



JST 15
15mm x 35m



JST 22
22mm x 25m



MASKOVANIE

Ochrana interiéru automobilov



PAP 61



PAP 60



PLA 60



COP 00

PLA 62



PLA 67

PLA 68

8 PLA 60, PAP 60-61 STOPY

- Pre ochranu podlahy v aute ponúkamenasledovné 3 druhy "Stôp":
- Plastové "Stopy": sú vode odolné a pevnejšie - s protišmykovou úpravou (PLA 60)
- Papierové "Stopy" na plastovej fólii (PAP 61)
- Papierové "Stopy": absorbujú vodu a špinu (PAP 60)

PLA 62 KRYTY SEDADIEL

- Pre ochranu poťahov sedadiel.
- Biele, priehľadné. Rozmery: 820mm x 1300mm x 500mm.

COP 00 NYLONOVÝ KRYT SEDADLA

- Trvanlivá a mnohonásobne použiteľná ochrana sedadiel.
- Príjemné vypracovanie, prevedenie a vzhľad.
- Prateľný, odolný voči roztrhnutiu
- Odpudzuje vodu a olej

PLA 67-68 OCHRANNÁ FÓLIA NA VOLANT

- Pre ochranu volantu.
- Každá rolka je dodávaná s rúčkou pre ľahšie odvíjanie.
- Priehľadná



COP 05
SADA KRYTOV

- "Clean Set" obsahuje 1 ks krytu na sedadlá, 1 ks "Stopy", 1 ks kryt na volant, 1 ks kryt na radiacu páku a 1 ks kryt na ručnú brzdu.
- Ideálne pre prácu - 1 auto = 1 sada.
- Biela plastová fólia. Môže byť potlačená podľa prania zákazníka.



TCS 200

SADA KRYTOV NA INTERIÉR

- Všetky kryty v sade na rolke
- Ochráňuje voči oleju, špine a vode
- Univerzálne použitie, vhodný pre všetky veľkosti
- L'ahko natiahnuteľné kryty na sedadlá a stopy s protišmykovou úpravou
- Kryt volantu s protišmykovou úpravou
- Univerzálny kryt na radiacu páku a ručnú brzdu
- Trhateľné kryty :
- Časť 1-2 - kryt sedadiel a stopy
- Časť 3 - protišmykový kryt volantu
- Časť 4 - kryt radiacej páky
- Časť 5 - ručná brzda



filler
400 ml

FINIXA
2K clear coat
250 ml

FINIXA
wheel spray
medium light & fine
400 ml

filler
400 ml
4350 02:43:56

TECHNICKÉ SPREJE

Aerosolové plechovkové spreje sú rýchly, jednoduchý, čas šetriaci spôsob pre aplikáciu farbám podobných produktov.

FINIXA ponúka široký sortiment technických sprejov, ktoré pomáhajú profesionálnym lakovním skoro v každom kroku pri oprave automobilu, od karosárskych prác kde je dôraz hlavne na ochranu proti korózii , cez základy a plniče v prípravných miestach a číre laky pre lakovňu.

FINIXA technické spreje Vám dávajú profesionálnu aplikačnú a dokončovaciu technológiu, hlavne pre smart a bodové opravy.



TECHNICKÉ SPREJE

9.1	Všeobecné informácie	129
9.2	Technické spreje	130-137

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

KATEGÓRIE AEROSOLOV

Na nasledujúcich stranách sú naše spreje kategorizované podľa ich použitia v procese opravy automobilov. V ktorom kroku je ten ktorý sprej použitý sa dá jednoducho zistiť pomocou nasledovných piktogramov : práca na kove, príprava na farbu a farba.

**Práca na kove:**

Ochrana proti korózii a prevariteľnosť sú kľúčové slová pre modernú opravu dielov. Zinkový sprej pre ochranu kovu a prevariteľné základy na ochranu rôznych typov zváraných spojov pred a po zváraní.

**PRÍPRAVA NA FARBU**

Tu je hlavná aplikácia primerovanie a vypĺňanie nerovností. 2K polyesterový sprejovací tmel a základové plniče, ale tiež najnovšia technológia pri UV základoch a jednoducho použiteľných brúsnych vodcoch v spreji tiež spreji proti oderu (kamienkom)

**FARBA**

V tejto oblasti ponúkame rôzne farby pre spotové opravy a opravné práce 2K vrchný lak a prechodové riedidlo, špeciálne vyvinuté pre smart a bodové opravy, kontrolný sprej pre presné opravy farby a predplnené plechovky sprejov pre vodouriediteľné ako aj riedidlové farby

UŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE

**FINIXA TECHNICKÉ SPREJE**

Uistite sa, že sprej aj ošetrovaný povrch majú izbovú teplotu (medzi 15 -35 C)

Odporúčame povrch upraviť brúsením (zrno P280 - P400)

Aerosoly nanášajte na čistý povrch bez prachu (odmastite najprv pomocou DGR)

Nádobu dobre pretraste pred použitím (min. 1 minútu)

Naneste tenkú vrstvu vo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm

Odporúčame nanesenie niekoľkých tenkých vrstiev pod uhlom 90 (namiesto jednej hrubej vrstvy)

Dodržiť časy odvetrania medzi jednotlivými vrstvami

Po použití otočte plechovku dnom hore a striekajte kým z nej ide plyn

Nenanášajte PE alebo EP náter

NÁHRADNÉ TRYSKY

Pre väčšinu technických sprejov dodávame náhradné trysky.

Aká tryska je vhodná naaký sprej je zobrazené na nasledovných stranách.

Všetky trysky sú balené po 10 ks.

TSP 1XX	Tryska pre spreje TSP 1XX a TSP 3XX
TSP 2XX	Tryska pre spreje TSP 2XX
TSP 4XX	Tryska pre spreje TSP 4XX
TSP 5XX	Tryska pre spreje TSP 5XX
TSP 9XX	Tryska pre spreje TSP 9XX
TSP 10XX	Tryska pre spreje TSP 10XX
TSP 11XX	Tryska pre spreje TSP 11XX

TECHNICKÉ SPREJE

Technické spreje



400ml



400ml



400ml

TSD 50 MAGNETICKÝ DRŽIAK NA SPREJE

- Teraz s magnetom na zadnej strane.

TSP 190 LEPTACÍ PRIMER

- Leptací primer sa používa na všetky druhy kovov vrátane hliníka.
- Vynikajúca antikoroziívna ochrana a prelakovateľnosť všetkými 1K a 2K primermi/plničkami.



TSP 1XX



TSP 530 MEDENÝ PRIMER PRE ZVÁRANIE

Medený antikoroziívny primer na báze akrylátovej živice ponúka ochranu pre aplikácie SPOT, MIG & TIG zváranie. Vysoká koncentrácia medi v uschnutom povlaku pri rýchlom schnutí pre urýchlí proces zvárania s minimálnym dopadom na kvalitu zvaru. Má vynikajúce príľnavé vlastnosti. Môže sa používať pred aj po zváraní. Je prelakovateľný bežnými mi systémami.



TSP 5XX



TSP 810 ZVÁRACÍ PRIMER ZINK FOSFÁTOVÝ

Zink fosfátový antikoroziívny primer na báze alkydovej živice zabezpečuje antikoroziívnu ochranu pre SPOT, MIG & TIG zváranie. Vysoká koncentrácia zinku v suchom povlaku pri rýchlom schnutí urýchlí proces zvárania s minimálnym dopadom na kvalitu zvaru. Má vynikajúcu príľnavosť. Môže byť použitý pred aj po zváraní. Zink fosfátový primer je prelakovateľný bežnými systémami.





400ml



250ml



400ml



TSP 110



TSP 120



TSP 130



TSP 140

TSP 410 ZINKOVÝ SPREJ



TSP 4XX

- "Zinc pray" - zinkový sprej môže byť použitý na ochranu očisteného kovu dočasne pred alebo po zvaraní, taktiež použiteľný pre bodové zvaranie, Prelakovateľný 1K a 2K farbami, riedidlými farbami a vodou riediteľnými farbami.
- Obsahuje 85% zinku.



TSP 720 2K STRIEKACÍ TMEL/PLNIČ

Rýchloschnúci hrubovrstvý 2K polyesterový striekací tmel. SMART opravárenské riešenie:

- Rýchloschnúci, brúsenia schopný už po 1 hodine schnutia pri teplote 20°C a normálnej vlhkosti.
- Hrubovrstvý až do 100µm v 3 vrstvách (nechajte odvetrať 5' medzi vrstvami).
- Výborná príľnavosť na holý kov, galvanizované podklady a obrúsené staré laky.
- Môže byť prestriekaný bežnými 1K Base- a 2K
- Topcoat systémami na trhu.
- Bez Isocyanátov a riedidiel.



TSP 110-140 PRIMER



TSP 1XX

- Svetlo šedý / šedý / tmavo šedý / biely
- "Primer" - Univerzálny základ v svetlošedej, šedej a tmavošedej farbe, vhodný pre dokončovanie "finishing" so všetkými druhmi riedidlými, vodou riediteľnými 1K a 2K farbami.
- Je možné ho použiť na všetky povrchy, ideálny na rýchlu opravu po hrubom brúsení.
- Tiež ideálny pre bodové opravy karosárskych dielov, špeciálne vhodný pre malé opravované plochy, aplikovaný ako jemná (FINE) vrstva.
- Ak požadujete hrubú vrstvu: najprv nastriekajte 1x plnú vrstvu zo vzdialenosti 30-35 cm a následne nastriekajte krížovú vrstvu zo vzdialenosti 20 cm.
- Všetky spreje "primer" majú špeciálnu dýzu, ktorá strieka plochý zvislý striekací obrazec porovnateľný so striekacou pištoľou.
- "Primer" s vysokou viskozitou je potrebné dôkladne premiešať vždy pred jeho prvým použitím.



TECHNICKÉ SPREJE

Technické spreje



TSP 210



TSP 230



400ml



1l



AGG 01



AGB 01



TSP 320



TSP 310



400ml



150g

TSP 210-230 SPREJ PROTI KAMIENKOM



TSP 2XX

Šedý & čierny "Anti gravel" - viskózný nástrek proti kameňom, dodávaný v svetložedej a čiernej farbe je vybavený obľou tenkou tryskou pre aplikovanie viskózných produktov v hrubších vrstvách. Aplikujte v krížových vrstvách zo vzdialenosti 35 cm. Skrátenie tejto vzdialenosti znamená lesklejší povrch.

Prelakovateľný 1Ka 2K farbami.



AGB 01 - AGG 01 NÁSTREK PROTI KAMIENKOM

- Pružný, s dobrou príľnavosťou a s vysokým podielom sušiny nástrek na ochranu proti kameňom dodávaný v šedej alebo čiernej farbe.
- Nástrek proti oderu na báze syntetických živíc a gúmy
- Rýchlo schnúci, nanášanie bez kvapkania na zem
- Výborná ochrana voči hrdzi a oderu, znižuje vnútorný hluk v aute
- Pre použitie : na predných a zadných spoileroch, prahoch, bočných paneloch, oblúkoch kolies apod.
- Môže byť prelakovaný všetkými farbami



TSP 310 - 320 BRÚSNY VODCA



TSP 1XX

- Čierny & fluorescenčný zelený "Sanding guide"
- brúsny vodca : unikátny produkt!
- Vďaka jeho unikátnemu zloženiu tento prostriedok je plne brúsiteľný po uplynutí 3 minút pri 20°C bez zanášania brúsneho papiera.
- Oproti porovnateľným produktom na trhu výrazne znižuje spotrebu brusív (brúsnych papierov, kotúčov a pod).
- Dodávané v čiernej a zelenej farbe.



CPS 150 KONTROLNÝ PÚDER

kontrolný púder sa používa na zvýraznenie nepresností povrchu. Púder umožní pracovníkovi dosiahnuť perfektnú rovinnosť povrchu a tvar povrchu rovnaký ako originál. Pri opravnom m procese sa púder používa pred nanosením základného náteru. Obsahuje 150 g





400ml



400ml



400ml

TSP 150
UV PRIMER



TSP 1XX

- Jendokomponentný UV vytvrdzovaný primer-plnič
- 2 min sušenie
- Bez miešania
- Zvýšená produktivita
- Pre použitie na dobre očistených a obrúsených plochách z ocele, hliníka, pozinkovanej ocele, usušených a obrúsených OEM nástrekoch, polyesterových plničoch, tvrdých a stredne tvrdých plastoch
- Perfektný pre spotové a SMART opravy



TSP 1200
ČISTIČ UV PRIMERU



- Špeciálna formula pre UV primer
- Na použitie po sušení pred brúsením
- Predlžuje životnosť brusiva
- Vhodný tiež na odstránenie neuschnutého UV primeru

TSP 030
ADHEZÍVNÝ PRIMER



TSP 5XX

- Ideálny primer pre použitie na plastoch.
- Nastriekajte jemnú vrstvu.
- Výborná priľnavosť.
- Rýchloschnúci.
- Prelakovateľný po 15 minútach.



TECHNICKÉ SPREJE

Technické spreje



TSP 710 2K ČÍRY LAK

2K číry lak pre profesionálnych užívateľov. SMART opravárenské riešenie. Naneste dve vrstvy s intervalom 10 minút pre dosiahnutie efektu striekacej pištole, ktorý je odolný voči škrabancom, benzínu a je tiež UV odolný a nepodlieha poveternostným vplyvom. Neobsahuje isokynát.



250ml

TSP 920 PRECHODOVÉ RIEDIDLO



TSP 9XX

- Spojovacie riedidlo na zjemnenie ostrých hrán číreho laku pri striekaní, vytvárajúce perfektný prechod medzi starým a novým lakom. Univerzálne použitie pretože je kompatibilný so všetkými čírymi značkovými lakmi na trhu. Na jeho nanášanie nie je potrebná striekacia pištoľ, rýchla SMART oprava.



400ml



TSP 520
Ultra fine



TSP 525
Fine

400ml



VYLEPŠNÁ
RECEPTÚRA

400ml

NOVÉ



TSP 1000



TSP 1010

400ml

TSP 520-525 SPREJ



TSP 5XX

- Veľmi jemný a jemný
- Dva nové spreje pre kompletáciu programu : dva opravárenské spreje striebornej farby, jeden stredne lesklý a druhý žiarivo lesklý a ultra jemný, oba umožňujú rýchlu a jednoduchú opravu väčšiny zliatinových ch diskov na trhu.



TSP 910 ČIERNÁ MATNÁ FARBA



TSP 9XX

Čierna matná farba pre rýchle opravy plastov alebo na prekrytie prestrekov na vnútorných plastových dieloch, rýchlo a jednoducho.



TSP 1000-1010 VYSOKÝ LESK



TSP 10XX

- Rýchloschnúci, vysokokvalitný, profesionálny vrchný nástrek
- Vysoký lesk
- Jednoduché nanášanie, stabilný tlak
- Dobrá tvrdosť povrchu
- Odolný voči benzínu, chemikáliám a poveternostným vplyvom
- Nevädnucci a odolný voči UV žiareniu
- Veľmi dobrá stabilita pri leštení
- Dodávaný biely a čierny



TECHNICKÉ SPREJE

Technické spreje



400ml



400ml



400ml

TSP 180 1 K ČÍRY LAK

- Rýchloschnúci, vysokokvalitný, profesionálny 1K číry lak v spreji
- Jednoduché použitie, stály tlak
- Veľmi dobrý tok
- Vysoký lesk
- Dobrá tvrdosť povrchu
- Odolnosť voči benzínu, chemikáliám a poveternostným vplyvom
- Neblednúci a odolný voči UV žiareniu
- Veľmi dobre leštiteľný
- Bez zmeny farby
- Jednoduché prechody pomocou TSP 920prechodového riedidla



TSP 550 SPREJ NA ŠTRUKTÚRU



TSP 5XX

- Špeciálny produkt na opravy štruktúry na plastových dieloch
- Výber rôznych štruktúr
- Jednoduchý na použitie
- Rýchloschnúci
- Poveternostným všetkými bežnými 1K základnými nástrekmí a 2K vrchnými nástrekmí



TSP 930 KONTROLNÝ SPREJ



TSP 9XX

- Dočasná lesklá vrstva Finixa kontrolného spreju nahrádza číry lak bez zanechania stôp na povrchu.
- Nastriekajte tenkú vrstvu na test kartu (nastriekanú základným nástrekom) pre vytvorenie dočasného lesku. Porovnajte kartu s požadovanou farbou pre kontrolu.
- TSP 930 je tiež vhodný na zistenie nerovností na povrchu. Lesklá vrstva funguje ako lupa a zobrazí chyby rýchlejšie a ľahšie. Finixa kontrolný sprej sa kompletne vyparí bez zanechania stôp na striekanom povrchu.




TSP 100
SPREJ PRE RIEDIDLOVÉ FARBY


TSP 1XX

- Plechovku spreja je možné naplniť pohonným plynom kompatibilným takmer so všetkými riedidlovými farbami na trhu.
- Farba je pomocou plniaceho zariadenia naplnená do plechovky čím dostaneme produkt pre okamžité použitie. (Zodpovednosť dodávateľa farieb).
- Nastaviteľná tryska pre vodorovné (efekt striekacej pištole) až po okrúhle (pre uzavreté časti) nastavenie striekaného ho vzoru.
- Vyššia rýchlosť striekania a tým vyššia rýchlosť práce.
- Ideálny pre bodové opravy.



400ml

TSP 159
FILLING CAPS FOR TSP 100

TSP 900
SPREJ PRE VODOU RIEDITEĽNÉ FARBY


TSP 9XX

- Plechovku spreja je možné naplniť pohonným plynom kompatibilný m temer zo všetký mi vodouriediteľnými farbami na trhu.
- Farba je pomocou plniaceho zariadenia naplnená do plechovky čím dostaneme produkt pre okamžité použitie. (Zodpovednosť dodávateľa farieb).
- Nastaviteľná tryska pre vodorovné (efekt striekacej pištole) až po okrúhle (pre uzavreté časti) nastavenie striekaného vzoru po okrúhle (pre uzavreté časti) nastavenie striekaného ho vzoru.
- Vyššia rýchlosť striekania a tým vyššia rýchlosť práce.
- Ideálny pre bodové opravy.



400ml

TSP 959
FILLING CAPS FOR TSP 900




ÚDRŽBA A OCHRANA LAKOVACEJ KABÍNY

FINIXA ponúka kompletný sortiment umývateľných a lúpatel'ných nástrekov ako ekonomickú alternatívu k namáhavému čisteniu lakovacej kabíny. V servise nie je väčšia investícia ako lakovacia kabína. A kabína je tiež miesto, kde sa dejú finálne a najviac viditeľné opravy na automobile. Správne udržiavaná lakovacia kabína môže znamenať rozdiel medzi úspechom a neúspechom celého servisu.

ÚDRŽBA A OCHRANA LAKOVACEJ KABÍNY

10.1	Všeobecné informácie	141
10.2	Čistenie	142
10.3	Kontrola prachu	143
10.4	Ochrana	144-147

DUST CONTROL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ČISTENIE



Všetky naše produkty pre údržbu lakovacích kabín sú na báze vody, bioodbúrateľné a priateľské voči životnému prostrediu. Naš prostriedok na čistenie kabín je bioodbúrateľný, riedidlo na farby na báze vody, je bez VOC a bezpečné na použitie.

2004/42/EG

Zhodný s VOC

Prchavé organické látky (VOC) sú organické chemikálie, ktoré sa vyparujú pri izbovej teplote. VOC sú regulované zákonom pre minimalizáciu vplyvov na životné prostredie.

Produkty s nálepkou Zhodné s VOC zodpovedajú tejto regulácii.

KONTROLA PRACHU

Unikátna tekutina špeciálne vyvinutá na redukciu prachu pomocou ionizácie. Kontrola prachu je originálna a efektívna metóda pre zabránenie cirkulácie prachových častíc ionizáciou prachu čo ich núti spájať sa do väčších zhlukov, čo ich robí ťažkými pre cirkuláciu vo vzduchu.

OCHRANA

Pre ochranu lakovacej kabíny si môžete vybrať tekutý produkt, ktorý je umývateľný alebo lúpatel'ny alebo ochranný film, rýchlo vymeniteľný a odstrániteľný.

Umývateľné alebo lúpatel'né nástreky sú jednoduchý spôsob ako ochrániť kabínu pred nahromadením nebezpečných výbušných farieb a riedidiel.

Naša výhoda, nástreky na báze vody sú ľahko aplikovateľné na steny, sklá a svetlá.

Po skončení životnosti špinavého nástreku ho umyjete vodou (umývateľný nástrek) alebo jednoducho zlúpete (lúpatel'ny nástrek).

Pre umývateľný nástrek máte na výber medzi lepivým a nelepvým.

Naša maskovacia fólia na steny kabíny je jednoduchá na nanášanie a ponúkame tiež priehľadnú fóliu na okná a svetlá.



CBC 05

ODSTRAŇOVAČ FARBY

- Biodegrateľné riedidlo na farby.
- Na vodnej báze.
- Bez obsahu prchavých látok.
- Nanášajte pomocou kefy alebo valčeka, nechajte zaschnúť 5 až 15 minút a potom odstráňte pomocou utierky.
- Opláchnite vodou.
- Riedi aj vodou riediteľné produkty aj 1 a 2K produkty na báze riedidiel.
- Užitočné na odstránenie zaschnutých častí farby na pištoliach, miešacích stoloch, miešárňach, podlahe a stenách kabíny.
- UPOZORNENIE: Otestujte najprv na malej ploche.



5L

CBC 05



5L

DUC 05

10L

DUC 10

25L

DUC 25



DUC 05-10-25 KONTROLA PRACHU

- Originálna a efektívna receptúra na zabránenie cirkulácie prachu vo vnútri kabíny. Dust Control ionizuje prach a ten sa zhlukuje do chumáčov, čo ho robí ťažkým pre cirkuláciu vo vzduchu. Nanášajte pomocou tlakového rozprašovača.
- Bloodbúrateľný.
- **Počet vrstiev : (min-max): 1/**
- **Pokrytie : 80m2/**
- **Čas sušenia : 15 min**
- **Odstránenie : nepoužiteľné, produkt je funkčný 14 dní**

Nanášanie :

- Uistite sa že povch je suchý
- Naneste pomocou tlakového rozprašovača - naplňte ho do 3/4
- Rozprášte produkt jemne ale rovnomerne

DUC 50 “DUST CONTROL” TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ

- Navrhnutý na nanášanie kontroly prachu
- 5l manuálny tlakový rozprašovač nastaviteľná tryska, spúšť
- Tlakový ventil
- Pás na plece



5L

CBP 05

10L

CBP 10

25L

CBP 25



5L

CBP B 05

10L

CBP B 10

25L

CBP B 25



5L

CLM 05

CBP 05-10-25

OCHRANA STIEN LAKOVACEJ KABÍNY - UMÝVATEĽNÁ PRO

- Transparentný, lepidlý a umývateľný nástrek na ochranu stien lakovacej kabíny proti prestrekom.
- Nástrek zostáva lepidlý za účelom zachytávania víriaceho sa prachu.
- Aplikujte v jednej tenkej vrstve pomocou tlakového rozprašovača, Áirmixu alebo vysokotlakovej pumpy, alebo pomocou striekacej pištole v 2 alebo 3 vrstvách: v tomto prípade je potrebné zriediť prípravok cabine protect Pro o 10 - 20 %.
- Konečné odstránenie prípravku zo stien za pomoci špongie a vody.
- Bioodbúrateľný.
- Odstráňte prostriedok umytím alebo aplikujte ďalšiu vrstvu ak už nastriekaný povrch nie je lepidlý.
- Riediť iba demineralizovanou vodou.
- Priemerná spotreba na lakováciu kabínu: 12 litrov. podľa teploty a vlhkosti produkt zostáva lepidlý 10-12 týždňov

Počet vrstiev : (min-max) 1/3

Pokrytie : 10m²/l/vrstva

Sušiaci čas : 15 min pri 60° C

Odstránenie : voda a špongia - vysokotlaká umývačka

Nanášanie

- Valček - bez riedenia
- Striekacia pištoľ : tryska 2,5 mm
- Tlaková nádoba : 2.0 mm - bez riedenia
- Bez vzduchu : koncovka 515-0.515" - bez riedenia



CBP B 05-10-25

OCHRANA STIEN LAKOVACEJ KABÍNY - UMÝVATEĽNÁ BASIC

- Transparentný, lepidlý a umývateľný nástrek na ochranu stien lakovacej kabíny proti prestrekom.
- Nástrek zostáva lepidlý za účelom zachytávania víriaceho sa prachu.
- Aplikácia pomocou striekacej pištole (2.5) v dvoch alebo troch vrstvách. Hrubšia vrstva nástreku ho udržuje dlhšie aktívnym.
- Aplikácia ďalšej vrstvy striekanej po určitom čase reaktivuje prostriedok.
- Umývateľný pomocou špongie a vody.
- Bioodbúrateľný.
- Odstráňte prostriedok umytím alebo aplikujte ďalšiu vrstvu ak už nastriekaný povrch nie je lepidlý. Riediť iba demineralizovanou vodou.
- Priemerná spotreba na lakováciu kabínu: 15 litrov.
- Podľa teploty a vlhkosti zostáva produkt lepidlý po dobu 6-tich

Počet vrstiev : (min-max) : 2/4

Pokrytie : 8m²/l/nástrek

Čas sušenia : 15 min pri 60° C

Odstránenie : voda a špongia - vysokotlaká

Nanášanie :

- valček - bez riedenia
- striekacia pištoľ : tryska 2,5 mm
- Tlaková nádoba : 2.0 - bez riedenia
- Bez vzduchu : koncovka 515-0.515" bez riedenia



CLM 05

OCHRANA STIEN KABÍNY UMÝVATEĽNÁ

- Pôvodne navrhnutá na ochranu vozidiel pred prestrekmi.
- Rovnaká aplikácia ako "Cabine Protect", priehľadný umývateľný nástrek s tým rozdielom, že tento produkt zostáva nelepivý.
- Nanášajte pomocou pištole (2.5) v jednej hrubej vrstve.
- Odstráňte pomocou vody a špongie.
- Bioodbúrateľný.

Počet vrstiev : (min-max) : 1/3

Pokrytie : 15m²/l/vrstva

Sušiaci čas : 15 min pri 60° C

Odstránenie : voda a špongia - vysokotlaký čistič

Nanášanie :

- Valček : bez riedenia
- Striekacia pištoľ : tryska 1,5 mm
- Tlaková nádoba : 1.8 mm - bez riedenia
- Bez vody : koncovka 513-0.013" - bez riedenia





PRE VIAC INFORMÁCIÍ,
POZRITE SI NAŠE VIDEO :
WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

CPP 17

OCHRANA STIEN KABÍNY LÚPATEĽNÁ

- Biely lúpateľný nástrek na ochranu stien kabíny pred prestrekmi.
- Naneste pomocou pištole (2.5) v 2 až 3 vrstvách.
- Po znečistení odporúčame naniesť novú vrstvu a opakovať to, ušetríte čas a je jednoduchšie odlúpnúť nástrek v jednom ťahu pri dosiahnutí vrstvy určitej hrúbky.
- Biodegrateľný.

Počet vrstiev : (min-max) : 2-1

Pokrytie : 5-6 m²/l/vrstv

Sušiaci čas : 15 min pri 60° C

Odstránenie : odlúčanie

Nanášanie :

- Valček : bez riedenia
- Striekacia pištoľ : tryska 2,5 - riedenie 3% s vodou
- Tlaková nádoba : 1.0 - bez riedenia
- Bez vzduchu : 1,0 koncovka 619-0.019" - bez riedenia



17L

CPP 17

ÚDRŽBA A OCHRANA LAKOVACEJ KABÍNY

Ochrana



270 cm x 100m

PLA 32

BOOTHMASK - OCHRANA STIEN LAKOVACEJ KABÍNY

- Statická a farbu absorbujúca biela fólia narezaná na veľkosť pre ochranu stien kabíny pred prestrekmi.
- Rýchla aplikácia a odstránenie - suchá aplikácia!
- Odporúčame tiež kúpiť 6 až 8 magnetických pásov pre štart pretože pomáhajú udržať fóliu v rohoch kabíny. unikátne skladanie fólie umožňuje ľahšie a rýchlejšie nanosenie.
- Odrolujte fóliu priamo na stenu kabíny v celej dĺžke a prichyťte pomocou magnetu v strede fólie.
- Odrolujte fóliu hore a dole a pridajte magnety a kabína je pripravená.
- Jednoduché odstránenie



100 cm

PLA 45-4525

MAGNETICKÝ PÁSIK OHYBNÝ/REZATEĽNÝ



CPF 10
400mm x 50m

CPF 11
600mm x 100m

CPF 10-11

OCHRANNÁ FÓLIA NA SVETLÁ KABÍNY

- Priehľadná samolepiaca fólia na ochranu svetiel vo vnútri kabíny pri minimálnej strate intenzity svetla.
- Nenecháva stopy po lepidle
- Tiež sa používa na prekrytie rozbitých čelných skiel.



PRF 600-1200

SAMOLEPIACA FÓLIA - BIELA

- Biela samolepiaca propylénová fólia, navrhnutá na ochranu povrchu
Pred chemikáliami
- Na ochranu miešacích stolov a podláh pred kontamináciou
Prestrekmi, vyliatou farbou, olejom apod.
- Protišmyková, aj za mokra, vďaka zrnám vo fólii
- Akrylová lepiaca vrstva
- Čisté miesto po odstránení, bez stôp až do 10 dní
- Biela farba pre lepšiu reflexiu svetla
- Dobrá rozmerová stabilita a plochosť
- Nízke elektrostatické nabitie
- Dobrá bariéra proti vodným výparom
- Odolná voči oleju a mazadlám
- Dobrá odolnosť voči prerazeniu, roztrhnutiu a ohnutiu

NOVÉ

PRF 600
60cm x 25m



NOVÉ

50mm x 50m

CPT 50

OCHRANNÁ PÁSKA NA KABÍNU - BIELA

- Biela duct páska pre všeobecné použitie na
utesnenie špár medzi samolepiacou fóliou PRF600
alebo PRF1200
- L'ahko odvíjateľná
- L'ahko aplikovateľná
- Perfektná pre zosilnenie
- 50 mm x 50 m



PRF 1200
120cm x 25m



OSOBNÁ OCHRANA

Pri príprave povrchov alebo nanášaní lakov je nutná špecifická ochrana užívateľa. Sortiment FINIXA ochranného oblečenia ponúka nielen ochranu ale aj komfort a trvácnosť.

Podľa požiadaviek zákazníka ponúkame jednorázové ako aj viacnásobne použiteľné prachové a striekacie masky, rukavice, pracovné topánky a obleky.



OSOBNÁ OCHRANA

11.1	Všeobecné informácie	151
11.2	Prachové a striekacie masky	152-153
11.3	Rukavice	154-157
11.4	Osobná hygiena	158
11.5	Pracovné topánky	159
11.6	Overaly na striekanie	160-165

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE



RUKAVICE

- Nitrilové jednorázové rukavice pre univerzálne použitie
- PU potiahnuté a mikropenové rukavice pre prácu s dielmi, mechanické práce a skladanie
- Rukavice odolné voči riedidlám pre čistenie lakovacích pištolí a dlhodobú ochranu voči riedidlám
- Univerzálne čističe rúk a čistiace utierky

PRACOVNÉ TOPÁNKY

- Nízky model - S1
- Vysoký model - S2



Príprava



Lakovacia kabína



MASKY

PRACHOVÉ MASKY PRE OPRAVY DIELOV A PRÍPRAVU

- P1 - zachytáva 80 % častíc < 2 micrometre
- P2 - zachytáva 94 % častíc < 0,5 micrometre
- P3 - zachytáva 99,95 % častíc < 0,5 micrometre

STRIEKACIE MASKY PRE LAKOVANIE

- A1
- chráni voči organickým plynom a výparom, s bodom varu > 65 C
- pre prácu s riedidlami produkovanými farbami, lakmi a lepidlami
- A2
- rovnaká ako A1, ale pre väčšie koncentrácie



Príprava



Na vodnej báze



Na báze riedidiel

OBLEKY NA STRIEKANIE

- Prémiové ESD obleky - v novom pretekárskom dizajne
- Dvojdielne obleky - bunda a nohavice
- Obleky s polyesterom
- High-tech striekacie obleky
- Carbotec obleky a plášte
- Polyesterové biele a modré obleky na striekanie
- Jednorázové obleky na striekanie - polyesterová látka (certifikované EN1149:1)



Antistatický




Prateľné pri 30°C



Biologicky odbúrateľné balenie

OSOBNÁ OCHRANA

Prachové a striekacie masky



MAS 12 JEMNÁ PRACHOVÁ MASKA

P2

- Jemná prachová maska pre optimálny komfort s alebo bez ventilu.
- Bezpečnostná trieda P2
- Balená po 15 ks v dávkovači.



Príprava



Na vodnej báze



Na báze riedidiel

MAS 13 PRACHOVÁ MASKA CARBON

P2

- Prachová maska P2 vrátane uhlíkového filtra
- zachytávajúce všetky prachové častice, komfortná, dlhá životnosť, FFP2.



Príprava



Na vodnej báze



Na báze riedidiel

MAS 00 STRIEKACIA MASKA

A1 P2

- Vylepšená.
- Lepšie prilieha na tvár.
- Dotyková časť masky s tvárou je vyrobená z ohybného a jednoducho čistiteľného silikónu.
- Nastaviteľné úchyty.
- Štandardne s kartušami a1p2, ako opcia kartuše a2p3. pre zvýšenie životnosti sme pridali dva ochranné kryty na filtre s uhlím pri skladovaní.



Príprava



Na vodnej báze



Na báze riedidiel

MAS 20 STRIEKACIA MASKA

A2 P3

- Komfortná silikónová maska vysokej kvality
- Perfektne prilieha k tvári a neirituje kožu
- S vymeniteľnými plynovými kartušami a kartušami na prach



Príprava



Na vodnej báze



Na báze riedidiel

MAS 06
FILTRAČNÁ VLOŽKA NA PLYNY
A1 PRE SKTRIEKACIU MASKU

- Filtračná kartuša na plynné látky A1 pre MAS 00
- Filter s aktívnym uhlím A1
- Výmena po 40 hodinách prevádzky alebo obvyčajne po mesiaci
- Balené po 2 ks

MAS 09
KRÚŽOK FILTRAČNEJ VLOŽKY
PRE STRIEKACIU MASKU

- Krúžok filtračnej vložky pre striekaciu masku MAS 00
- Drží predfilter (MAS 05) na kartuši (MAS 06)
- V balení 2 ks

MAS 05
FILTRAČNÁ VLOŽKA NA PRACH
PRE STRIEKACIU MASKU

- Predfilter P2
- Chráni aktívne uhlie pred prestrekmi
- Klasifikácia P2- UNE-EN 143-CE 015
- 10 ks v balení

MAS 50
ANTIBAKTERIÁLNE UTIERKY

- Individuálne balené antibakteriálne utierky pre čistenie lakýrnickej masky

MAS 03
FILTRAČNÁ VLOŽKA NA
PRACH A PLYNY A2 P3 PRE
STRIEKACIU MASKU

- Filter A2 s aktívnym uhlím so zabudovaným predfilterom P3
- Podľa UNE-EN 14387
- Výmena po 40 hodinách alebo raz mesačne
- Balené po 2 ks



TABUĽKA POUŽITIA
 OSOBNÁ OCHRANA : RUKAVICE

	GLN Nitrilové jednorázové rukavice	GCN Nitrilové jednorázové rukavice	GLL B (B) PU potiahnuté rukavice	GLMB Nitrilové rukavice s mikropenou
OPRAVA DIELOV				
ODMASŤOVANIE A ODSTRÁNENIE PRACHU				
NANÁŠANIE TMELU				
BRÚSENIE				
TESNENIE A LEPENIE				
OPRAVA PLASTOV				
OPRAVA KOŽE				
SPREJE NA BÁZE VODY				
SPREJE NA BÁZE RIEDIDIEL				
ČISTENIE A DOKONČOVANIE				
ČISTENIE LAKOVACÍCH PIŠTOLÍ - VODOU RIEDITEĽNÉ FARBY				
ČISTENIE LAKOVACÍCH PIŠTOLÍ - RIEDIDLOVÉ FARBY				
SKLADANIE A ROZOBERANIE				
MASKOVANIE				
LEŠTENIE				



GLN 08-10
NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

- Finixa nitrilové jednorázové rukavice sú 3 krát odolnejšie ako latexové alebo vinylové a poskytujú optimálny komfort v kombinácii s optimálnou ochranou.
- Žiadne spotené ruky v porovnaní s vinylom a latexom.
- Balené po 100 ks. v krabici.
- Hrúbka: 0.12mm +/- 0.01mm.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

GCN 08-10
NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

- Jednorázové nitrilové rukavice sú 3 krát odolnejšie ako latexové alebo vinylové a poskytujú optimálny komfort v kombinácii s optimálnou ochranou.
- Žiadne spotené ruky v porovnaní s vinylom a latexom.
- Balené po 100 ks. v krabici.
- Hrúbka: 0.14mm +/- 0.01mm.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

GLL 07-11B
(B) PU POTIAHNUTÉ RUKAVICE

- Ultra ľahké a komfortné rukavice.
- Univerzálne použitie pre mechanické práce, montáž, prípravu a striekanie.
- Otvorená nylonová štruktúra (vonkajšia strana).
- Polyuretánová vrstva nanosená na nylonovom podklade (vnútroná strana).
- Vynikajúca citlivosť v prstoch.
- Farebne stáje.
- Zabraňujú poteniu rúk.
- Zabalené na 12 párov

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

GLMB 07-11
NITRILOVÉ RUKAVICE S MIKROPENOU

- Viacnásobne použiteľné rukavice navrhnuté špeciálne pre montážne práce.
- Pevná a komfortná ochrana rúk vďaka týmto nitrilovým penou potiahnutým rukaviciam.
- 360° dýchajúce už žiadne spotené ruky.
- Zabalené na 12 párov

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11
---------	---------	---------	----------	-----------

TABUĽKA POUŽITIA
 OSOBNÁ OCHRANA : RUKAVICE

	GLP PVA rukavice červené	GLC Nitrilové rukavice zelené	GLD Nitrilové rukavice červené	GLQ Ketone odolné rukavice
OPRAVA DIELOV	○	○	○	○
ODMASŤOVANIE A ODSTRÁNENIE PRACHU	○	○	○	○
NANÁŠANIE TMELU	○	○	○	○
BRÚSENIE	○	○	○	○
TESNENIE A LEPENIE	○	○	○	○
OPRAVA PLASTOV	○	○	○	○
OPRAVA KOŽE	○	○	○	○
SPREJE NA BÁZE VODY	○	○	○	○
SPREJE NA BÁZE RIEDIDIEL	○	○	○	○
ČISTENIE A DOKONČOVANIE	○	○	○	○
ČISTENIE LAKOVACÍCH PIŠTOLÍ - VODOU RIEDITELNÉ FARBY	●	●	●	●
ČISTENIE LAKOVACÍCH PIŠTOLÍ - RIEDIDLOVÉ FARBY	●	◐	◐	●
SKLADANIE A ROZOBERANIE	○	○	○	○
MASKOVANIE	○	○	○	○
LEŠTENIE	○	○	○	○



GLP 09-10
PVA RUKAVICE ČERVENÉ

Red
1 pair

- Viacnásobne použiteľné, dlhé PVA (Polyvinylalcohol) rukavice s bavlneným vnútrom poskytujú maximálnu ochranu voči chemikáliám. Pre narábanie so silnými organickými rozpúšťadlami.
- Neobmedzená ochrana voči rozpúšťadlám
- Dĺžka rukavíc: 355mm.
- TIP: Ak pri použití rukavíc v kombinácii s riedidlom cítite na rukách chlad, je potrebné vymeniť rukavice aj keď ešte nie sú deravé. Riedidlo už preniká cez rukavicu a mohlo by preniknúť cez pokožku až do krvného obehu.



GLC 08-10
NITRILOVÉ RUKAVICE ZELENÉ

Green
1 pair

- Viacnásobne použiteľné, dlhé nitrilové rukavice s minimálnou ochranou voči chemikáliám.
- Ideálne pre čistenie, recykláciu alebo koagulačné práce.
- Minimálna ochrana voči riedidlám (+/- 10 minút).
- Dĺžka rukavíc: 330mm.
- TIP: Ak pri použití rukavíc v kombinácii s riedidlom cítite na rukách chlad, je potrebné vymeniť rukavice aj keď ešte nie sú deravé. Riedidlo už preniká cez rukavicu a mohlo by preniknúť cez pokožku až do krvného obehu.



GLD 09-10
NITRILOVÉ RUKAVICE ČERVENÉ

Red
1 pair

- Viacnásobne použiteľné, dlhé nitrilové rukavice so strednou ochranou voči chemikáliám.
- Ideálne pre čistenie, recykláciu alebo koagulačné práce.
- Stredná ochrana voči riedidlám (+/- 20 minút).
- Dĺžka rukavíc: 380mm.
- TIP: Ak pri použití rukavíc v kombinácii s riedidlom cítite na rukách chlad, je potrebné vymeniť rukavice aj keď ešte nie sú deravé. Riedidlo už preniká cez rukavicu a mohlo by preniknúť cez pokožku až do krvného obehu.



GLQ 08-10
KETONE ODOLNÉ RUKAVICE MODRÉ

Blue
1 pair

GLQ sú rukavice vyrobené unikátnou technológiou ktorá zabezpečuje výnimočnú odolnosť voči širokému spektru agresívnych riedidiel. Ponúka vynikajúcu ochranu voči ketónom, vrátane MEK a acetón , a taktiež voči arómátom ako je toluén. Výkonnosť je porovnateľná s našimi rukavicami GLP ale vďaka tomu že sú vyrobené bez podpornej konštrukcie dávajú pocit druhej kože čoho výsledkom je lepšia citlivosť a menšia únava kože.

- TIP: Ak pri použití rukavíc v kombinácii s riedidlom cítite na rukách chlad, je potrebné vymeniť rukavice aj keď ešte nie sú deravé. Riedidlo už preniká cez rukavicu a mohlo by preniknúť cez pokožku až do krvného obehu.



HCL 3000 ČISTIČ RÚK

- Čistič rúk je všeobecný umývací prostriedok pre profesionálov.
- Je špeciálne navrhnutý na odstránenie riedidlových a voduriediteľných farieb, lepidiel, olejov, vazelín a ostatných znečistení. Bioodbúrateľný.
- Obsahuje vyživový a zvlhčujúci doplnok na báze aloe vera.



3l

HCL 50 NÁSTENNÝ DÁVKOVAČ PRE HCL 3000 - S PUMPOU



SCR 100 IMPREGNOVANÉ ČISTIACE UTIERKY

- Polypropylénová utierka impregnovaná čističom.
- Vhodná na odstránenie riedidlových farieb, atramentu, masnoty, oleja, vosku a podobne.
- Oranžové utierky, 26 x 27 cm.



SAS 38-46
BEZPEČNOSTNÉ TOPÁNKY

čierné,
1 pár



- Topánky s triedou ochrany S1p.
- 100 % bez kovových súčastí vďaka kompozitnej ochrane prstov a protiprierazovej kevlarovej podošve.
- Antistatické a protišmykové, komfortná vložka a boky topánky zabraňujúce poteniu.
- EX schválené.



Dostupné rozmery : 38-46

SAS 138-146
BEZPEČNOSTNÉ TOPÁNKY

modré,
1 pár



- Topánky s triedou ochrany S3.
- 100 % bez kovových súčastí vďaka kompozitnej ochrane prstov a protiprierazovej kevlarovej podošve.
- Antistatické a protišmykové, komfortná vložka a boky topánky zabraňujúce poteniu.
- EX schválené.



Dostupné rozmery : 38-46

OSOBNÁ OCHRANA

Overaly na striekanie

RSO 07-11

PRETEKÁRSKY STRIEKACÍ OBLEK

- Materiál : 98% polyester, 2 % korbón
- EN1149:1 trvalo antistatický
- PPE kat. I
- Originálny povlak DuPont - (odpodzujúci vodu a špinu)
- Bez silikónu, bez vlákien
- AVS ventilačný systém, vrecko vzadu a sieťka na zhybe
- Vysoký komfort nosenia, priedušný
- Nastaviteľná kapuca - elastickou páskou a suchým zipsom
- Golier sa zapína suchým zipsom
- 1 náprsné vrecko, 2 bočné vrecká, 1 bedrové vrecko
- 2 činný zips, zakrytý
- Komfortný a elastický na zápästiach
- Nastaviteľné zapínanie na topánky
- Prateľný až do 30 C alebo chemicky čistiteľný

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



Prateľné pri
30°C



Biologicky
odbúratelné balenie



Antistatický
EN1149-5:2008



NOVÉ



TPJ 07-11

OCHRANNÁ BUNDA

- Prateľná bunda pre prípravu a striekanie
- Materiál : polyester 100 %
- Bez silikónu, bez vlákien
- PPE kat. I
- Priedušná
- Kapuca so šnúrkou, elastická na zhybe
- 2 činný zips so záklopkou
- Náprsné vrecko so suchým zipsom
- Prateľná do 30 C alebo chemicky čistiteľná
- Zodpovedá TTP 2. ochranný oblek



Prateľné pri 30°C



Biologicky odbúrateľné balenie



Antistatický EN1149:1

NOVÉ

TPP 07-11

OCHRANNÉ NOHAVICE

- Prateľné nohavice pre prípravu a striekanie
- Materiál : 100% polyester
- Bez silikónu, bez vlákien
- PPE kat.I
- Priedušné
- 2 bočné vrecká
- Kolenové vrecká na osobitne dodávané ochrany kolien SOGK 02
- Prateľné až do 30 C alebo chemicky čistiteľné
- Zodpovedajú TPJ2. Ochranný oblek



OSOBNÁ OCHRANA

Overaly na striekanie



Biologicky
odbúrateľné balenie



Antistatický
EN1149:1



SOG 07-11

POLYESTEROVÝ LAKÝRNICKÝ OBLEK S CHRÁNIČMI KOLIEN DODÁVANÝMI OSOBITNE

- Veľmi pevný, sivý lakýrnický oblek.
- Polyester je antistatický a tým zabezpečuje, že na obleku sa nezachytí žiaden prach.
- Nepriepustný pre prestreky pri lakovaní.
- S kapucou a náprsným vreckom. nový dizajn rukávov pre optimálny pohyb ventilovaný chrbát, pazuchy a rozkrok na stiahnutie na zápästiach a členkoch
- S ochranou kolien dodávanou osobitne.



SOGK 02

OCHRANA KOLIEN PRE SIVÝ OVERAL

- Komfortná a certifikovaná ochrana kolien
- Ideálny pre ochranu kolien pri práci na kolenách na rovných plochách
- Dajú sa umiestniť do rôznej výšky vo vreckách na kolenách
- Vždy na mieste - vysoké boky zabraňujú kolenu sklznúť z ochrany
- Jedna veľkosť
- Materiál: 100% polyetylén



Prateľné pri
30°C



Biologicky
odbúrateľné balenie



Antistatický
EN1149:1

PHO 07-11

HIGH TECH STRIEKACÍ OBLEK

- Nová revolučná technológia.
- Jediný prateľný oblek na trhu ktorý garantuje 100% ochranu pri používaní produktov high solid.
- Predná strana je z Teflonom chráneného polyesterového vlákna, ktoré chráni proti preniknutiu farby.
- Zadná strana je z multi dry tkaného materiálu.
- Multi dry absorbuje všetok pot z tela a vyparí ho do vzduchu (z hlavy, chrbátu, pazúch, a zadnej strany kolien).
- Veľmi komfortný na nosenie.
- Oblek dve veľké bočné vrecká a jedno náprsné.
- Má tiež ochranu topánok.
- Vystredný okolo pásu.
- Prateľný až do 30°C, až 10 krát.
- Dostupný vo veľkostiach: S, M, L, XL, XXL.





Antistatický
EN1149:5



Prateľné pri
30°C



Biologicky
odbúrateľné balenie

TEFLON® CARBOTEC PLÁŠŤ NA STRIEKANIE

Carbotec overaly kompletujú náš celkový program najvyššieho štandardu dostupný na trhu: Technológia Carbotec je dostupná ako overall alebo ako oblek na striekanie, je vyrobená technológiou ktorá nepúšťa vlákna a je bez silikónu z polyamidových vlákien, látka je utkaná s prídavkom 2 % uhlíkových vlákien pre zabránenie vzniku statickej elektriny (EN1149). Originálny DuPont teflónový povlak zabezpečuje, že overal odpudzuje vodu aj špinu. Ventiláčny systém AVS zabezpečuje priedušnosť overalu. Carbotec ponúka vysokú úroveň spoľahlivosti procesu striekania



TCC 07-12

TEFLON® CARBOTEC SPRAY COAT

- Polyesterová tkanina utkaná s prídavkom 2% uhlíkových vlákien.
- En1149:1 - trvalo antistatická, pokrytá originál teflónom fi rmy dupont.
- Obsahuje 1 náprsné vrecko a 2 bočné vrecká.
- Plastové zacvakávacie gombíky, šnúrka na zápästí.
- Suchý zips a zips.
- Trvalo antistatický, prateľný, priedušný.



TCO 07-12

TEFLON® CARBOTEC OBLEK NA STRIEKANIE

zabezpečuje, že overal odpudzuje vodu aj špinu. Ventiláčny systém AVS zabezpečuje priedušnosť overalu. Carbotec ponúka vysokú úroveň spoľahlivosti procesustriekania.

- Polyesterová tkanina utkaná s procesu striekania 2% uhlíkových vlákien.
- En1149:1 - trvalo antistatická, pokrytá originál teflónom firmy Dupont
- Vetracie otvory na chrbte a pod pazuchami.
- 1 obsahuje kapucu, 2 náprsné vrecká, 2 bočné vrecká a 1 zadné vrecko.
- Plastové zacvakávacie gombíky, šnúrka na zápästí.
- Suchý zips a zips na členkoch, zakrytý.
- Trvalo antistatický, prateľný, priedušný.





EN1149:1

NSC-WSC 07-12

POLYESTEROVÝ OBLEK NA STRIEKANIE BIELY / POLYESTEROVÝ OBLEK NA STRIEKANIE MODRÝ

- Ultra ľahký ekonomický polyesterový oblek 190 gr materiál.
- Viacnásobne použiteľný, prateľný oblek s kapucou a náprsným vreckom.
- Štandardná farba: biela.
- Tiež dodávaný modrý: pre minimálne odrazy na laku.
- Polyester má nasledovné výhody oproti nylonu: Je samozhášavý preto je bezpečnejší.
- Polyester 'dýcha' a preto je komfortnejší na nosenie.
- Polyester je antistatický a preto priťahuje menej prachu.

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

XXXL
12



NSC



WSC



TSO 08-11

JEDNORÁZOVÝ OBLEK BIELY

- Materiál : Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
- Antistatický
- 3 dielna kapuca
- Vonkajšie švy, Tyvek ®
- Zips
- Elastické zápästia, členky a pás

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------



CSO 07-11

JEDNORÁZOVÝ OBLEK BIELY

- Materiál: 50% PP/50% PE (63 g/m²)
- Antistatický
- 3 dielna kapuca
- Vonkajšie švy
- Zips
- Elastické na členkoch, zápästiach a páse

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------





FLOW CONTROL
AUTOMATIC

FLOW CONTROL
BRU

ZARIADENIA

Finixa Vám ponúka široký sortiment technického vybavenia, ako aj príslušné chemikálie a príslušenstvo pre použitie v rôznych oddeleniach Vášho servisu. Pre miešareň ponúkame kompletný sortiment umývačiek pištolí na vodu riediteľné aj riedidlové farby aby sme udržali Vaše pištole v čistote. Naše umývačky pištolí sú modulárne a tým pádom sa prispôbia Vaším potrebám.

Pre vodouriediteľné farby Vám ponúkame šampón na umývanie pištolí, regenerátor a koagulačný prášok.

Pre lakovanie a karosárske opravy ponúkame rôzne stojany na diely a odkladacie stojany.

ZARIADENIA

12.1	Všeobecné informácie	169
12.2	Stojany na diely & Xstojany	170-171
12.3	Umývačky pištolí	172
12.4	Produkty na čistenie lakovacích pištolí	173
12.5	Izolačné dosky	174
12.6	Príslušenstvo na diely	175-176
12.7	Značkovač okien.....	176
12.8	Inšpekčná lampa na farbu	177
12.9	Lavička	177

ZATRIEDENIE ZARIADENÍ



Lakovacia kabína



Miešareň farieb



Mechanická dielňa a sklad


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE



VLASTNOSTI ČISTIČIEK LAKOVACÍCH PIŠTOLÍ

○ Nie je v dodávke ● je súčasťou dodávky

	AGC 50	AGC 21	AGC 40	AGC 70
Voda	●	●	●	●
Riedidlo	○	●	●	○
Automatické umývanie	○	●	●	●
Automatická venturi tryska pre odsávanie výparov	○	●	●	●
Recyklácia pre predumytie	●	●	●	●
Dodávka produktu pre predumývajúcu kefu	●	●	●	●
Manuálna tryska pre oplachovanie čistým produktom	●	●	●	●
Plnoautomatické oplachovanie	○	○	●	●
Koagulácia je zahrnutá	○	○	○	●
Pozinkovaný kryt	○	○	●	●
Dvojdielne dvere	○	●	●	●
Vonkajšia ofukovacia pištoľ	●	○	●	●
2 membránové pumpy odolné voči riedidlám	●	●	●	●



EQU 80 PRÍRUČNÝ VOZÍK

- Udržiava Vaše diely dobre usporiadané pre každú prácu v príručnom vozíku.
- 2100x650x900mm
- 230kg max




EQU 50 STOJAN NA NÁRAZNÍKY

- Mobilný stojan na uskladnenie nárazníkov.
- Osadený 8 nastaviteľnými podperami s ochrannými penovými obalmi.
- Rozmery (dxšxv) zbalený: 123cm x 31cm x 20cm.
- Hmotnosť: 25kg.



EQU 52 STOJAN NA KOLESA A DIELY

- Mobilný stojan na karosárske diely s dvoma vodorovnými podperami s dvomi podperami pre 2 kolesá na každej strane.
- Podpery pre kolesá sú odnímateľné a stojan je použiteľný pre väčšie diely ako napr. kapota - vodorovné podpery sú obalené penou.
- Rozmery (dxšxv) zbalený: 91cm x 70cm x 15cm.
- Hmotnosť: 27kg.



EQU 64 PORTÁLOVÝ OTOČNÝ STOJAN NA KAROSÁRSKE DIELY

- Pohyblivý stojan na karosárske diely s otočnou centrálnou osou, ktorej polohamôže byť zaistená v rôznych pozíciách pomocou nožného pedála.
- Dodávané predĺženia na os umožňujú uchýtiť 2ks dverí vedľa seba, súčasťou sú 4 ďalšie vertikálne opory háčikmi a 2 opory s dierami.
- Rozmery (dxšxv) zbalený: 149cm x 23cm x 16cm.
- Hmotnosť: 26kg.





EQU 53 **MOTÝĽOVÝ STOJAN "PREMIUM"**

- Skladací stojan, nastaviteľný výškovo a šírko pomocou dvoch reťazok.
- Prémiová kvalita.
- Rozmery (dxšxv) zbalený: 107cm x 32cm x 9cm.
- Hmotnosť: 8.5kg.



EQU 55 **STOJAN NA DIEĽY - JUMBO**

- Nastaviteľný stojan so zaisťovacím systémom pre zaistenie v rôznych polohách.
- X-stojan "JUMBO" má pozinkovaný povrch, kovový zaisťovací systém a dve podpery pre nárazník.
- Rozmery (dxšxv) zbalený: 129cm x 63cm x 11cm.
- Hmotnosť: 10.5kg.



EQU 56 **X STOJAN NA DIEĽY**

- Nastaviteľný stojan so zaisťovacím systémom pre zaistenie v rôznych polohách.
- Štandardný X-stojan s povrchovou úpravou práškovou farbou na sivo, je vybavený plastovým zaisťovacím systémom polohy.
- Rozmery (dxšxv) zbalený: 117cm x 48cm x 8cm.
- Hmotnosť: 5kg.





100 cm x 40 cm x 30 cm

AGC 50 UMÝVAČKA

- Pre umývanie všetkých vodou riediteľných farieb.
- Nie je potrebné opustiť lakovacia kabína.
- Úspora času.
- Trvanie čistenia 30 sekúnd.
- Kombinovateľné s BTC 80 (H2O prostriedok pre umývačky pištolí).
- Nízka spotreba umývacieho prostriedku, 5 litrov na umytie 100 pištolí.
- Sú kompatibilné so všetkými systémami vymeniteľných nádobiek na pištole.
- Schválenie ATEX.



Pozrite prehľad na strane 169



140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 21 AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA PIŠTOLÍ

- Pre použitie v kombinácii s riedidlom na báze celulózy pre umývanie pištolí na riedidlom riediteľné farby, alebo pre použitie s prostriedkom BTC 80 na umývanie pištolí pre vodou riediteľné farby.
- Vybavené kefoú na ručné predumytie.
- Je možné následné umytie pomocou čistého riedidla / vzduchového mixu.
- Nehrdzavejúca oceľ.
- Jednoducho zostaviteľné, použiteľné a udržiavateľné.
- Množstvo a tlak jednoducho nastaviteľný na prednom paneli
- Vonkajšie rozmery (max.) : 1400 mm výška x 560 mm šírka x 410 mm hĺbka.
- Automatické odsávanie počas práce.
- Je možné dodať aj s plne automatickým oplachom.



Pozrite prehľad na strane 169



AGC 40
140 cm x 56 cm x 41 cm

AGC 11

AGC 40 AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA PIŠTOLÍ S PLNE AUTOMATICKÝM OPLACHOM

- Rovnaká ako automatická umývačka AGC 21+
- Vonkajšia ofukovacia pištoľ AGC 25
- Pozinkovaný kryt AGC 26
- Plnoautomatický oplachovací systém AGC 3'



AGC 70 AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA PIŠTOLÍ

Kombinácia umývačky AGC40 a koagulačného setu AGC 11: Táto nádoba slúži na jednoduché zachytávanie čiasticeho produktu pre pištoľ, ktorý môže byť úplne regenerovaný pridaním 1l regenerátora. Vhodná pre vyzrážanie akýchkoľvek voduriediteľných farieb.



Pozrite prehľad na strane 169





20L



1L



AEC 90
5 kg

AEC 91
500 gr

BTC 80 **H2O RIEDIDLO DO UMÝVAČIEK PIŠTOLÍ**

- Šetrí čas a čistí Vaše pištole automaticky aj od vodouriediteľných farieb.
- Potrebujete len 100ml riedidla na jednu pištoľ.
- Znižujúce náklady a zvyšujúce spokojnosť zákazníkov
- Odpad je redukovaný (až na 10%) a musí byť odstránený odbornou firmou.
- Šampón môže byť koagulovaný až 10 krát
- Môže byť použitý v kombinácii so všetkými automatickými umývačkami pištolí. Alebo, ak je to potrebné, s manuálnymi umývačkami.



BTC 001 **REGENERÁTOR**


- Pridaním 1l regenerátora do vyzrážaného BTC 80 získame opäť originálnu čistiacu schopnosť BTC 80.
- 1l regenerátora postačuje na 20l vyzrážaného BTC 80.



AEC 90-91 **ZRÁŽACÍ PRÁŠOK**

- Účinný zrážací prášok.
- Podľa stupňa znečistenia použite 500g AEC 90 na 20l BTC 80.






50 cm x 50 cm



50 cm x 50 cm



60 cm x 40 cm

WAP 10

HLUK TLMIACE DOSKY

- Samolepiace hluk tlmiace dosky pre aplikáciu v dverách, batožinovom priestore, streche apod. a tlmiače vibrácie.
- Na báze bitumenu s ochrannou vrstvou, veľmi pružné, jednoduché na rezanie a tepelne odolné.
- Každá doska môže byť rozdelená podľa perforácie na dva kusy 25cm x 50cm.



WAP 15

IZOLÁCIA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

- Špecifický plochý povrch, ako OEM v nemeckých autách.
- Samolepiace, hluk tlmiace dosky pre aplikáciu v dverách, batožinovom priestore, streche apod. a tlmiače vibrácie.
- Na báze bitumenu s ochrannou vrstvou, pružné, jednoduché na rezanie a tepelne odolné.



PLA 80

PENOVÁ FÓLIA DO DVERÍ

- Penová fólia s lepidlom pre dokončovacie práce a izoláciu dverí
- Podľa predtlačeneho rastra je jednoduché rezať fóliu do požadovaného tvaru.





EQU 401

EQU 40

BID 00



EQU 91

SADA NA FIXÁCIU PANELOV KAROSÉRIE

- Sada 5 vymeniteľných tyčí ktoré sa používajú na fixáciu otvorených dverí.
- Vhodné na fixovanie dverí, kapoty a kufra.
- Každá tyč má hák a oko pre uchytenie.



TRT 27

SADA VYPICHOVÁKOV NA INTERIÉR

Sada vypichovákov na interiér : sada vypichovákov na vyberanie klipov, s touto kompletnou sadou plastových nástrojov vyberiete panely bez ich poškodenia, jednoducho a rýchlo, dobrý prehľad a usporiadanie vďaka uloženiu v príručnom kufríku.



EQU 40

DÁVKOVAČ RIEDIDLA

Dávkovač riedidla umožňuje dávkovať riedidlo bez nutnosti manipulácie s ťažkými plechovkami. Vhodný pre plechovky alebo plastové nádoby do obsahu 30l.

EQU 401

SIFÓNOVÁ HADICA + VENTIL PRE EQU 40



BID 00

VYPÚŠŤACÍ VENTIL NA SUDY 20/25/30L

ZARIADENIA

Príslušenstvo na diely & Značkovač okien



PRD 55



PRD 05



PRD 01



PRD 10-11

PRD 55-05-10-11

ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA A PRÍSLUŠENSTVO

- Rotačný kotúč vyrobený z prírodnej gummy dostupný v rôznych veľkostiach.
- Použiteľný vo vŕtačke, priamočiarej alebo špeciálnej brúske
- PRD 55 pre odstránenie lepidla, nálepiek alebo obojstranných pásov bez poškodenia podkladu.
- Odporúčané otáčky medzi 2.000 a 4.000 ot.
- Brúska PRD 55: špeciálne náradie vyvinutá pre PRD 05.
- PRD 05: drážkovaný kotúč; môže byť upevnený priamo na náradie PRD 55.
- Výhody PRD 05 oproti PRD 01: kotúč je širší a tvarovaný.
- Vďaka tvarovaniu nezohrieva podklad, nehrozí poškodenie farby a práca je trikrát rýchlejšia než s PRD 01. Kombinácia PRD 05 s PRD 55 je lepšie vyvážená a dosahuje lepšie výsledky a je šetrnejšia k povrchu ako PRD 01 na vŕtačke. PRD 01: môže byť použitý na akekoľvek vŕtačke.
- Odstraňuje rýchlo koróziu a farbu s minimálnym poškodením kovu, použite kovovú kefu a adaptér pre použitie vo Finixa PRD 55, patentovaná technológia pre rýchlu výmenu kefy na adaptéri, bez použitia nástrojov



MAR 21



MAR 22



MAR 23



MAR 24



6 p.



12 p.



MAR 11



MAR 12



MAR 13




MAR 14

MAR 11-24

ZNAČKOVAČ OKIEN

- Vhodné na označovanie malých poškodení na karosérii.
- Lahko odstrániteľné pomocou odmasťovača.
- Dodávané v dvoch farbách: zelená a ružová, fluoreskujúce
- Dve veľkosti: okrúhly s priemerom 4 mm a obdĺžnikový 15 x 7 mm.
- TIP: Nepoužívajte na čerstvo nalakované diely pretože môžu zanechať škrabance. Riedilo môže zreagovať s tekutinou v MAR.





CIL 00

INŠPEKČNÁ LAMPA NA FARBU

- Inšpekčná lampa na farbu je vhodná na použitie pri opravách, detailingu, korekciách farby a v lakovacej kabíne
- Najvyšší rating porovnania farby na trhu zo všetkých LED lúčov
- Ukazuje rozdiely vo farbe a chyby farby tak ako to inšpekčná lampa má robiť



SUP 00

SUP 00 LAVIČKA

NOVÉ

- Pevná, bezpečná ľahká lavička použiteľná pre práce na vyšších miestach väčších áut a tiež ako sedátko pri denných prácach
- Pevná a trvanlivá: nosnosť až 175 kg
- Vyrobená z polypropylénu a preto ľahká, hmotnosť iba 3,4 kg
- Bez ostrých rohov, bez nebezpečenstva poškodenia auta
- Použiteľná na sedenie ale tiež ako schodík pre vyššie autá
- Otvory na bokoch pre ľahší transport
- Gumové protišmykové nožičky
- Protišmykové schodíky



FINIXA[®]
paint processing products





REKLAMNÉ PREDMETY

REKLAMNÉ PREDMETY

Finixa ponúka dovozcom široký sortiment reklamných predmetov s logom Finixa :

Niektoré sú už naše tradičné, ako tričká, poznámkové bloky, hrnčky apod. Výber je možné nájsť na tejto strane. Máme aj niekoľko nových predmetov ako skladací box, nový model auta na diaľkové ovládanie, privesok na kľúče vyrobený z recyklovaného plastu z oceánov, pekná bunda proti dažďu a vetru, Finixa transparent alebo plážovú vlajku apod. Plánujeme viac reklamných predmetov častejšie a v limitovaných edíciách.

Pozrite si reklamné predmety na našom webe.

WWW.FINIXA.COM



#týmorkytnačka

Konzervačný program morských korytnačiek Curacao je program, ktorý zahŕňa výzkum, konzerváciu a vzdelávanie a Týmto na ochranu morských korytnačiek, ktoré sú ohrozeným druhom. Program chce zvýšiť povedomie o morských korytnačkách a nebezpečenstvách, ktoré na ne číhajú v obrovskom množstve plastov v moriach a oceánoch.

Ochrana morských korytnačiek a organizácia Limpi recyklácia na Curacau sa spojili použitím recyklovaných plastov z oceánov na vytvorenie umeleckých diel pre rozšírenie povedomia vo svete . Tieto diela sa predávajú na získanie financií na záchranu morských korytnačiek.

Sme veľmi radi, že sme mohli prispieť k tomuto unikátnemu programu zakúpením Finixa priveskov na kľúče, vyrobených z plastov nájdených v oceáne. Týmto aj my chceme podporiť záchranu morských korytnačiek.

Pre viac informácií navštívte :

www.seaturtleconservationcuracao.org/
www.limpirecycling.com



PRO 100-106
POLOKOŠEĽA - MODRÁ - VEĽKOSTI

PRO 23
DÁŽDNIK

PRO 420-424
FINIXA POLOKOŠEĽA - BIELA

PRO 38-39
POZNÁMKOVÝ BLOK

PRO 27
HRNČEK NA KÁVU PORCELÁN NEO

PRO 44
SKLADACIA KRABICA

PRO 035
R/C PRETEKÁRSKE AUTO 1/10

PRO 47
PRÍVESOK Z RECYKKLOVANÉHO PLASTU Z
OCEÁNOV

INDEX A-Z

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
A					
ACG 00	Auto clean gum 200 g šedá	1	12	144	47
AEC 90	Zrážací prášok 5 kg	1	1	40	173
AEC 91	Zrážací prášok 500 g	1	10	-	173
AGB 01	Nástrek proti kamienkom 1 l čierna	1	12	600	132
AGC 11	Koagulačná sada	1	1	8	172
AGC 21	Automatická umývačka pištolí	1	1	8	172
AGC 40	automatická umývačka pištolí s plne automatickým oplachom	1	1	8	172
AGC 50	Umývačka	1	1	6	172
AGC 70	Automatická umývačka pištolí AGC 40 + Koagulačná sada AGC 11	1	1	8	172
AGG 01	Nástrek proti kamienkom 1 l šedá	1	12	600	132
B					
BBF 10	Sitká pre gravitačné pištoly - 275µm - 10ks.	10	100	-	24
BID 00	Vypúšťací ventil na sudy 20/25/30L	1	1	-	175
BTC 001	Regenerátor 1 l	1	24	-	173
BTC 80	H2O riedidlo do umývačiek pištolí 20 l	1	1	28	173
BTG 05	Čierny gel na kolesá 0,5 l	1	10	800	47
BUC 12	Vedro 12 l čierna	1	1	675	47
BUI 12	Finixa sito proti špine na BUC 12	1	1	-	47
C					
CBC 05	Odstaňovač farby 5 l	1	1	96	142
CBP 05	Ochrana stien lakovacej kabíny - umývateľná Pro 5 l	1	1	96	144
CBP 05B	Ochrana stien lakovacej kabíny - umývateľná Basic 5 l	1	1	96	144
CBP 10	Ochrana stien lakovacej kabíny - umývateľná Pro 10 l	1	1	60	144
CBP 10B	Ochrana stien lakovacej kabíny - umývateľná Basic 10 l	1	1	60	144
CBP 25	Ochrana stien lakovacej kabíny - umývateľná Pro 25 l	1	1	24	144
CBP 25B	Ochrana stien lakovacej kabíny - umývateľná Basic 25 l	1	1	24	144
CIL 00	CIL 00 inšpekčná lampa na farbu	1	12	600	177
CLM 05	Ochrana stien kabíny umývateľná 5 l	1	1	96	144
CLP 15	Plastelínový blok so suchým zipsom 15 cm	1	100	-	46
CLP 16	Ručný blok 15 cm so suchým zipsom	1	200	-	46
CNS 10	Čistiace ihly sada kompletná	1	1	-	56
CNS 12	NÁHRADNÉ IHLY	15	15	-	56
COP 00	Nylonový kryt sedadla čierna	1	10	-	124
COP 05	Sada krytov	100	4	60	125
CPF 10	Ochranná fólia na svetlá kabíny 400 mm x 50 m	1	1	108	146
CPF 11	Ochranná fólia na svetlá kabíny 600 mm x 100 m	1	1	72	146
CPP 17	Ochrana stien kabíny lúpatelná 17 l	1	1	24	145
CPS 150	Kontrolný púder 150 g	1	12	972	132
CPT 50	Ochranná páska na kabínu - biela	1	24	56	147
CRM 20	štandardná farbu absorbujúca maskovacia fólia v krabici 4 m x 150 m	1	1	55	113
CRM 40	štandardná farbu absorbujúca maskovacia fólia v krabici 4 m x 300 m	1	1	32	113
CRM 48	štandardná farbu absorbujúca maskovacia fólia v krabici 4,8 m x 200 m	1	1	36	113
CSH 05	Všetko v jednom - autošampón 5 l zelená	1	4	120	46
CSO 08	Jednorázový oblek Biely biely M 46-48	1	25	750	165
CSO 09	Jednorázový oblek Biely biely L 50-52	1	25	750	165
CSO 10	Jednorázový oblek Biely biely XL 54-56	1	25	750	165
CSO 11	Jednorázový oblek Biely biely XXL 58-60	1	25	750	165

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
CUK 00	Rezací nôž -nerezový	1	10	-	116
D					
DAE 035	Maskovacia fólia s povrchovou úpravou 35 cm x 25 m	20	1	90	114
DAE 060	Maskovacia fólia s povrchovou úpravou 60 cm x 25 m	16	1	90	114
DAE 100	Maskovacia fólia s povrchovou úpravou 100 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 120	Maskovacia fólia s povrchovou úpravou 120 cm x 25 m	16	1	60	114
DAE 180	Maskovacia fólia s povrchovou úpravou 180 cm x 25 m	15	1	60	114
DAE 260	Maskovacia fólia s povrchovou úpravou 260 cm x 25 m	12	1	50	114
DDD 00	3D test karty - čierny plast	35	1	30	26
DEB 12	Debrasel Alsi + tužidlo 1 l	1	12	600	80
DEB 51	Tužidlo - červené 30 g biely	1	100	-	77
DGR 05	Odmasťovač na vodnej báze 5 l	1	1	96	34
DGR 200	Odmasťovač na vodnej báze 200 l	1	1	2	32
DGR 25	Odmasťovač na vodnej báze 25 l	1	1	24	34
DRF 05	Žiletka na odstránenie prachu (zaoblená)	1	1	-	56
DRF 10	Žiletka na odstránenie prachu	1	1	-	56
DRF 50	držiak na žiletku na odstránenie prachu	1	1	-	56
DRW 05	Suché umývanie 5l	1	1	96	47
DUC 05	Kontrola prachu 5 l	1	1	96	143
DUC 10	Kontrola prachu 10 l	1	1	60	143
DUC 25	Kontrola prachu 25 l	1	1	32	143
DUC 50	"Dust Control" tlakový rozprašovač 5 l	1	1	50	143
DZB 04	Obojstranná páska červená 4 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 06	Obojstranná páska červená 6 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 09	Obojstranná páska červená 9 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 12	Obojstranná páska červená 12 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 15	Obojstranná páska červená 15 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 19	Obojstranná páska červená 19 mm x 10 m	1	10	-	86
DZB 25	Obojstranná páska červená 25 mm x 10 m	1	10	-	86
E					
EQU 024	Spojka pre WJE 05	1	1	-	41
EQU 40	Dávkovač riedidla	1	1	25	175
EQU 401	Sifónová hadica + ventil pre EQU 40	1	1	-	175
EQU 50	Stojan na nárazníky	1	1	12	170
EQU 52	Stojan na kolesa a diely	1	1	5	170
EQU 53	Motýľový stojan "PREMIUM"	1	1	40	171
EQU 55	Stojan na diely - JUMBO	1	1	25	171
EQU 56	X stojan na diely	1	1	25	171
EQU 57	Finixa stojan na pásy a papier pre 3 kotúče (30, 60 a 90 cm)	1	1	25	115
EQU 64	Portálový otočný stojan na karosárske diely	1	1	25	170
EQU 70	Držiak na fóliu - jednoduchý	1	1	100	115
EQU 80	Príručný vozík	1	1	5	170
EQU 85	Magnetický držiak na pištoľ	1	20	500	28
EQU 91	Sada na fixáciu panelov karosérie	1	1	100	175
ESS 08	"Seam sealer" - tesnenie švov v rolke 8 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 10	"Seam sealer" - tesnenie švov v rolke 10 mm x 9m	1	40	-	87
ESS 20	Valček pre tesnenie švov	1	100	-	87

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
F					
FFP 0320	Ploché penové hubky 115mm x 115mm "Primer prep"	50	12	144	99
FFP 0500	Ploché penové hubky 115mm x 115mm "Base coat prep"	50	12	144	99
FFP 0800	Ploché penové hubky 115mm x 115mm "Clear coat prep"	50	12	144	99
FFP 1500	Ploché penové hubky 115mm x 115mm "Clear coat fade-out"	50	12	144	99
FOL 303	"Fine line" páska modrá 3 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 306	"Fine line" páska modrá 6 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 309	"Fine line" páska modrá 9 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 312	"Fine line" páska modrá 12 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 315	"Fine line" páska modrá 15 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 319	"Fine line" páska modrá 19 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 325	"Fine line" páska modrá 25 mm x 33 m	1	10	-	118
FOL 40	Farbu absorbujúca maskovacia fólia premium 4 m x 200 m	1	1	32	113
FOL 42	Farbu absorbujúca maskovacia fólia premium+ 4 m x 200 m	1	1	32	113
FOL 43	Prémiová maskovacia fólia 4 m x 150 m	1	1	32	112
FOL 45	Farbu absorbujúca maskovacia fólia 5 m x 120 m	1	1	32	113
FOL 46	Farbu absorbujúca maskovacia fólia 6 m x 150 m	1	1	20	113
FOL 501MT	Páska lemu 'Multi' 9, 12, 20 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51	Páska lemu 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 51ET	Páska lemu 'Easy Tear' 10 mm x 10 m	1	10	1080	119
FOL 62	Logo páska 5 cm x 30 cm	10	50	500	88
FOL 65	Kryt kolesa 88 cm x 58 cm x 20 cm	1	1	100	117
FOL 66	Kryt kolesa 96 cm x 64 cm x 22 cm	1	1	100	117
FPS 01	FPS adaptér M16 vnútorný závit	1	60	-	18
FPS 02	FPS adaptér M16 vonkajší závit	1	60	-	18
FPS 03	FPS adaptér 3/8" vnútorný závit	1	60	-	18
FPS 04	FPS adaptér 3/8" vonkajší závit	1	60	-	18
FPS 0400125	Striekací systém 400 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 0400190	Striekací systém 400 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 05	FPS adaptér 1/4" vonkajší závit	1	60	-	18
FPS 06	FPS adaptér 1/4" -rýchlopínák	1	60	-	18
FPS 0650125	Striekací systém 650 ml 125µm	50	8	64	19
FPS 065012500	Štartovacia sada 650 ml 125µm	50	1	40	20
FPS 0650190	Striekací systém 650 ml 190µm	50	8	64	19
FPS 065019000	Štartovacia sada 650 ml 190µm	50	1	40	20
FPS 07	FPS adaptér M12 vonkajší závit	1	60	-	18
FPS 08	FPS adaptér 1/4" -rýchlopínák mini	1	60	-	18
FPS 09	FPS 18 mm vnútorný závit, 1,5 mm závit	1	60	-	18
G					
GAC 0250	Plastové miešacie tyčinky 23 cm	250	1	100	25
GAC 1000	Plastové miešacie tyčinky 23 cm	1000	1	50	25
GAD 00500	Čierne plastové (PE) skladovacie nádoby 500 ml	312	1	16	29
GAD 01000	Čierne plastové (PE) skladovacie nádoby 1 l	140	1	16	29
GAD 03000	Čierne plastové (PE) skladovacie nádoby 3 l	45	1	16	29
GAD 05000	Čierne plastové (PE) skladovacie nádoby 5 l	30	1	16	29
GAD 10000	Čierne plastové (PE) skladovacie nádoby 10 l	12	1	16	29
GAP 00	Čierny polyesterový tmel GAPOL 2 kg	1	6	288	79

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
GAP 10	Polyesterový tmel MULTI 2 kg	1	6	288	77
GAP 20	Polyesterový tmel FINE 2 kg	1	6	288	77
GAP 30	Polyesterový tmel LIGHT 1,5 kg	1	6	288	78
GAP 33	Polyesterový tmel EXTRA LIGHT 1,5 kg	1	6	120	78
GAP 40	Polysterový tmel FIBER 1,8 kg	1	6	288	80
GAP 50	Polyesterový tmel ALU 2 kg	1	6	288	80
GAP 51	Tužidlo - červené 50 g	1	100	-	77
GAP 60	Miešacia paleta - 100 listov	100	10	1000	81
GCN 08	Nitrilové jednorázové rukavice modrá M	100	10	420	155
GCN 09	Nitrilové jednorázové rukavice modrá L	100	10	420	155
GCN 10	Nitrilové jednorázové rukavice modrá XL	100	10	420	155
GLC 08	Nitrilové rukavice zelené M	12	12	-	157
GLC 09	Nitrilové rukavice zelené L	12	12	-	157
GLC 10	Nitrilové rukavice zelené XL	12	12	-	157
GLD 09	Nitrilové rukavice červené L	1	72	-	157
GLD 10	Nitrilové rukavice červené XL	1	72	-	157
GLL 07B	PU potiahnuté rukavice čierna S	12	20	480	155
GLL 08B	PU potiahnuté rukavice čierna M	12	20	480	155
GLL 09B	PU potiahnuté rukavice čierna L	12	20	480	155
GLL 10B	PU potiahnuté rukavice čierna XL	12	20	480	155
GLL 11B	PU potiahnuté rukavice čierna XXL	12	20	480	155
GLMB 07	Nitrilové rukavice s mikropenou S	12	12	360	155
GLMB 08	Nitrilové rukavice s mikropenou M	12	12	360	155
GLMB 09	Nitrilové rukavice s mikropenou L	12	12	360	155
GLMB 10	Nitrilové rukavice s mikropenou XL	12	12	360	155
GLMB 11	Nitrilové rukavice s mikropenou XXL	12	12	360	155
GLN 08	Nitrilové jednorázové rukavice zelená M	100	10	420	155
GLN 09	Nitrilové jednorázové rukavice zelená L	100	10	420	155
GLN 10	Nitrilové jednorázové rukavice zelená XL	100	10	420	155
GLP 09	PVA rukavice červené L	1	12	-	157
GLP 10	PVA rukavice červené XL	1	12	-	157
GLQ 08	Ketone odolné rukavice modrá M	1	120	1200	157
GLQ 09	Ketone odolné rukavice modrá L	1	120	1200	157
GLQ 10	Ketone odolné rukavice modrá XL	1	120	1200	157
H-I-J-K					
HCL 3000	Čistič rúk 3 l	1	6	180	158
HCL 50	Nástenný dávkovač pre HCL 3000 - s pumpou	1	1	50	158
HRS 00	Sada na renováciu svetiel	1	1	-	48
IAG 20	Okamžité lepidlo - gél 20 g	1	20	-	86
ILO 10	Sušička pre test karty	1	1	32	27
JST 15	Joint stopper tesnenie do špár 15 mm x 35 m	1	1	240	123
JST 22	Joint stopper tesnenie do špár 22 mm x 25 m	1	1	240	123
L					
LRS 01	Lesk a ochrana kože 250 ml	1	70	-	70
LRS 10	Rozpúšťadlo na atrament 20 ml	1	100	-	64
LRS 11	Výkoný čistič 250 ml	1	70	-	64
LRS 12	Odstraňovač škvŕn 250 ml	1	70	-	64
LRS 13	Intenzívny čistič 250 ml	1	70	-	65

INDEX A-Z

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
LRS 14	Špongia na odstraňovanie škvŕn	2	60	-	64
LRS 143	Farebný sprej na kožu 250 ml čierna	1	70	-	71
LRS 144	Farebný sprej na kožu 250 ml biely	1	70	-	71
LRS 145	Farebný sprej na kožu 250 ml karamel	1	70	-	71
LRS 146	Farebný sprej na kožu 250 ml svetlo hnedá	1	70	-	71
LRS 147	Farebný sprej na kožu 250 ml mahagón	1	70	-	71
LRS 148	Farebný sprej na kožu 250 ml citrónová žltá	1	70	-	71
LRS 149	Farebný sprej na kožu 250 ml zlatožltá	1	70	-	71
LRS 150	Farebný sprej na kožu 250 ml bordeaux	1	70	-	71
LRS 151	Farebný sprej na kožu 250 ml purpur červená	1	70	-	71
LRS 152	Farebný sprej na kožu 250 ml super modrá	1	70	-	71
LRS 153	Farebný sprej na kožu 250 ml kobalt	1	70	-	71
LRS 172	Pomocník prílnavosti pre vrchný náter 250 ml	1	70	-	71
LRS 20	Odmasťovač na kožu a textil 400 ml	1	24	-	65
LRS 22	Lepidlo na kožu 20 ml	1	100	-	67
LRS 23	Sieťka	1	1	-	66
LRS 243	Sprej na kožu- biely alebo čierny 1l	1	20	-	71
LRS 244	Sprej na kožu- biely alebo 1l biely	1	20	-	71
LRS 257	Dokunčujúci náter - lesklý	1	20	-	71
LRS 258	Dokunčujúci náter - matný	1	20	-	71
LRS 30	Jemný plnič 75 ml	1	100	-	66
LRS 31	Plnič 15 ml	1	80	-	66
LRS 32	Silnovrstvový plnič 15 ml	1	80	-	66
LRS 33	Kopírovač štruktúry povrchu 50 ml	1	70	-	67
LRS 34	Aplikátor na kopírovanie štruktúry	1	10	-	67
LRS 35	Tepelne odolná fólia pre kopírovanie štruktúry	1	100	-	67
LRS 36	Miešacie tipy pre kopírovanie štruktúry	1	1	-	67
LRS 40	Vzorky farieb pre touch-up	1	1	-	69
LRS 41	Primer na plasty 400ml	1	24	-	68
LRS 42	Extra adhézia 250ml	1	70	-	68
LRS 43	Touch-up Čierna 100ml	1	80	-	69
LRS 44	Touch-up Biela 100ml	1	80	-	69
LRS 45	Touch-up Karamelová 100ml	1	80	-	69
LRS 46	Touch-up Svetlohnedá 100ml	1	80	-	69
LRS 47	Touch-up Mahagónová 100ml	1	80	-	69
LRS 48	Touch-up Citrónovo žltá 100ml	1	80	-	69
LRS 49	Touch-up Zlatožltá 100ml	1	80	-	69
LRS 50	Touch-up bordová 100ml	1	80	-	69
LRS 51	Touch-up Šarlátová červená 100ml	1	80	-	69
LRS 52	Touch-up Super modrá 100ml	1	80	-	69
LRS 53	Touch up Kobalt 100ml	1	80	-	69
LRS 54	Matovacie aditívum pre "Touch up" 250ml	1	70	-	68
LRS 55	Oprava farby 250ml	1	70	-	68
LRS 56	Špongia s vysokou hustotou	2	72	-	69
LRS 60	Textúrovací sprej 400 ml	1	24	-	67
LRS 70	Matný lak 250 ml	1	70	-	70
LRS 71	Lesklý vrchný náter 250 ml	1	70	-	70
LRS 72	Podpora prílnavosti pre vrchný náter 25 ml	1	70	-	70

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
LRS 73	Špachtľa na opravy kože	1	1	-	66
LRS 90	Sada na opravu kože	1	1	-	62
LSP 15	Finixa rozprašovač na vosk 500ml 500 ml	1	100	400	41
LSP 20	Tlakový rozprašovač 1L	1	60	360	41
LSP 50	Kódovacie čiapočky	5	6	240	41
M					
MAK 00	Čistiaca sada na pištole	1	20	600	28
MAP B020	Maskovací papier hnedý 20 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	125	114
MAP B030	Maskovací papier hnedý 30 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B037	Maskovací papier hnedý 37 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B040	Maskovací papier hnedý 40 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	75	114
MAP B060	Maskovací papier hnedý 60 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	50	114
MAP B090	Maskovací papier hnedý 90 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAP B120	Maskovací papier hnedý 120 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	25	114
MAR 11	Značkovač okien zelená 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 12	Značkovač okien ružová 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 13	Značkovač okien žltá 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 14	Značkovač okien modrá 1,5 mm	12	40	-	176
MAR 21	Značkovač okien zelená 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 22	Značkovač okien ružová 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 23	Značkovač okien žltá 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAR 24	Značkovač okien modrá 5 mm-15 mm	6	25	-	176
MAS 00	Striekacia maska	1	1	150	152
MAS 03	Filtračná vložka na prach a plyny A2 P3 pre striekaciu masku	2	50	-	153
MAS 05	Filtračná vložka na prach pre striekaciu masku	10	5	-	153
MAS 06	Filtračná vložka na plyny A1 pre striekaciu masku	2	40	-	153
MAS 09	Krúžok filtračnej vložky pre striekaciu masku	2	50	220	153
MAS 12	Jemná prachová maska	15	12	240	152
MAS 13	Prachová maska carbon	5	20	200	152
MAS 20	Striekacia maska A2, P3	1	1	150	152
MAS 50	Antibakteriálne utierky 12 cm x 22 cm	50	12	180	153
MCB 0400	Čierne nádoby 400 ml	200	1	60	17
MCB 0650	Čierne nádoby 650 ml	200	1	40	17
MCBL 0400	Vrchnáky na miešacie nádoby 400 ml čierna	500	1	60	17
MCBL 0650	Vrchnáky na miešacie nádoby 650 ml čierna	500	1	40	17
MCD 70	Dávkovač na miešacie tégly	1	1	-	16
MCL 0400	Vrchnáky na miešacie nádoby 400 ml	500	1	60	17
MCL 0650	Vrchnáky na miešacie nádoby 650 ml	500	1	40	17
MCL 1300	Vrchnáky na miešacie nádoby 1300 ml	400	1	24	17
MCL 2240	Vrchnáky na miešacie nádoby 2240 ml	400	1	18	17
MCL 5000	Vrchnáky na miešacie nádoby 5000 ml	100	1	54	17
MCLS 0400	Vrchnáky na miešacie nádoby 400 ml	100	1	154	17
MCLS 0650	Vrchnáky na miešacie nádoby 650 ml	100	1	130	17
MCLS 1300	Vrchnáky na miešacie nádoby 1300 ml	100	1	60	17
MCLS 2240	Vrchnáky na miešacie nádoby 2240 ml	100	1	50	17
MCP 0400	Miešacie nádoby s potlačou 400 ml	200	1	60	17
MCP 0650	Miešacie nádoby s potlačou 650 ml	200	1	40	17
MCP 0900	Miešacie nádoby s potlačou 900 ml	200	1	24	17

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
MCP 1300	Miešacie nádoby s potlačou 1300 ml	200	1	24	17
MCP 2240	Miešacie nádoby s potlačou 2240 ml	200	1	18	17
MCP 5000	Miešacie nádoby s potlačou 5000 ml	40	1	18	17
MCU 0400	Nepotlačené miešacie nádoby 400 ml	200	1	60	17
MCU 0650	Nepotlačené miešacie nádoby 650 ml	200	1	40	17
MCU 0900	Nepotlačené miešacie nádoby 900 ml	200	1	24	17
MCU 1300	Nepotlačené miešacie nádoby 1300 ml	200	1	24	17
MCU 2240	Nepotlačené miešacie nádoby 2240 ml	200	1	18	17
MHW 05	Strojný a ručný vosk 0,5 l	1	12	300	47
MHW 10	Strojný a ručný vosk 1 l	1	8	200	47
MPP 0200	Plastové miešadlá 30 cm	200	1	80	25
MPP 0250	Plastové miešacie tyčinky 20 cm	250	6	96	25
MPP 02501	Náhradné náplne miešatiek 8x 250 20 cm	2000	1	16	25
MSA 100	Rýchle lepidlo 290 ml biely	1	12	1248	86
MST 519	Maskovacia páska 110°C svetlo béžová 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 525	Maskovacia páska 110°C svetlo béžová 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 530	Maskovacia páska 110°C svetlo béžová 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 538	Maskovacia páska 110°C svetlo béžová 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 550	Maskovacia páska 110°C svetlo béžová 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 619	Maskovací apáska do 140°C hnedý 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 625	Maskovací apáska do 140°C hnedý 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 630	Maskovací apáska do 140°C hnedý 30 mm x 50 m	32	1	48	121
MST 638	Maskovací apáska do 140°C hnedý 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 650	Maskovací apáska do 140°C hnedý 50 mm x 50 m	24	1	36	121
MST 719	Maskovacia páska 120°C zelená 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 725	Maskovacia páska 120°C zelená 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 730	Maskovacia páska 120°C zelená 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 738	Maskovacia páska 120°C zelená 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 750	Maskovacia páska 120°C zelená 50 mm x 50 m	24	1	36	120
MST 819	Maskovacia páska 100°C zlato 19 mm x 50 m	48	1	48	121
MST 825	Maskovacia páska 100°C zlato 25 mm x 50 m	36	1	48	121
MST 830	Maskovacia páska 100°C zlato 30 mm x 50 m	30	1	48	121
MST 838	Maskovacia páska 100°C zlato 38 mm x 50 m	24	1	48	121
MST 850	Maskovacia páska 100°C zlato 50 mm x 50 m	18	1	36	121
MST 919	Maskovacia páska 100°C béžový 19 mm x 50 m	48	1	48	120
MST 925	Maskovacia páska 100°C béžový 25 mm x 50 m	36	1	48	120
MST 930	Maskovacia páska 100°C béžový 30 mm x 50 m	32	1	48	120
MST 938	Maskovacia páska 100°C béžový 38 mm x 50 m	24	1	48	120
MST 950	Maskovacia páska 100°C béžový 50 mm x 50 m	24	1	36	120
N					
NSC 07	Polyesterový oblek na striekanie Modrý S 42-44	1	50	800	164
NSC 08	Polyesterový oblek na striekanie Modrý M 46-48	1	50	800	164
NSC 09	Polyesterový oblek na striekanie Modrý L 50-52	1	50	800	164
NSC 10	Polyesterový oblek na striekanie Modrý XL 54-56	1	50	800	164
NSC 11	Polyesterový oblek na striekanie Modrý XXL 58-60	1	50	800	164
NSC 12	Polyesterový oblek na striekanie Modrý XXXL 60-62	1	50	800	164
NVZ 0125	Sitká 4x 250 125 µm	1000	1	24	24
NVZ 0125600	Sitká 6x 100 125 µm	600	1	35	24

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
NVZ 0190	Sitká 4x 250 190 µm	1000	1	24	24
NVZ 0190600	Sitká 6x 100 190 µm	600	1	35	24
NVZ 0226	Sitká 4x 250 226 µm	1000	1	24	24
NVZ 0280	Sitká 4x 250 280 µm	1000	1	24	24
NVZ 0400	Sitká 4x 250 400 µm	1000	1	24	24
O-P					
PAP 60	Papierové stopy perforované v rolke 375mmx500mm	250	1	96	124
PAP 61	Papierové stopy 70gr	500	1	50	124
PHO 07	High Tech striekací oblek biely/modrá S	1	25	800	162
PHO 08	High Tech striekací oblek biely/modrá M	1	25	800	162
PHO 09	High Tech striekací oblek biely/modrá L	1	25	800	162
PHO 10	High Tech striekací oblek biely/modrá XL	1	25	800	162
PHO 11	High Tech striekací oblek biely/modrá XXL	1	25	800	162
PIP 03	Pipeta 3 ml	500	1	60	28
PLA 03	HDPE maskovacia fólia zelená zelená 3,8 x 200 m 10 µm	1	1	32	114
PLA 32	Boothmask - ochrana stien lakovacej kabíny 2,7 m x 100 m 15 µm	1	1	150	146
PLA 45	Magnetický pásik ohybný/rezateľný 100 cm	1	250	-	146
PLA 4525	Magnetický pásik ohybný/rezateľný 100 cm	25	10	-	146
PLA 50	Štandardný rezač fólie	1	72	-	116
PLA 52	Prémiový rezač fólie	1	10	-	116
PLA 55	Náhradné nože pre prémiový rezač fólie	10	10	-	116
PLA 60	Stopy 38 cm x 50 cm	250	1	156	124
PLA 62	Kryty sedadiel 82 cm x 130 cm x 50 cm 12 µm	250	1	49	124
PLA 67	Ochranná fólia na volant 12,5 cm x 150 m 15 µm	10	10	82	124
PLA 68	Držiak pre rolku PLA 67	1	1	100	124
PLA 80	Penová fólia do dverí 60 cm x 10 m	1	1	72	174
PLA 81	Kryt kolesa 70 cm x 34,5 cm x 90 cm 20 µm	250	1	96	117
PLI 00	Oprava plastov	1	1	50	90
PLI 01	Oprava plastov 25" - 50 ml čierna	1	6	1296	90
PLI 02	Oprava plastov 1,5' - 50 ml čierna	1	6	1296	90
PLI 03	Oprava plastov 3,5' - 50 ml čierna	1	6	1296	90
PLI 05	Miešacie trysky pre opravu plastov 50 ml - 10 ks	10	100	1000	91
PLI 10	Aplikátory pre opravu plastov	1	25	-	91
PLI 15	Podporná sieťka pre opravu plastov 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 16	Kontúrovacia látka pre opravy plastov 12 cm x 3,6 m	1	10	-	90
PLI 50	Spájanie kovov 220 ml čierna	1	12	-	89
PLI 55	Miešacie trysky pre lepenie kovov	10	10	-	89
PLI 60	Pišťol pre lepenie plastov	1	10	-	89
PMP 20	"Touch up" tyčinky v zásobníku modrá 2 mm	100	96	1152	56
PMP 21	"Touch up" tyčinky v zásobníku žltá 1,5 mm	100	96	1152	56
PMP 22	"Touch up" tyčinky v zásobníku biely 1 mm	100	96	1152	56
POL 05	Finixa jednokroková leštiaca pasta 0,5 kg	1	10	800	50
POL 10	Jendokroková leštiaca pasta 1 kg	1	8	480	50
POL 15	2 kroková leštiaca pasta - 1 krok	1	8	384	51
POL 16	2 kroková leštiaca pasta, krok 2	1	8	384	51
POL 33	Ručná leštiaca pena čierna	1	1	550	49
POL 34	Ručný blok - stredne tvrdý biely	1	1	550	47
POL 40	Mikrofázová utierka zelená 40 cm x 40 cm	5	36	360	49

INDEX A-Z

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
POL 50	Vzduchová leštička	1	1	300	53
POL 55	Elektrická leštička 1050W 700-2500RPM 120 mm	1	4	180	53
POL 56	Finixa podložka k leštičke POL 50 & 55 - 120mm - M14	1	80	-	53
POL 57	Podložný tanier pre POL 55 - 120mm - BSP 5/8	1	100	-	53
POL 60	Leštiaca sada elektrická	1	1	48	54
POL 61	vzduchová leštiaca sada	1	1	48	55
POL 62	Leštiaca sada elektrická	1	1	48	55
POL 70	Matovacia pasta 1 kg	1	8	480	100
POL 80	Elektrická leštička 1500W 700-2500 RPM/min	1	3	120	53
POL 81	Podložný tanier pre leštiace kotúče	1	40	1080	53
POP 108	Ovčie rúno 80/5 mm	4	100	-	52
POP 114	Ovčie rúno 135/5 mm	2	100	-	52
POP 117	Ovčie rúno 175/5 mm	2	100	-	52
POP 308	červená leštiaca pena 80/25 mm	5	100	-	52
POP 314	červená leštiaca pena 145/30 mm	2	100	-	52
POP 318	červená leštiaca pena 180/30 mm	2	100	-	52
POP 508	Biela leštiaca pena 80/25 mm	5	100	-	52
POP 514	Biela leštiaca pena 145/30 mm	2	100	-	52
POP 518	Biela leštiaca pena 180/30 mm	2	100	-	52
POP 708	Oranžová leštiaca pena 80/25 mm	5	100	-	52
POP 714	Oranžová leštiaca pena 145/30 mm	2	100	-	52
POP 718	Oranžová leštiaca pena 180/30 mm	2	100	-	52
POP 908	čierna leštiaca pena 80/25 mm	5	100	-	52
POP 914	čierna leštiaca pena 145/30 mm	2	100	-	52
POP 918	čierna leštiaca pena 180/30 mm	2	100	-	52
PPM 10	Plastové stierky	4	100	5000	81
PPM 20	Kovové stierky	4	100	5000	81
PPM 40	Gumové stierky	20	12	500	81
PRD 01	Odstraňovač lepidla a príslušenstvo 15 mm Ø 88 mm	1	100	1000	176
PRD 05	Kotúč na odstraňovanie nálepiek 26mm x 100mm	1	50	500	176
PRD 10	Oceľový kotúč pre PRD 55	1	80	800	176
PRD 11	Adaptér pre PRD 10	1	88	880	176
PRD 55	Vzduchová brúska - 4.000 rpm	1	10	200	176
PRF 1200	Samolepiaca fólia - biela 120 cm x 25 m	1	1	36	147
PRF 600	Samolepiaca fólia - biela 60 cm x 25 m	1	1	72	147
PRG 05	Gél na obnovu plastov 500 ml	1	10	800	49
PRO 035	Finixa R/C pretekárske auto 1/10	1	6	-	181
PRO 100	Finixa Polokošeľa - modrá - veľkosti S	1	100	800	181
PRO 101	Finixa Polokošeľa - modrá - veľkosti M	1	100	800	181
PRO 102	Finixa Polokošeľa - modrá - veľkosti L	1	100	800	181
PRO 103	Finixa Polokošeľa - modrá - veľkosti XL	1	100	800	181
PRO 104	Finixa Polokošeľa - modrá - veľkosti XXL	1	100	800	181
PRO 105	Finixa Polokošeľa - modrá - veľkosti XXXL	1	100	800	181
PRO 106	Finixa Polokošeľa - modrá - veľkosti XXXXL	1	100	800	181
PRO 23	Finixa dáždnik čierna XL	1	25	1000	181
PRO 27	Finixa Hrnček na kávu porcelán Neo	6	1	42	181
PRO 38	Finixa Poznámkový blok A5	10	4	-	181
PRO 39	Finixa Poznámkový blok A4	10	2	-	181

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
PRO 420	Finixa Polokošeľa - biela - veľkosti S	1	10	-	181
PRO 421	Finixa Polokošeľa - biela - veľkosti M	1	10	-	181
PRO 422	Finixa Polokošeľa - biela - veľkosti L	1	10	-	181
PRO 423	Finixa Polokošeľa - biela - veľkosti XL	1	10	-	181
PRO 424	Finixa Polokošeľa - biela - veľkosti XXL	1	10	-	181
PRO 44	Finixa skladacia krabica modrá/zelená 49cm x 30cm x 24cm	1	1	110	181
PRO 47	Finixa príviesok z recyklovaného plastu z oceánov	1	1	2500	181
PSM 17	Maskovanie parkovacích senzorov	60	50	-	118
Q-R					
RJE 20	Vzduchový ofukovač	1	100	-	41
RJE 21	Vzduchový ofukovač s ORION konektorom	1	100	-	41
RSO 07	Pretekársky striekací oblek S	1	25	800	160
RSO 08	Pretekársky striekací oblek M	1	25	800	160
RSO 09	Pretekársky striekací oblek L	1	25	800	160
RSO 10	Pretekársky striekací oblek XL	1	25	800	160
RSO 11	Pretekársky striekací oblek XXL	1	25	800	160
S					
SAB 01	Brúsny blok pre for Ø 150mm	1	6	300	106
SAB 07	Bplochý brúsny blok + 3 rôzne tvary	1	1	-	107
SAB 30	Brúsny blok s odsávaním 70 mm x 125 mm 8 dier	1	1	-	102
SAB 31	Brúsny blok s odsávaním 70 mm x 198 mm 8 dier	1	1	-	102
SAB 32	Brúsny blok s odsávaním 70 mm x 400 mm 14 dier	1	1	-	102
SAB 33	Brúsny blok s odsávaním 115 mm x 230 mm 10 dier	1	1	-	102
SAB 35	Brúsny blok s odsávaním 70 mm x 198 mm 8 dier	1	1	-	107
SAB 50	Organizér náradia so suchým zipsom	1	1	-	106
SAM 00	Štandardné pneumatické excentrické brúsky 2,5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 01	Štandardné pneumatické excentrické brúsky 5 mm Ø 150 mm	1	10	200	104
SAM 02	Ručná brúska	1	10	-	106
SAM 021	Brúsny blok so suchým zipsom 75mm	1	5	-	106
SAM 125M	Podložný tanier - univerzálny so suchým zipsom - 8 dier - Ø 125 mm	1	1	-	105
SAM 125S	Podložný tanier - univerzálny so suchým zipsom - 8 dier - Ø 125 mm	1	1	-	105
SAM 15M	Podložný tanier - univerzálny so suchým zipsom - 15 dier - Ø 150 mm	1	1	-	105
SAM 15S	Podložný tanier - univerzálny so suchým zipsom - 15 dier - Ø 150 mm	1	1	-	105
SAM 36	Mäkké medzikusy 5 - 10 mm 15 dier	1	10	-	105
SAM 37	Mäkké medzikusy 5 - 10 mm 15 dier	1	10	-	105
SAM 50	Prémiové excentrické vzduchové brúsky 2,5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAM 51	Prémiové excentrické vzduchové brúsky 5 mm Ø 150 mm	1	12	192	104
SAP 01	Brúsny blok pre SCA	1	1	300	101
SAS 138	Bezpečnostné topánky S3 38	1	10	80	159
SAS 139	Bezpečnostné topánky S3 39	1	10	80	159
SAS 140	Bezpečnostné topánky S3 40	1	10	80	159
SAS 141	Bezpečnostné topánky S3 41	1	10	80	159
SAS 142	Bezpečnostné topánky S3 42	1	10	80	159
SAS 143	Bezpečnostné topánky S3 43	1	10	80	159
SAS 144	Bezpečnostné topánky S3 44	1	10	80	159
SAS 145	Bezpečnostné topánky S3 45	1	10	80	159
SAS 146	Bezpečnostné topánky S3 46	1	10	80	159

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana	Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
SAS 38	Bezpečnostné topánky S1p 38	1	10	80	159	SFDP 1000	Brúsny disk Ø 75mm zelená P1000	50	8	-	97
SAS 39	Bezpečnostné topánky S1p 39	1	10	80	159	SFDP 1200	Brúsny disk Ø 75mm zelená P1200	50	8	-	97
SAS 40	Bezpečnostné topánky S1p 40	1	10	80	159	SFDP 1500	Brúsny disk Ø 75mm zelená P1500	50	8	-	97
SAS 41	Bezpečnostné topánky S1p 41	1	10	80	159	SFDP 2000	Brúsny disk Ø 75mm zelená P2000	50	8	-	97
SAS 42	Bezpečnostné topánky S1p 42	1	10	80	159	SIP 1000	Sifon 1 l	6	1	50	28
SAS 43	Bezpečnostné topánky S1p 43	1	10	80	159	SOF 11	Leštiace utierky 38 cm x 40 cm	400	1	48	37
SAS 44	Bezpečnostné topánky S1p 44	1	10	80	159	SOF 19	Odmasťovacia utierka - biela 33 cm x 42 cm	260	1	90	36
SAS 45	Bezpečnostné topánky S1p 45	1	10	80	159	SOF 20	Odmasťovacia utierka modrá 33 cm x 42 cm	200	1	90	36
SAS 46	Bezpečnostné topánky S1p 46	1	10	80	159	SOF 21	Odmasťovacia utierka - rolka 38 cm x 30 cm	500	1	60	36
SBR 10	"Scuff rolls" brúsne rolky červená 100 mm x 10 m	1	5	120	100	SOF 25	Odmasťovacia utierka v zásobníku biely 28 cm x 30 cm	100	6	216	36
SBR 20	"Scuff rolls" brúsne rolky šedá 100 mm x 10 m	1	5	120	100	SOF 251	Nová náplň pre SOF 25	6	1	100	36
SBR 30	"Scuff rolls" brúsne rolky zlato 100 mm x 10 m	1	5	120	100	SOF 50	Čistiaca/odmasťovacia utierka 37 cm x 40 cm	225	1	48	37
SCA 0500	Brúsna látka 80mm x 133mm hnedý P500	50	1	-	101	SOF 52	Čistiaca utierka 38 cm x 32 cm	500	1	40	37
SCA 0800	Brúsna látka 80mm x 133mm fialový P800	50	1	-	101	SOF 60	3-vrstvový čistiaci papier v rolke 38 cm x 37 cm	1000	1	40	37
SCA 1500	Brúsna látka 80mm x 133mm červená P1500	50	1	-	101	SOF 62	2-vrstvový čistiaci papier v rolke 24 cm x 36,5 cm	952	1	96	37
SCA 2000	Brúsna látka 80mm x 133mm zelená P2000	50	1	-	101	SOF 90	Stojan na rolku na podlahu	1	1	50	40
SCL 00	Sušiacia lampa na opravu stôp po kamienkoch	1	40	-	57	SOF 91	Držiak na rolku na stenu	1	1	50	40
SCR 100	Impregnované čistiace utierky	100	4	192	158	SOF 92	Zásobník stojan + držiak na vrece	1	1	50	40
SCU 20	UV oprava stôp po kamienkoch	1	12	-	57	SOG 07	Polyesterový lakýrnický oblek s chráničmi kolien dodávanými osobitne šedá S	1	50	-	162
SFDA 0036	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P36	50	8	336	96	SOG 08	Polyesterový lakýrnický oblek s chráničmi kolien dodávanými osobitne šedá M	1	50	-	162
SFDA 0040	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P40	50	8	336	96	SOG 09	Polyesterový lakýrnický oblek s chráničmi kolien dodávanými osobitne šedá L	1	50	-	162
SFDA 0060	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P60	50	8	336	96	SOG 10	Polyesterový lakýrnický oblek s chráničmi kolien dodávanými osobitne šedá XL	1	50	-	162
SFDA 0080	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P80	100	8	336	96	SOG 11	Polyesterový lakýrnický oblek s chráničmi kolien dodávanými osobitne šedá XXL	1	50	-	162
SFDA 0100	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P100	100	8	336	96	SOGK 02	Ochrana kolien pre sivý overal šedá	1	40	-	162
SFDA 0120	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P120	100	8	336	96	SPDA 0040	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P40	50	8	336	96
SFDA 0150	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P150	100	8	336	96	SPDA 0060	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P60	50	8	336	96
SFDA 0180	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P180	100	8	336	96	SPDA 0080	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P80	100	8	336	96
SFDA 0220	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P220	100	8	336	96	SPDA 0100	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P100	100	8	336	96
SFDA 0240	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P240	100	8	336	96	SPDA 0120	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P120	100	8	336	96
SFDA 0280	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P280	100	8	336	96	SPDA 0150	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P150	100	8	336	96
SFDA 0320	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P320	100	8	336	96	SPDA 0180	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P180	100	8	336	96
SFDA 0360	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P360	100	8	336	96	SPDA 0220	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P220	100	8	336	96
SFDA 0400	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P400	100	8	336	96	SPDA 0240	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P240	100	8	336	96
SFDA 0500	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P500	100	8	336	96	SPDA 0280	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P280	100	8	336	96
SFDA 0600	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P600	100	8	336	96	SPDA 0320	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P320	100	8	336	96
SFDA 0800	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P800	100	8	336	96	SPDA 0360	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P360	100	8	336	96
SFDA 1000	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P1000	100	8	336	96	SPDA 0400	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P400	100	8	336	96
SFDA 1200	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P1200	100	8	336	96	SPDA 0500	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P500	100	8	336	96
SFDA 1500	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P1500	100	8	336	96	SPDA 0600	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P600	100	8	336	96
SFDA 2000	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier zelená P2000	100	8	336	96	SPDA 0800	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P800	100	8	336	96
SFDP 0080	Brúsny disk Ø 75mm zelená P80	50	8	-	97	SPDA 1000	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P1000	100	8	336	96
SFDP 0120	Brúsny disk Ø 75mm zelená P120	50	8	-	97	SPDA 1200	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P1200	100	8	336	96
SFDP 0180	Brúsny disk Ø 75mm zelená P180	50	8	-	97	SPDA 1500	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P1500	100	8	-	96
SFDP 0240	Brúsny disk Ø 75mm zelená P240	50	8	-	97	SPDA 2000	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P2000	100	8	-	96
SFDP 0320	Brúsny disk Ø 75mm zelená P320	50	8	-	97	SPDA 2500	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P2500	100	8	-	96
SFDP 0400	Brúsny disk Ø 75mm zelená P400	50	8	-	97						
SFDP 0500	Brúsny disk Ø 75mm zelená P500	50	8	-	97						
SFDP 0600	Brúsny disk Ø 75mm zelená P600	50	8	-	97						
SFDP 0800	Brúsny disk Ø 75mm zelená P800	50	8	-	97						

INDEX A-Z

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana	Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
SPDA 3000	Brúsne disky Ø 150mm - 15 dier červená P3000	100	8	-	96	SPDS 0220	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P220	100	8	336	97
SPDD 0080	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P80	100	25	-	97	SPDS 0240	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P240	100	8	336	97
SPDD 0100	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P100	100	25	-	97	SPDS 0280	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P280	100	8	336	97
SPDD 0120	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P120	100	25	-	97	SPDS 0320	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P320	100	8	336	97
SPDD 0150	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P150	100	25	-	97	SPDS 0360	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P360	100	8	336	97
SPDD 0180	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P180	100	25	-	97	SPDS 0400	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P400	100	8	336	97
SPDD 0220	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P220	100	25	-	97	SPDS 0500	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P500	100	8	336	97
SPDD 0240	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P240	100	25	-	97	SPDS 0600	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P600	100	8	336	97
SPDD 0280	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P280	100	25	-	97	SPDS 0800	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P800	100	8	336	97
SPDD 0320	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P320	100	25	-	97	SPDS 1000	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P1000	100	8	336	97
SPDD 0360	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P360	100	25	-	97	SPDS 1200	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P1200	100	8	336	97
SPDD 0400	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P400	100	25	-	97	SPFA 0080	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P80	1	1	80	103
SPDD 0500	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P500	100	25	-	97	SPFA 0150	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P150	1	1	80	103
SPDD 0600	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P600	100	25	-	97	SPFA 0180	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P180	1	1	80	103
SPDD 0800	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P800	100	25	-	97	SPFA 0240	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P240	1	1	80	103
SPDD 1000	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P1000	100	25	-	97	SPFA 0320	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P320	1	1	80	103
SPDD 1200	Brúsny disk Ø 125 mm - 8 dier červená P1200	100	25	-	97	SPFA 0400	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P400	1	1	80	103
SPDE 0080	Brúsny disk Ø 203 mm - 8 dier červená P80	100	4	-	97	SPFA 0500	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P500	1	1	80	103
SPDE 0120	Brúsny disk Ø 203 mm - 8 dier červená P120	100	4	-	97	SPFA 0600	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P600	1	1	80	103
SPDE 0150	Brúsny disk Ø 203 mm - 8 dier červená P150	100	4	-	97	SPFA 0800	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P800	1	1	80	103
SPDE 0240	Brúsny disk Ø 203 mm - 8 dier červená P240	100	4	-	97	SPFA 1000	Brúsny papier 114mm x 25m - Softback P1000	1	1	80	103
SPDE 0320	Brúsny disk Ø 203 mm - 8 dier červená P320	100	4	-	97	SPG 100	Pišťol pre bodové opravy 0.8mm	1	20	400	22
SPDE 0400	Brúsny disk Ø 203 mm - 8 dier červená P400	100	4	-	97	SPG 100C	Nádobka pre gravitačnú pištoľ 100ml	1	1	-	22
SPDM 1500	Brúsny disk Ø 35 mm P1500	100	1	-	98	SPG 100K0.8	Sada trysiek pre SPG 100 0.8mm	1	50	-	22
SPDM 2000	Brúsny disk Ø 35 mm P2000	100	1	-	98	SPG 100K1.0	Sada trysiek pre SPG 100 1.0mm	1	50	-	22
SPDM 2500	Brúsny disk Ø 35 mm P2500	100	1	-	98	SPG 100K1.2	Sada trysiek pre SPG 100 1.2mm	1	50	-	22
SPDM 3000	Brúsny disk Ø 35 mm P3000	100	1	-	98	SPG 500	Pišťol pre bodové opravy čierna	1	20	120	22
SPDQ 0500	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P500	10	8	-	98	SPG 500C	Nádobka pre gravitačnú pištoľ 500ml	1	1	-	22
SPDQ 0600	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P600	10	8	-	98	SPG 500K1.3	Sada trysiek pre SPG 500 1.3mm	1	50	-	22
SPDQ 0800	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P800	10	8	-	98	SPG 500K1.5	Sada trysiek pre SPG 500 1.5mm	1	50	-	22
SPDQ 1000	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P1000	10	8	-	98	SPG 500K1.8	Sada trysiek pre SPG 500 1.8mm	1	50	-	22
SPDQ 1500	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P1500	10	8	-	98	SPG 500K2.0	Sada trysiek pre SPG 500 2.0mm	1	50	-	22
SPDQ 2000	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P2000	10	8	-	98	SPG 500K2.5	Sada trysiek pre SPG 500 2.5mm	1	50	-	22
SPDQ 2500	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P2500	10	8	-	98	SPG 60	Kufor na pištole	1	1	-	21
SPDQ 3000	Brúsny disk velcro Ø 150mm červená P3000	10	8	-	98	SPG 80	10l tlaková nádoba	1	1	20	22
SPDR 0500	Brúsny disk velcro Ø 75mm červená P500	20	8	-	98	SPG 800	Striekacia pištoľ s vysokým prenosom	1	5	-	23
SPDR 0800	Brúsny disk velcro Ø 75mm červená P800	20	8	-	98	SPG 80K1.2	Sada trysiek pre SPG 81 1.2mm	1	1	-	22
SPDR 1000	Brúsny disk velcro Ø 75mm červená P1000	20	8	-	98	SPG 80K1.5	Sada trysiek pre SPG 81 1.5mm	1	1	-	22
SPDR 1500	Brúsny disk velcro Ø 75mm červená P1500	20	8	-	98	SPG 80K1.8	Sada trysiek pre SPG 81 1.8mm	1	1	-	22
SPDR 2000	Brúsny disk velcro Ø 75mm červená P2000	20	8	-	98	SPG 80K2.0	Sada trysiek pre SPG 81 2.0mm	1	1	-	22
SPDR 2500	Brúsny disk velcro Ø 75mm červená P2500	20	8	-	98	SPG 81	Striekacia pištoľ pre SPG 80	1	1	-	22
SPDR 3000	Brúsny disk velcro Ø 75mm červená P3000	20	8	-	98	SPG 82	Sada trysiek pre SPG 81 10m	1	1	-	22
SPDS 0040	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P40	50	8	336	97	SPG 83	Hadica na prihladný lak pre SPG 80 - 10m	1	1	-	22
SPDS 0060	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P60	50	8	336	97	SPG 900	Striekacia pištoľ s vysokým prenosom	1	5	-	23
SPDS 0080	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P80	100	8	336	97	SPG 900K1.2	Sada trysiek pre SPG800/900 1.2	1	50	-	23
SPDS 0100	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P100	100	8	336	97	SPG 900K1.3	Sada trysiek pre SPG800/900 1.3	1	50	-	23
SPDS 0120	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P120	100	8	336	97	SPG 900K1.4	Sada trysiek pre SPG800/900 1.4	1	50	-	23
SPDS 0150	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P150	100	8	336	97	SPG 900K1.5	Sada trysiek pre SPG800/900 1.5	1	50	-	23
SPDS 0180	Brúsny kotúč Ø 150mm bez dier červená P180	100	8	336	97	SPG 900K1.8	Sada trysiek pre SPG800/900 1.8	1	50	-	23

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
SPG 910	čistiaca sa pre pištole SPG 800 a 900	1	500	-	23
SPG 920	Regulátor tlaku pre pištoľ SPG 800 a 900	1	500	-	23
SPJ 00	Špongia oranžový	1	48	480	46
SPM 00	špongia zelená	1	48	480	46
SPSA 0060	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier P60	50	8	-	102
SPSA 0080	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P80	100	8	-	102
SPSA 0100	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P100	100	8	-	102
SPSA 0120	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P120	100	8	-	102
SPSA 0150	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P150	100	8	-	102
SPSA 0180	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P180	100	8	-	102
SPSA 0240	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P240	100	8	-	102
SPSA 0320	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P320	100	8	-	102
SPSA 0400	Brúsny pás 70mm x 127mm - 8 dier červená P400	100	8	-	102
SPSB 0060	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P60	50	8	-	102
SPSB 0080	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P80	100	8	-	102
SPSB 0100	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P100	100	8	-	102
SPSB 0120	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P120	100	8	-	102
SPSB 0150	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P150	100	8	-	102
SPSB 0180	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P180	100	8	-	102
SPSB 0240	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P240	100	8	-	102
SPSB 0320	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P320	100	8	-	102
SPSB 0400	Brúsny pás 70mm x 198mm - 8 dier červená P400	100	8	-	102
SPSC 0060	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P60	50	8	-	102
SPSC 0080	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P80	100	8	-	102
SPSC 0100	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P100	100	8	-	102
SPSC 0120	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P120	100	8	-	102
SPSC 0150	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P150	100	8	-	102
SPSC 0180	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P180	100	8	-	102
SPSC 0240	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P240	100	8	-	102
SPSC 0320	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P320	100	8	-	102
SPSC 0400	Brúsny pás 70mm x 420mm - 14 dier červená P400	100	8	-	102
SPSD 0060	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P60	50	8	-	102
SPSD 0080	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P80	100	8	-	102
SPSD 0100	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P100	100	8	-	102
SPSD 0120	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P120	100	8	-	102
SPSD 0150	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P150	100	8	-	102
SPSD 0180	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P180	100	8	-	102
SPSD 0240	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P240	100	8	-	102
SPSD 0320	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P320	100	8	-	102
SPSD 0400	Brúsny pás 115mm x 230mm - 10 dier červená P400	100	8	-	102
SPT 05	Splývavá páska bez hrán 15 mm x 25 m	1	1	210	122
SPT 13	Penová páska - okrúhla 13 mm x 50 m	1	1	119	122
SPT 17	Penová páska - okrúhla 17 mm x 40 m	1	1	119	122
SPT 25	Penová páska - oválna 25 mm x 37 m	1	1	119	122
SPW 05	Striekací vosk 5 l	1	4	120	46
SSP 00	Test karty 5x 100 biely	500	1	108	26
SSP 01	Test karty 5x 100 šedá	500	1	108	26
SSP 02	Test karty 5x 100 hlboký šedá	500	1	108	26
SSP 40	Test karty	1	1	100	27

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
SSP 42	Obálky na test karty	250	1	84	27
SSP 50	Magnetický držiak	1	1	100	27
SSS 000	Striekacie koncovky - štandardné trysky pre SSS	10	10	-	88
SSS 005	Lemovacia tryska pre SSS	100	1	100	88
SSS 030	Finixa štetec 30 mm	1	1	-	88
SSS 100	Striekané tesnenie 290 ml biely	1	12	1248	87
SSS 200	Striekané tesnenie 290 ml šedá	1	12	1248	87
SSS 300	Striekané tesnenie 290 ml čierna	1	12	1248	87
SSS 400	Striekané tesnenie 290 ml béžový	1	12	1248	87
SUNE 0036	Brúsne hárky 230mm x 280mm P36	1	20	-	103
SUNE 0040	Brúsne hárky 230mm x 280mm P40	25	20	-	103
SUNE 0060	Brúsne hárky 230mm x 280mm P60	25	20	-	103
SUNE 0080	Brúsne hárky 230mm x 280mm P80	50	20	-	103
SUNE 0100	Brúsne hárky 230mm x 280mm P100	50	20	-	103
SUNE 0120	Brúsne hárky 230mm x 280mm P120	50	20	-	103
SUNE 0150	Brúsne hárky 230mm x 280mm P150	50	20	-	103
SUNE 0180	Brúsne hárky 230mm x 280mm P180	25	20	-	103
SUNE 0220	Brúsne hárky 230mm x 280mm P220	50	20	-	103
SUNE 0240	Brúsne hárky 230mm x 280mm P240	50	20	-	103
SUNE 0280	Brúsne hárky 230mm x 280mm P280	50	20	-	103
SUNE 0320	Brúsne hárky 230mm x 280mm P320	25	20	-	103
SUNE 0360	Brúsne hárky 230mm x 280mm P360	50	20	-	103
SUNE 0400	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P400	50	20	-	103
SUNE 0500	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P500	50	20	-	103
SUNE 0600	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P600	50	20	-	103
SUNE 0800	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P800	50	20	-	103
SUNE 1000	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P1000	50	20	-	103
SUNE 1200	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P1200	50	20	-	103
SUNE 1500	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P1500	50	20	-	103
SUNE 2000	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P2000	50	20	-	103
SUNE 2500	Brúsne hárky 230mm x 280mm - vodný papier P2500	25	20	-	103
SUNI 0036	'Quik change' brúsny disk Ø 50mm P36	25	8	-	98
SUNI 0050	'Quik change' brúsny disk Ø 50mm P50	25	8	-	98
SUP 00	Lavička modrá	1	1	24	177
T					
TAK 00	Antistatické utierky - „Tack rags“ ŠTANDARD 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 01	Antistatické utierky - „Tack rags“ ŠTANDARD' H ² O 80 cm x 45 cm	50	1	100	38
TAK 10	Tack rags CTI 80 cm x 80 cm	50	1	84	38
TAK 11	Tack rags CTI H ² O 80 cm x 90 cm	50	1	84	38
TAK 20	Antistatické utierky - „Tack rags“ 'SOFT' 17 cm x 45 cm	100	1	100	39
TAK 30	Antistatické utierky - „Tack rags“ 'SMOOTH' 38 cm x 45 cm	180	1	100	39
TAK 31	Antistatické utierky - „Tack rags“ 'SMOOTH' 38 cm x 45 cm	100	1	50	39
TAP 50	“Duct tape” - Neprebrúsiteľná páska šedá 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TAP 52	“Duct tape” - Neprebrúsiteľná páska čierna 5 cm x 50 m	18	1	48	121
TCC 07	Teflon® Carbotec spray coat šedá S 42-44	1	25	300	163
TCC 08	Teflon® Carbotec spray coat šedá M 46-48	1	25	300	163
TCC 09	Teflon® Carbotec spray coat šedá L 50-52	1	25	300	163

INDEX A-Z


Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
TCC 10	Teflon® Carbotec spray coat šedá XL 54-56	1	25	300	163
TCC 11	Teflon® Carbotec spray coat šedá XXL 58-60	1	25	300	163
TCC 12	Teflon® Carbotec spray coat šedá XXXL 62-64	1	25	300	163
TCO 07	Overall Teflon® Carbotec spray coat šedá S 42-44	1	25	300	163
TCO 08	Overall Teflon® Carbotec spray coat šedá M 46-48	1	25	300	163
TCO 09	Overall Teflon® Carbotec spray coat šedá L 50-52	1	25	300	163
TCO 10	Overall Teflon® Carbotec spray coat šedá XL 54-56	1	25	300	163
TCO 11	Overall Teflon® Carbotec spray coat šedá XXL 58-60	1	25	300	163
TCO 12	Overall Teflon® Carbotec spray coat šedá XXXL 62-64	1	25	300	163
TCS 200	Sda krytov na interiér - trhací	1	1	42	125
TMF 80	Kryt kolesa in dispenserbox	80	1	48	117
TPJ 07	Ochranná bunda S	1	25	800	161
TPJ 08	Ochranná bunda M	1	25	800	161
TPJ 09	Ochranná bunda L	1	25	800	161
TPJ 10	Ochranná bunda XL	1	25	800	161
TPJ 11	Ochranná bunda XXL	1	25	800	161
TPP 07	Ochranné nohavice S	1	25	800	161
TPP 08	Ochranné nohavice M	1	25	800	161
TPP 09	Ochranné nohavice L	1	25	800	161
TPP 10	Ochranné nohavice XL	1	25	800	161
TPP 11	Ochranné nohavice XXL	1	25	800	161
TRT 27	Sada vypichovákov na interiér	1	5	120	175
TSD 50	Magnetický držiak na spreje	1	1	500	130
TSO 08	Jednorázový oblek Biely M 46-48	1	25	1000	165
TSO 09	Jednorázový oblek Biely L 50-52	1	25	1000	165
TSO 10	Jednorázový oblek Biely XL 54-56	1	25	1000	165
TSO 11	Jednorázový oblek Biely XXL 58-60	1	25	1000	165
TSP 030	Adhezívny primer 400 ml	1	12	672	133
TSP 100	Sprej pre riedidlové farby 400 ml	1	12	672	137
TSP 1000	Vysoký lesk 400 ml biely	1	12	672	135
TSP 1010	Vysoký lesk 400 ml čierna	1	12	672	135
TSP 10XX	Trysky pre TSP 10XX	10	1	-	129
TSP 110	Primer 400 ml svetlo šedá	1	12	672	131
TSP 1100	Kontaktné lepidlo	1	12	672	86
TSP 11XX	Trysky pre TSP 11XX	10	1	-	129
TSP 120	Primer 400 ml šedá	1	12	672	131
TSP 1200	čistič UV primeru 400 ml	1	12	672	133
TSP 130	Primer 400 ml tmavý šedá	1	12	672	131
TSP 140	Primer 400 ml biely	1	12	672	131
TSP 150	UV Primer 400 ml	1	12	672	133
TSP 159	Plniaca nádobka pre TSP 100	1	1	96	137
TSP 180	1 k číry lak 400 ml	1	12	672	136
TSP 190	Leptací primer 400ml šedá	1	12	672	130
TSP 1XX	Trysky pre TSP 1XX & TSP 3XX	10	1	-	129
TSP 210	Sprej proti kamienkom 400 ml šedá	1	12	672	132
TSP 230	Sprej proti kamienkom 400 ml čierna	1	12	672	132
TSP 2XX	Trysky pre TSP 2XX	10	1	-	129

Položka	Popis	Predajnej jednotky	Balenie	Paleta	Strana
TSP 310	Brúsny vodca 400 ml čierna	1	12	672	132
TSP 320	Brúsny vodca 400 ml fluo zelená	1	12	672	132
TSP 410	Zinkový sprej 400 ml	1	12	672	131
TSP 4XX	Trysky pre TSP 4XX	10	1	-	129
TSP 520	Strieborný sprej na kolesá, svetlý, veľmi jemný 400m	1	12	672	135
TSP 525	Strieborný sprej na kolesá, stredne svetlý, jemný 400m	1	12	672	135
TSP 530	Medený primer pre Zváranie 400 ml	1	12	672	130
TSP 550	Sprej na štruktúru 400 ml	1	12	672	136
TSP 5XX	Trysky pre TSP 5XX	10	1	-	129
TSP 600	Foam-it! Vypeň to! 500 ml	1	12	672	35
TSP 710	2K číry lak 250 ml	1	6	696	134
TSP 720	2K striekací tmel/plnič 250 ml	1	6	696	131
TSP 810	Zvárací primer Zink fosfátový 400 ml	1	12	672	130
TSP 900	Sprej pre vodou riediteľné farby 400 ml	1	12	672	137
TSP 910	Čierna matná farba 400 ml čierna	1	12	672	135
TSP 920	Prechodové riedidlo 400 ml	1	12	672	134
TSP 930	Kontrolný sprej 400 ml	1	12	672	136
TSP 959	Plniaca nádobka pre TSP 900	1	1	96	137
TSP 9XX	Trysky pre TSP 9XX	10	1	-	129
TUB 60	Touch-up fľaštičky 50ml	60	10	160	29
TUB 61	Touch-up fľaštičky 20ml	100	8	96	29
TWL 00	Veľká mikrofázová utierka 60cm x 90cm	1	35	-	46
U-V-W					
WAP 10	Hluk tlmiace dosky 50 cm x 50 cm	10	1	100	174
WAP 15	Izolácia batožinového priestoru 50 cm x 50 cm x 1,75 mm	10	1	100	174
WJE 05	Windjet	1	1	-	41
WSC 07	Polyesterový oblek na striekanie Biely S 42-44	1	50	800	164
WSC 08	Polyesterový oblek na striekanie Biely M 46-48	1	50	800	164
WSC 09	Polyesterový oblek na striekanie Biely L 50-52	1	50	800	164
WSC 10	Polyesterový oblek na striekanie Biely XL 54-56	1	50	800	164
WSC 11	Polyesterový oblek na striekanie Biely XXL 58-60	1	50	800	164
WSC 12	Polyesterový oblek na striekanie Biely XXXL 60-62	1	50	800	164
WWB 00	Utierka na vodu	1	50	250	47

WWW.FINIXA.COM

EN NL FR DE ES

- Webová stránka Finixa je dostupná v **piatich jazykoch** : anglicky, francúzsky, flámsky, nemecky a španielsky.
- Prispôbená pre **mobilné zariadenia** ľahko čitateľná na Vašom mobile alebo tablete
- Zo stránky je možné stiahnuť **produktové informácie** : bezpečnostné listy, zoznam náhradných dielov, návody, technické listy a pod.
- Pozrite si naše nové **produktové videá!**
- Čítajte **Finixa blog**.
všetko najnovšie o nových produktoch, tipy a triky, podujatia apod (v ENG)
- Možnosť stiahnuť **si katalóg v 20 jazykoch**.
- Spýtajte sa na možnosť školenia v našom **tréningovom centre**.




**NÁJDITE
NÁS NA
SOCIÁLNYCH
SIETĎACH.**



Chcete aby sme Vás informovali o nových produktoch a unikátnych akciách ? Určite sa prihláste na odber nášho newslettera na stránke !

WWW.FINIXA.COM





5 491196 011966



FSC
www.fsc.org

RECYCLED
Paper made from
recycled material
FSC® C019576



Chemical Europe N.V.
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T: +32 3 234 87 80
F: +32 3 234 87 89
info@finixa.com
www.finixa.com