

TDS TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT

POP 514 – Finixa Schaumpad 145/30mm weiss 2St.

POP 714 - Finixa Schaumpad 145/30mm orange 2St.

POP 914 - Finixa Schaumpad 145/30mm schwarz 2St.

| TYP SCHAUMPAD | DICKE KG/M ³ | REISSKRAFT kPa | AUSDEHNUNG % | KOMPRESSION WIDERSTAND kPa | ANZAHL ZELLE SC/CM ppi |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Schaumpad weiss Standard Wert | 36-41 | 200 | 250 | 8-11 | 16 |
| Schaumpad orange Standard Wert | 34 -42 | 340 | 160 | 6,4-9,6 | 18-24 |
| Schaumpad schwarz Standard Wert | 27-33 | _ | | 2,5-4,5 | 75-90 |

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.

T.: +32 3 234 87 80 F.: +32 3 234 87 89

info@chemicar.eu

www.chemicar.eu