TDS

FICHE TECHNIQUE

GLG - Gants jetables en nitrile super adhérents vert citron

Description du produit

- Doigts et paume gaufrés en forme d'écailles de poisson pour une super prise en main
- Augmentation du flux d'air - moins de transpiration
- Offre une résistance à la traction 50 % supérieure à celle des gants à poignée en diamant
- Nitrile spécialement formulé pour une extensibilité confortable
- Entièrement exempt de silicone et de latex
- Superbe ajustement serré
- Surface en écailles de poisson pour une adhérence sur sol sec et mouillé
- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans poudre

Caractéristiques du produit

- Thickness: 0.11 mm. +/- 0.01 - 4.5 Mils +/- 0.5
- Length: 240 mm. +/- 10 - 9.45 " +/- 0.39
- Emballé 50 pièces dans une boîte distributrice
- Couleur : vert citron

Certification

Niveaux de performance contre les risques chimiques et micro-organismes (selon les certificats de conformité CE délivrés par Satra technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, République d'Irlande – Organisme notifié : 2777)

Pour la protection contre l'eau et les produits chimiques

	Perméation Résistance EN 16523 :2015	EN16523 :2015 Temps de rupture (min)	Détermination de la résistance à la dégradation par l'essai de perforation chimique (% de dégradation)
J :N-heptane	Niveau 1	>60	52,80%
K : Hydroxyde de sodium 40 %	Niveau 6	>480	-7,80%
T : Formaldéhyde	Niveau 4	>240	28,10%
P : Peroxyde d'hydrogène 30 %	Niveau 1	>60	46,30%

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
Belgique-Belgique

Tél. : +32 3 234 87 80
Tél. : +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

2777

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS JKTP

Durée de conservation et stockage

- Durée de conservation : 5 ans
- Stockage : conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel, température recommandée entre 4°C -39°F et 25°C -77°C

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
Belgique-Belgique

Tél. : +32 3 234 87 80
Tél. : +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

Les informations ci-dessus sont données de bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que les performances du produit sont suffisantes pour son application. Les valeurs indiquées sont moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs maximales ou minimales à des fins spécifiques. Chemicar Europe ne peut être tenu responsable d'une défaillance du produit à moins que des tests complets n'aient été effectués. Le client doit décider de l'adéquation des produits à ses propres applications.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
Belgique-Belgique

Tél. : +32 3 234 87 80
Tél. : +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu